

国家新型农村合作医疗信息平台

联通技术方案

试 行

2013 年 5 月

目 录

第一章 概述	1
1.1 适用范围	1
1.2 规范性引用文件	1
1.3 术语定义	2
1.4 缩略语	3
1.5 编制说明	4
第二章 国家平台联通省级平台技术方案	7
2.1 数据交换技术方案	7
2.1.1 网络环境	7
2.1.2 数据交换流程	7
2.1.3 数据交换内容	9
2.1.4 数据传输服务接口	13
2.2 集中访问技术方案	256
2.2.1 网络环境	256
2.2.2 实现模式	257
2.2.3 身份验证服务接口	257
第三章 国家平台联通医院信息系统技术方案	258
3.1 网络环境	258
3.2 数据交换流程	258
3.3 数据交换内容	260
3.3.1 数据交换内容及频率	260
3.3.2 数据交换内容结构设计	260
3.4 数据传输服务接口	261

3.4.1 医院信息系统直接调用接口模式	261
3.4.2 医院信息系统文件拷贝模式	295
3.4.3 Web 页面模式	296
附 录	297
附录 1 数据交换内容结构	297
1.1 医疗机构及管理机构数据	297
1.2 县/乡镇/村/组 自然档案数据	302
1.3 农民家庭参合数据	306
1.4 农民个人参合数据	311
1.5 医疗记录及补偿数据	319
1.6 基金管理数据	343
1.7 医院信息系统交换数据	352
附录 2 统计报表内容结构	361
2.1 卫统报表 b-47: 参合情况调查表.....	361
2.2 卫统报表 b-48: 新农合基金筹集情况调查表.....	362
2.3 卫统报表 b-49: 新农合基金分配与支出情况调查表.....	363
2.4 卫统报表 b-501: 新农合补偿情况调查表__住院补偿.....	364
2.5 卫统报表 b-502: 新农合补偿情况调查表__门诊补偿.....	365
2.6 卫统报表 b-503: 新农合补偿情况调查表__其他补偿.....	366
2.7 卫统报表 b-51: 新农合经办机构调查表.....	367
2.8 重大疾病医疗保障水平试点工作基本情况调查表	368
2.9 重大疾病医疗保障水平试点工作补偿情况季度报表	369
附录 3 新农合数据字典.....	371
3.1 疾病目录	371
3.2 药品	371

3.3 诊疗项目	371
3.4 一次性材料	372
3.5 行政区域	372
附录 4 数据代码规范	373
S101-01 性别代码 (国家标准 GB/T 2261.1-2003 个人基本信息分类与代码)	373
S101-02 婚姻状况代码 (国家标准 GB/T 2261.2-2003 婚姻状况代码)	373
S101-03 民族代码 (国家标准 GB/T 3304-1991 民族代码)	374
S101-04 地区代码 (国家标准 GB/T2260-2011)	377
S101-05 健康状况代码 (国家标准 GB/T 2261.3-2003 健康状况代码)	377
S101-06 家庭关系代码 (GB/T 4761-2008 家庭关系代码)	378
S101-07 职业分类代码 (参照国家标准 GB/T6565-2009)	381
S101-08 医疗卫生专业技术职务代码 (参照国家标准 GB/T8561-2001)	381
S101-09 户属性代码	382
S101-10 户口类别代码	383
S101-11 迁移标志代码	383
S101-12 个人当前状态代码	383
S201-01 卫生机构 (组织) 分类与代码 (卫生行业标准 S218-2002)	383
S201-02 机构隶属关系代码 (国家标准 GB/T12404-1997)	384
S201-03 诊疗科室代码	385
S201-04 定点医疗机构类型代码	394
S201-05 资助部门类型代码	394
S201-06 医疗机构级别代码	395
S301-01 疾病分类代码 (国家标准 GB/T14396-2011)	395
S301-02 入院状态代码 (WS 364.10 卫生信息数据元值域代码 第 10 部分:医学诊断 CV05.01.001 住院者疾病状态代码表)	396

S301-03 出院状态代码 (WS 364.11-2011 中的 CV05.10.010 病情转归代码表) ...	396
S301-04 医疗服务项目代码	396
S301-05 就诊类型代码	397
S301-06 补偿类别代码	397
S301-07 参合属性代码	397
S301-08 手术名称代码	398
S301-09 补偿帐户类别代码	398
S301-10 审核状态代码	398
S401-01 体检指标代码	399
S501-01 基本药品目录	404
S601-01 会计科目代码	404
S701-01 是否标识代码	405
S701-02 报告期别代码	405
N801-01 医院资质等级	406
N801-02 户籍类型	406
N801-03 具备兑付的机构类型名称	407
N801-04 行政级别	407
N801-05 医疗证/卡状态	408
N801-06 项目类别	408
N801-07 跨省就医项目类别 (参照 2012 新病案首页费用类别)	408

第一章 概述

1.1 适用范围

本方案适用于国家新型农村合作医疗信息平台（以下简称国家平台）联通省级新型农村合作医疗信息平台（以下简称省级平台）以及大型医院信息系统的网络环境部署、交换数据处理流程和传输服务接口开发。

本方案旨在指导国家平台与省级平台以及医院信息系统的联通，实现新农合数据的交换共享以及国家平台与省级平台的系统交互，为新农合运行监控、跨省就医管理和远程访问省级平台提供技术支撑。

1.2 规范性引用文件

- (1) 《新型农村合作医疗管理信息系统基本规范<2008年修订版>》（卫办农卫发〔2008〕127号）；
- (2) 《新型农村合作医疗信息系统基本规范（试行）》（卫办农卫发〔2005〕108号）；
- (3) 《数据元和交换格式》（GB/T7408-2005）；
- (4) 公民身份号码（GB 11643-1999）；
- (5) 人的性别代码（GB 2261.1-2003）；
- (6) 婚姻状况代码（GB2261.2-2003）；
- (7) 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码（GB 3304-1991）；
- (8) 文化程度代码（GB 4658-984）；
- (9) 户口类别代码（GA 342.1-2001）；
- (10) 卫生信息数据元目录（WS 363-2011）；
- (11) 卫生信息数据元值域代码（WS 364-2011）；
- (12) 城乡居民健康档案基本数据集（WS 365-2011）；
- (13) 居民健康卡技术规范（卫办发〔2011〕60号）；

(14) 《国务院办公厅转发卫生部等部门关于建立新型农村合作医疗制度意见的通知》(国务院办公厅国办发〔2003〕3号)；

(15) 《卫生部关于新型农村合作医疗信息系统建设的指导意见》(卫农卫发〔2006〕453号)；

(16)《卫生部办公厅关于做好新型农村合作医疗试点工作的通知》(卫办基妇发〔2003〕47号)；

(17) 《关于加快推进新型农村合作医疗试点工作的通知》(农卫发〔2006〕13号)；

(18) 《信息系统安全等级保护基本要求》(公通字〔2007〕43号)；

(19) 《医院信息系统软件基本功能规范》(卫办发〔2002〕116号)；

(20) 《政务信息资源交换体系》(GB/T21063-2007)；

(21) 简单对象访问协议(SOAP) 1.2；

(22) Web 服务描述语言(WSDL) 1.2；

(23) Web 服务业务流程可执行语言(BPEL4WS) 1.1；

(24) 《卫生部关于印发全国新型农村合作医疗统计调查制度等的通知》(卫农卫发〔2007〕304号)；

(25) 《卫生部农卫司关于调整新农合重大疾病医疗保障试点信息报表的通知》(卫农卫合医便函〔2012〕27号)。

1.3 术语定义

WS/T 370-2012 卫生信息基本数据集编制规范中包含的术语和定义适用于本方案，下面仅列出未被包含的本方案的术语与定义。

● 新型农村合作医疗

简称“新农合”，是指由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。

● 国家新型农村合作医疗信息平台

是直接服务于决策和联系省级新农合信息网络的枢纽，具有存储海量数据、实时获取数据、支持数据应用、实现业务监测等多重功能。

- **费用核查**

参合农民在省外医疗机构就医后，将相关费用等纸质凭证信息提供至经办机构，经办机构管理人员通过结合国家平台提供的就医费用数据进行核查，确认凭证信息真实性的过程。

- **异地结报**

参合农民在省外医疗机构就医后，将相关费用等纸质凭证信息提供至经办机构，经办机构管理人员如有异议，则通过结合国家平台提供的就医费用数据进行核查，确认无误后按照本地补偿方案计算报销金额，并将补偿费用直接汇至参合农民银行帐户的过程。

- **可扩展标记语言**

简称“XML”，用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言，可以用来标记数据、定义数据类型，是一种允许用户对自己的标记语言进行定义的源语言。

- **Web Services**

简称“WS”，是自包含、自描述、模块化的应用，可以发布、定位、通过web调用。

- **虚拟专用网络**

简称“VPN”，通过特殊加密的通讯协议，在连接Internet上的两个或多个专用网络之间建立一条专有的通讯线路。

- **数据交换中间件**

简称“TQ”，网络环境下处于操作系统、数据库等系统软件和应用软件之间的一种起连接作用的独立软件，提供标准接口、协议，实现异构系统之间数据交换。

- **数据上传**

省级平台/医院信息系统通过数据交换接口将新农合数据传输至国家平台的过程。新农合数据包括新农合参合基本数据、业务数据以及跨省就医数据等。

- **数据下载**

省级平台/医院信息系统通过数据交换接口将国家平台数据下载至本地的过程。从国家平台下载的数据包括跨省就医数据、管理数据以及各种日志信息等。

1.4 缩略语

以下缩略语适用于本方案。

ICD: international classification of diseases, 国际疾病分类。

ICD-9-CM: international classification of diseases, ninth revision, clinical modification, 国际疾病分类 第九版 临床修订。

1.5 编制说明

国家平台联通省级平台/医院信息系统技术方案用于明确数据交换网络环境要求、交换流程以及交换内容与频率,定义国家平台与省级平台/医院信息系统数据交换服务接口描述,集中访问技术方案用于明确集中访问的网络环境和实现模式。

(1) 方案包括概述、国家平台联通省级平台技术方案、国家平台联通医院信息系统技术方案、附录等四个部分。

(2) 方案概述用于明确技术方案的适用范围、规范性引用文件、术语定义、缩略语、编制说明等;附录用于规范数据交换的内容格式和数据代码规范。

(3) 数据交换内容格式和数据代码规范参照《新型农村合作医疗管理信息系统基本规范<2008 修订版>》编制,数据字段增设“是否非空”标识,新增字段编号以 N 开头。

代号	说明
DXXX-XX	基本数据集代号(参照《新型农村合作医疗管理信息系统基本规范<2008 修订版>》)
SXXX-XX	数据代码规范代号(参照《新型农村合作医疗管理信息系统基本规范<2008 修订版>》)
NXXX	新增基本数据集(在《新型农村合作医疗管理信息系统基本规范<2008 修订版>》基础上新增)
NXXX-XX	新增数据集代号(在《新型农村合作医疗管理信息系统基本规范<2008 修订版>》基础上新增)
UXXX	数据上传服务接口
DXXX	数据下载服务接口
HXXX	国家平台与医院信息系统进行数据交换的服务接口

(4) 数据元值的数据类型

本方案将字符型(S)分为三种形式：S1 表示不可枚举的，且以字符描述的形式；S2 表示枚举型，且列举值不超过 3 个；S3 表示代码表的形式。

数据元值的数据类型描述规则

数据类型	表示符	说 明
字符型(string)	S	通过字符形式表达的值的类型。可包含字母字符(a~z, A~Z)、数字字符等。
布尔型(boolean)	L	又称逻辑型，采用 0(False)或 1(True)形式表示值的类型。
数值型(numbe)	N	通过“0”到“9”数字形式表示值的类型。
日期型 (date)	D	采用 YYYY-MM-DD 格式表示值的类型
日期时间型 (datetime)	DT	采用 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS 格式表示值的类型(字符 T 作为时间的标志符，说明日的时间表示的开始)。
时间型(time)	T	时间型(time) T 采用 HH24:Mi:SS 格式表示值的类型。
二进制(binary)	BY	上述无法表示的其他数据类型，如图像、音频、视频等二进制流文件格式。

(5) 数据元值的表示格式

数据元值的表示格式中字符含义描述规则

字 符	说 明
A	字母字符。
N	数字字符。
AN	字母或(和)数字字符。
D8	采用 YYYY-MM-DD 的格式表示，其中，“YYYY”表示年份，“MM”

	表示月份，“DD”表示日期。
T6	采用 HH24:Mi:SS 的格式表示，其中“hh”表示小时，“mm”表示分钟，“ss”表示秒。
DT15	采用 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS 的格式表示，字符 T 作为时间的标志符，说明日的时间表示的开始；其余字符表示与上同。

数据元值的表示格式中字符长度描述规则

类别	说明
固定长度	在数据类型表示符后直接给出字符长度的数目，如 N4。
可变长度	<p>1) 可变长度不超过定义的最大字符数</p> <p>在数据类型表示符后加“..”后给出数据元最大字符数目，如 AN..10;</p> <p>2) 可变长度在定义的最小和最大字符数之间</p> <p>在数据类型表示符后给出最小字符长度数后加“..”，再给出最大字符数，如 AN4..20。</p>
有若干字符行表示的长度	按固定长度或可变长度的规定给出每行的字符长度数后加“X”后，再给出最大行数，如 AN40X3。
有效位数	按固定长度或可变长度的规定给出字符长度数后，在“,”后给出小数位数，字符长度数包含整数位数、小数点位数和有效位数，如 N6,2。

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

2.1 数据交换技术方案

2.1.1 网络环境

省级平台通过 VPN 与国家平台联通，并在省级平台部署前置机，确保省级平台业务不受影响。主要配置如下：

(1) 前置机

服务器：1 台（注：必备 1 台，建议部署 2 台，支持双机热备），前置机应满足最低性能要求，内存：8G，CPU：2GHZ*2，硬盘（或其他存储）：500G，网卡：双网卡；分配固定 IP 地址。

(2) VPN 设备

提供 VPN 一台（建议与国家平台使用相同品牌的设备）。

(3) 部署环境

系统环境：Window Server 2003 及其以上版本操作系统，配置防火墙以及杀毒软件等。

2.1.2 数据交换流程

各省新农合平台将本省新农合数据根据本方案规定的格式导出XML文件，通过国家平台提供的数据交换中间件上传至国家平台，国家平台对数据进行清洗、校验、转换等处理后导入国家平台数据中心。




图-1 省级平台数据交换流程图

数据交换流程如下：

- (1) 数据转换：省级平台按照国家平台数据交换标记语言标准转换数据；
- (2) 数据上传：省级平台调用本地前置机部署的 Web Service 接口程序，将转换好的数据上传至前置机；
- (3) 数据传输：消息中间件 TQ 将传到前置机的数据通过 VPN 网络传输到国家平台前置机；
- (4) 数据清洗：根据数据清洗规则，对传输到国家平台端前置机上的数据进行清洗，并写入数据采集前置库；
- (5) 数据入库：根据数据入库规则，将符合数据规范的数据写入国家平台的中心数据库；
- (6) 数据提取：国家平台数据提取程序从国家中心数据库将省级平台需要的数据（如：跨省费用核查数据等）按照标准格式提取到国家平台前置机；
- (7) 数据推送：国家平台前置机的推送程序将省级平台需要的数据通过 VPN 网络推送到省级平台前置机；

(8) 数据下载：省级平台系统调用前置机提供的下载接口，将相关的数据下载到本地系统。

2.1.3 数据交换内容

2.1.3.1 数据交换内容及频率

(1) 上传内容及频率

1) 本省新农合业务数据

- 基础数据，用于了解各省新农合定点医疗机构、管理机构和县/乡镇/村/组基本情况。主要包括省内各级医疗机构数据、新农合管理经办机构数据和省辖县/乡镇/村/组自然档案数据，更新频率为每年。

- 参合数据，用于了解参合农民家庭及个人基本情况及参合情况，更新频率为每年。

- 医疗记录及补偿数据，用于了解本省参合农民就诊基本情况、诊疗情况及补偿情况。主要包括本省参合农民医疗记录及补偿数据（具体包括门诊就诊基础数据、门诊诊疗数据、门诊费用及补偿数据、住院就诊基础数据、住院诊疗数据、住院费用及补偿数据、转诊申请与审核数据），更新频率为每天；另外二次补偿数据和体检数据更新频率为每年。

- 基金管理数据，用于了解全省新农合基金运行情况。主要包括基金筹集数据、基金筹集规划数据、基金分配数据、基金支出数据以及农民缴费及家庭帐户管理数据。其中基金筹集数据、基金筹集规划数据、基金分配数据、农民缴费及家庭帐户管理数据更新频率为每季度，基金支出数据更新频率为每月。

- 统计报表数据，用于了解全省新农合运行情况及重大疾病医疗保障试点工作情况。主要包括《全国新型农村合作医疗调查制度》规定的卫生统计报表 47-51 表以及“重大疾病医疗保障水平试点工作基本情况调查表”（简称“基本情况年报表”）和“重大疾病医疗保障水平试点工作补偿情况季度报表”（简称“补偿情况季报表”）。其中卫生统计报表 47-51 表数据更新频率以《全国新型农村合作医疗调查制度》中的规定为准，基本情况年报表更新频率为每年，补偿情况季报表更新频率为每季度。

- 新农合补偿方案，用于了解省内各级补偿方案制定的情况，主要包括年度补偿方案及二次补偿方案两类文件，更新频率为每年。

2) 跨省就医业务数据

- 外省参合农民的跨省就医医疗记录及补偿数据,用于了解外省参合农民在本省定点医疗机构进行跨省就医的医疗记录及补偿的相关情况,更新频率为每天;

- 费用核查申请单数据,用于了解新农合管理经办机构对本省参合农民在省外定点医疗机构就医费用核查情况,更新频率为每天。

(2) 下载内容及频率

- 跨省核查定点医疗机构数据,查询提供跨省费用核查功能的定点医疗机构数据,更新频率为实时;

- 跨省就医信息查询服务,查询本省参合农民在省外“跨省核查定点医疗机构”就诊数据,更新频率为实时;

- 跨省就医信息批量下载,下载本省参合农民在省外“跨省核查定点医疗机构”就诊数据,更新频率为每天。

2.1.3.2 数据交换内容结构设计

数据交换格式是省级平台与国家平台进行数据双向交换时采用的格式,数据交换内容的格式设计主要依据《新型农村合作医疗管理信息系统基本规范<2008修订版>》(简称《08规范》),《全国新型农村合作医疗调查制度》(简称《调查制度》)以及《卫生部农卫司关于调整新农合重大疾病医疗保障试点信息报表的通知》(卫农卫合医便函[2012]27号,简称《通知》)等规范性文件。

数据类别	数据交换内容	内容格式 参考依据	说明
基础数据	新农合定点医疗机构	来源于《08规范》 D101	新增字段:平均住院床日、次均门诊费用、次均住院费用、是否具有兑付职能、具备兑付的机构类型。
	管理机构	新增数据格式 N102	
	县/乡镇/村/组	来源于《08规范》	新增字段:上级行政区域代码、上级行政区域

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

		D201	名称、行政区域全称、机构名称。
参保数据	农民家庭基本数据	来源于《08规范》 D301	新增字段：户籍类型、医疗证/卡号 户主代码、首次参合日期、审核日期、医疗证/ 卡状态。
	农民家庭参合数据	来源于《08规范》 D302	新增字段：参合年度。
	农民家庭参合资助数据	新增数据格式 N303	
	农民个人基本数据	来源于《08规范》 D401	新增字段：个人代码、首次参合日期、居民健 康卡号。
	农民个人参合数据	来源于《08规范》 D402	新增字段：个人代码、参合年度、参合区（县） 地区代码、参合属性。
医疗记录 及补偿数 据	门诊就诊基础数据	来源于《08规范》 D501	新增字段：就医机构名称、参合区（县）地区 代码、参合年度、症状描述、第一疾病诊断代 码、第一疾病诊断名称、第二疾病诊断代码、 第二疾病诊断名称。
	门诊诊疗数据	来源于《08规范》 D502	新增字段：项目名称、单位、参合区（县）地 区代码、个人代码、可补偿金额。
	门诊费用及补偿数据	来源于《08规范》 D503	新增字段：补偿机构名称、参合区（县）地区 代码、个人代码、民族药费（蒙、藏、苗等）、 其他门诊费用、补偿年度、基金补偿金额、民 政救助金额、其他保险补偿金额、参合年度、 自付金额。
	住院就诊基础数据	来源于《08规范》	新增字段：就医机构名称、入院科室名称、出

		D504	院科室名称、转往医院名称、参合区（县）地区代码、手术名称代码、手术名称、第一疾病诊断代码、第一疾病诊断名称、第二疾病诊断代码、第二疾病诊断名称、参合年度、并发症名称。
	住院诊疗数据	来源于《08规范》 D505	新增字段：项目名称、单位、参合区（县）地区代码、个人代码、可补偿金额。
	住院费用及补偿数据	来源于《08规范》 D506	新增字段：审核机构名称、个人代码、参合区（县）地区代码、补偿年度、住院民族药费、自付费用、基金补偿金额、民政救助金额、参合年度。
	转诊申请与审核数据	来源于《08规范》 D507	新增字段：转诊单号、经办机构名称、转出医院名称、转入医院名称、审核人姓名、审核说明、参合区（县）地区代码、疾病名称。
	体检数据	来源于《08规范》 D508	
	二次补偿数据	新增数据格式 N509	
基金管理数据	农民缴费及家庭账户管理	来源于《08规范》 D601	新增字段：参合区（县）地区代码、参合年度。
	基金筹集	来源于《08规范》 D602	新增字段：季度。
	基金分配	来源于《08规范》 D603	

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

	基金支出	来源于《08规范》 D604	新增字段：月份。
	基金筹集规划	新增数据格式 N606	
全国新农合卫统报表数据	包括：卫统47表、卫统48表、卫统49表、卫统50-1表、卫统50-2表、卫统50-3表、卫统51表	来源于《调查制度》	
重大疾病医疗保障试点信息报表	基本情况调查表	来源于《通知》 基本情况调查表	
	补偿情况季度报表	来源于《通知》 补偿情况季度报表	
跨省就医数据	费用核查申请单	新增数据格式 N703	
	跨省就诊基础数据	参见D504	
	跨省就诊诊疗数据	参见D505	

2.1.4 数据传输服务接口

2.1.4.1 服务接口总述

面向Web Services以SOAP引擎为核心的ESB架构，能适应异构系统的复杂性与动态性，具有良好的可扩展性。每次请求国家平台服务接口都有响应，所有请求服务以Web Services接口方式调用，以xml格式返回响应信息。

(1) 新农合数据交换标记语言格式

新农合数据交换标记语言（New Rural Cooperative Medical Data Exchange Markup Language, NDEML）格式文件主要用来实现各省与国家新农合数据中心之间的数据交换，通过数据交换报文统一描述各种不同类型的数据，基本理念是单个 NDEML 报文中包括报文头和报文体，而报文体中的内容则根据数据交换接口类型可以填充不同的内容项，并支持批量的多类型数据交换形式。考虑到交换的请求和响应速度，单个报文中包含的数据记录批量以不超过 500 条为宜。

(2) 数据文件结构

NDEML 数据文件通过 NDEMLType 定义，其基本结构如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NDEML templateVersion="1.0">
    <Header>{包含各种报文头数据项}</Header>
    <Body>
        <BodyItem itemId="1">
            <MetaInfo>
                <OperateTime>{数据操作时间，格式如:2008-03-12 14:32:22,必填}</OperateTime>
                <OperateFlag>{数据操作类型}</OperateFlag>
            </MetaInfo>
            <Data type="index"></Data>
            <Extension>{包含各种扩展信息数据项}</Extension>
        </BodyItem>
        <BodyItem itemId="2"/>
    </Body>
</NDEML>
```

(3) 数据报文声明

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

数据交换数据文件的声明符合 XML 1.0 规范，文字编码采用 UTF-8 标准。使用 XML 语言表述如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

(4) 服务公共参数定义

参数名称	解释	长度	备注
userName	省级平台访问服务的用户名称	50	
password	省级平台访问服务的用户密码	10	
invokeDate	调用接口时间	20	YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
areaCode	国家行政区域代码中省的代码	6	

(5) 服务公共返回值描述说明

参数名称	错误类别说明		返回值	备注
errorMsg	用户名或密码（对应服务接口中 userName 与 password）不匹配		无权限	errorMsg 节点作为 body 的子节点出现
	服务接口传入参数不符合本文档规范		调用参数错误	
	上传 XML 不符合 XML 格式规范		xml 文件格式有错误	
	上传 XML 不符合本文档 XML 格式规范	节点缺失	节点缺失	
节点多余		节点 XXX 含有多余子节点 注：XXX 代指节点名称		
	节点缺失	属性缺失		

		少属性	
明细数据 [(农民家庭或个人) 参合资助、体检详细、(门诊或住院) 诊疗] 的主键值不符合本文档规范	超长	XXX 超过长度限制 注: XXX 代指主键节点名称	
	为空	XXX 不能为空 注: XXX 代指主键节点名称	
省前置机与国家前置机间网络异常		网络连接失败	
省前置机硬盘出现异常		文件上传失败	
未知错误		未知错误, 请联系维护人员	

返回结果样式:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<NDEML templateVersion="1.0">
  <header>
    <result>
      <success>0</success>
      <message>失败</message>
    </result>
    <createDate>2012-11-08 18:02:04</createDate>
    <dataType>N701</dataType>
    <sourceCode ref="100008">XXX 区</sourceCode>
    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>
```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```

<sourceType ref="1">省平台上传</sourceType>

</header>

<body>

    <errorMsg>无权限</errorMsg>

</body>

</NDEML>

```

(6) 服务接口汇总

编号	名称	定义【参数 + 测试案例】	服务说明以及交互频次
上传服务			
U001	医疗机构数据上传服务	String = uploadHospitalOrgs(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] hospitalOrgs)	
U002	管理机构数据上传服务	String = uploadManageOrgs(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] manageOrgs)	
U003	县/乡镇/村/组 自然档案数据上传服务	String = uploadXXCZArchives(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] XXCZArchives)	
U004	农民家庭基本数据上传服务	String = uploadBasicFFamilys(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] basicFFamilys)	
U005	农民家庭参合数据上传服务	String = uploadCHFFamilys(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[]	

		CHFFamilys)	
U006	农民个人基本数据上传服务	String = uploadBasicFarmers(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] basicFarmers)	
U007	农民个人参合数据上传服务	String = uploadCHFarmers(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] CHFarmers)	
U008	门诊就诊数据上传服务	String = uploadMZDatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] MZDatas)	
U009	住院就诊数据上传服务	String = uploadZYDatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] ZYDatas)	
U010	转诊申请与审核数据上传服务	String = uploadZZDatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] ZZDatas)	
U011	二次补偿上传数据服务	String = uploadSBCDdatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] SBCDdatas)	
U012	农民缴费及家庭账户管理上传数据服务	String = uploadFarmerFeeAndAccountDdatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] farmerFeeAndAccountDdatas)	
U013	基金筹集上传数据服务	String = uploadJJCJDdatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] JJCJDdatas)	

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

U014	基金筹集规划上传数据服务	String = uploadJJCJPlanDatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] JJCJPlanDatas)	
U015	基金分配上传数据服务	String = uploadJJAssignDatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] JJAssignDatas)	
U016	基金支出上传数据服务	String = uploadJJExpenseDatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] JJExpenseDatas)	
U017	跨省患者医疗记录上传数据服务	String = uploadKSFeeDetail(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] feeInfos)	
U018	全国新型农村合作医疗卫统报表上传服务	String = uploadReportDatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] reportDatas, int year, int quarter)	
U019	重大疾病医疗保障试点信息报表上传服务	String = uploadReportDBDatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] reportDBDatas, int type, int year, int quarter);	
U020	费用核查申请确认服务	String = checkFeeBill(String userName, String password, String invokeDate, String itemId, String billFlag, String remarks, String provinceID)	
U021	费用核查申请单上传服务	String=uploadCheckApply (String userName, String password, String invokeDate, String areaCode, String hospitalID, String itemId, byte[] CheckApplies)	

U022	费用核查申请单回复服务	String = replyCheckApply (String userName, String password, String invokeDate, String areaCode, String applyID, byte[] replyInfos)	
U023	体检数据上传服务	String= uploadTJDatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] TJDatas)	
U024	新农合补偿方案文件上传服务	String = uploadRedeemFiles(String username, String password, String invokeDate, String province, String city, String county, byte[] redeemFiles, int type, int year)	
U025	数据字典文件上传服务	String = uploadDicFiles(String username, String password, String invokeDate, String areacode, byte[] dicFiles, int year)	
下载服务			
D001	跨省核查定点医疗机构 下载服务	String = downloadHospitalInfo(String userName, String password, String invokeDate, String provinceID)	
D002	跨省就医信息查询服务	String = getFeeBillByArea(String userName, String password, String invokeDate, String hospitalID, String inHospitalID, String startTime, String endTime, String provinceID)	
D003	跨省就医信息批量下载服务	String = getPLFeeBillByArea(String userName, String password, String invokeDate, String uploadTime, String provinceID)	

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

D004	费用核对待处理申请单 下载服务	String = downloadCheckApply (String userName, String password, String invokeDate, String areaCode, String startDate, String endDate)	
D005	费用核查申请单回复下 载服务	String = downloadReplyCheckApply (String userName, String password, String invokeDate, String areaCode, String applyId)	

2.1.4.2 数据上传服务接口描述

(1) 上传数据接口数据条数规范

编号	接口名称	上传条数（每文档）	备注
U001	医疗机构数据上传服务	500	
U002	管理机构数据上传服务	500	
U003	县/乡镇/村/组 自然档案数据上传服务	500	
U004	农民家庭基本数据上传服务	500	
U005	农民家庭参合数据上传服务	500	
U006	农民个人基本数据上传服务	500	
U007	农民个人参合数据上传服务	500	
U008	门诊就诊数据上传服务	30	包括门诊就诊基础数据上传、门诊诊疗明细数据上传和门诊费用及补偿数据上传服务接口
U009	住院就诊数据上传服务	1	包括住院就诊基础数据上传、住院诊疗明细数据上传和住院费用及补

			偿数据上传服务接口
U010	转诊申请与审核数据上传服务	500	
U011	二次补偿数据上传服务	500	
U012	农民缴费及家庭账户管理数据上传服务	500	
U013	基金筹集数据上传服务	500	
U014	基金筹集规划数据上传服务	500	
U015	基金分配数据上传服务	500	
U016	基金支出数据上传服务	500	
U017	跨省患者医疗记录数据上传服务	1	
U018	全国新型农村合作医疗卫统报表上传服务	1	
U019	重大疾病医疗保障试点信息报表上传服务	1	
U020	费用核查申请确认服务	1	
U021	费用核查申请单上传服务	1	
U022	费用核查申请单回复服务	1	
U023	体检数据上传服务	300	
U024	新农合补偿方案文件上传服务	1	
U025	数据字典文件上传服务	1	

(2) 医疗机构以及管理机构数据上传服务**1) 医疗机构数据上传服务**

```
public String uploadHospitalOrgs(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[]
hospitalOrgs);
```

一级参数描述:

参数名称	解释	长度	备注
hospitalOrgs	医疗机构内容		xml 格式的字符串

二级参数 hospitalOrgs 内容描述

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 D101
-- sourceType	ref	1..1		数据来源类型: 1 省平台上传; 2 区县平台上传; 3 医院上传; 4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源 代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台 代码, 00 代表国家平台

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	标识 bodyItem 的唯一属性, 机构代码+地区代码
-- --metaInfo		1..1	R	
-- --operateTime		1..1	R	
-- --operateFlag		1..1	R	
-- --data		1..1	R	
-- --D101-01		1..1	R	卫生机构（组织）代码
-- --D101-02		1..1	R	卫生机构（组织）名称
-- --D101-03		1..1	R	隶属关系代码
-- --D101-04		1..1	R	主管单位
-- --D101-05		1..1	R	机构级别代码
-- --D101-06		1..1	R	通讯地址
-- --D101-07		1..1	R	邮政编码
-- --D101-08		1..1	R	电话号码
-- --D101-09		1..1	R	电子邮箱
-- --D101-10		1..1	R	开业/成立日期
-- --D101-11		1..1	R	法定代表人姓名（负责人）
-- --D101-12		1..1	R	注册资金
-- --D101-13		1..1	R	下设卫生所个数
-- --D101-14		1..1	R	编制床位数
-- --D101-15		1..1	R	开放床位数
-- --D101-16		1..1	R	职工总数

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- --D101-17		1..1	R	卫技人员数
-- --D101-18		1..1	R	诊疗科室数
-- --D101-19		1..1	R	行政区划代码
-- --D101-20		1..1	R	年门诊人次数
-- --D101-21		1..1	R	参合农民年门诊人次数
-- --D101-22		1..1	R	年出院人次数
-- --D101-23		1..1	R	参合农民年出院人次数
-- --D101-24		1..1	R	年业务收入
-- --D101-25		1..1	R	参合农民年业务收入
-- --D101-26		1..1	R	申报定点类型代码
-- --D101-27		1..1	R	批准定点类型代码
-- --N101-01		1..1	R	年度
-- --N101-02		1..1	R	医院等级代码
-- --N101-03		1..1	R	具有兑付职能标志
-- --N101-04		1..1	R	具备兑付的机构类型代码
-- --N101-05		1..1	R	隶属关系名称
-- --N101-08		1..1	R	平均住院床日
-- --N101-09		1..1	R	次均门诊费用
-- --N101-10		1..1	R	次均住院费用
-- --N101-11		1..1	R	机构级别名称
-- --N101-12		1..1	R	行政区划名称
-- --N101-13		1..1	R	申报定点类型名称
-- --N101-14		1..1	R	批准定点类型名称
-- --N101-15		1..1	R	医院资质等级名称

-- --N101-16		1..1	R	具有兑付职能标志名称
-- --N101-17		1..1	R	具备兑付的机构类型名称
-- --N101-06		1..1	R	创建日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --N101-07		1..1	R	更新日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展，保留

hospitalOrgs 中 xml 内容格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <!-- 导出时间 -->

    <exportDate>2011-11-10 22:23:34</exportDate>

    <!-- 数据业务类型 -->

    <dataType>D101</dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

    <!--数据来源类型-->

    <sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

  </header>

  <body>

```



```
<bodyItem itemId="1">

  <!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

  <metaInfo>

    <operateTime>2008-12-25 12:30:04</operateTime>

    <!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

    <operateFlag ref="1"/>

  </metaInfo>

  <!-- 医疗机构索引数据定义-->

  <data>

    <D101-01><D101-01>

      .....

    </data>

  <!--数据信息扩展，保留-->

  <extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem itemId="2">

  <metaInfo>

    <operateTime>2008-09-25 12:30:04</operateTime>

    <!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

    <operateFlag ref="1"/>

  </metaInfo>

  <!-- 医疗机构索引数据定义-->

  <data>

    <D101-01><D101-01>
```

```

.....

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

</body>

</NDEML>

```

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

Xml 返回值描述：

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识，0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 D101
-- sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

- 内容错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
--header				
 -- --exportDate		1..1	R	内容错误 对应 <header> 中节点 <exportDate> 的错误信息，若该节点无错误，则不显示该节点，以下节点类推。
 -- --dataType		1..1	R	对应 <header> 中节点 <dataType >的错误信息
 -- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码： 机构代码+地区代码
 -- --data				
.....			
 -- --N101-01				对应上传 XML 文档 <data> 中节点 <N101-01> 的错误信息
 -- --D101-01				对应上传 XML 文档 <data> 中节点 <D101-01> 的错误信息
.....			
 -- --extendData				数据信息扩展，保留

返回结果样式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <result>

      <!--处理成功标识: 0表示失败, 1表示成功 -->

      <success>1</success>

      <!--消息 -->

      <message>成功</message>

    </result>

    <!-- 报文生成时间 -->

    <createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>

    <!-- 导出数据的业务类型 -->

    <dataType>D101</dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

    <!--数据来源类型-->

    <sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

  </header>

  <body>

    <header>
```

```
<exportDate>errorMsg</exportDate>
.....

</header>

<bodyItem itemId="100002133">

  <metaInfo>

    <operateTime>errorMsg</operateTime>

    <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

  </metaInfo>

  <data>

    <D101-01>errorMsg</D101-01>

    .....

  </data>

  <!--数据信息扩展，保留-->

  <extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem itemId="100002144">

  <metaInfo>

    <operateTime>errorMsg</operateTime>

    <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

  </metaInfo>

  <data>

    <D101-27>errorMsg</D101-27>

    .....


```

```

        </data>

        <!--数据信息扩展，保留-->

        <extendData/>

    </bodyItem>

</body>

</NDEML>

```

2) 管理机构数据上传服务

```
public String uploadManageOrgs(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[]
manageOrgs);
```

一级参数描述:

参数名称	解释	长度	备注
manageOrgs	管理机构内容		xml 格式的字符串

二级参数 manageOrgs 内容描述

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 N102
-- sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码；00 代表国家平台

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	标识 bodyItem 的唯一属性, 机构代码 + 地区代码
-- --metaInfo		1..1	R	
-- -- --operateTime		1..1	R	
-- -- -- operateFlag		1..1	R	
-- -- data		1..1	R	
-- -- --N102-01		1..1	R	卫生机构（组织）代码
-- -- --N102-02		1..1	R	卫生机构（组织）名称
-- -- --N102-03		1..1	R	行政区划代码
-- -- --N102-06		1..1	R	法定代表人姓名
-- -- --N102-07		1..1	R	邮政编码
-- -- --N102-08		1..1	R	电话号码
-- -- --N102-09		1..1	R	电子邮箱
-- -- --N102-10		1..1	R	编制人数-县级
-- -- --N102-11		1..1	R	实有人数-县级
-- -- --N102-12		1..1	R	编制人数-乡镇
-- -- --N102-13		1..1	R	实有人数-乡镇
-- -- --N102-14		1..1	R	开户银行名称
-- -- --N102-15		1..1	R	开户银行账号
-- -- --N102-16		1..1	R	隶属关系代码
-- -- --N102-17		1..1	R	通讯地址
-- -- --N102-18		1..1	R	年度

-- --N102-19		1..1	R	行政区划名称
-- --N102-20		1..1	R	隶属关系名称
-- --N102-04		1..1	R	创建日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --N102-05		1..1	R	更新日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展，保留

manageOrgs 中 xml 内容格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <!-- 导出时间 -->

    <exportDate>2011-11-10 22:23:34</exportDate>

    <!-- 数据业务类型 -->

    <dataType>N102</dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

    <!--数据来源类型-->

    <sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

  </header>

  <body>

```


第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```
<bodyItem itemId="00001">

  <!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

  <metaInfo>

    <operateTime>2008-12-25 12:30:04</operateTime>

    <!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

    <operateFlag ref="1"/>

  </metaInfo>

  <!-- 管理机构索引数据定义-->

  <data>

    <N102-01></N102-01>

    <N102-02></N102-02>

    .....

  </data>

  <!--数据信息扩展，保留-->

  <extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem itemId="00002">

  <metaInfo>

    <operateTime>2008-09-25 12:30:04</operateTime>

    <!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

    <operateFlag ref="1"/>

  </metaInfo>

  <!-- 管理机构索引数据定义-->
```

```

<data>

    <N102-01></N102-01>

    <N102-02></N102-02>

    .....

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

</body>

</NDEML>

```

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

Xml 返回值描述：

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识，0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
--dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 N102

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

--sourceType		1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
--sourceCode		1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode		1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

- 内容错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
--header				
--exportDate		1..1	R	内容错误
				对应 <header> 中节点 <exportDate> 的错误信息，若该节点无错误，则不显示该节点，以下节点类推。
--data Type		1..1	R	对应 <header> 中节点 <data Type > 的错误信息
-- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码： 机构代码+地区代码
--data				
.....			
--N102-01				对应上传 XML 文档 <data> 中节点 <N102-01> 的错误信息

-- --N102-02				对应上传 XML 文档 <data>中节点<N102-02> 的错误信息
.....			
-- --extendData				数据信息扩展，保留

返回结果样式：

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <result>

      <!--处理成功标识： 0表示失败， 1表示成功 -->

      <success>1</success>

      <!--消息 -->

      <message>成功</message>

    </result>

    <!-- 报文生成时间 -->

    <createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>

    <!-- 导出数据的业务类型 -->

    <dataType>N102</dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```
<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

</header>

<body>

  <header>

    <exportDate>errorMsg</exportDate>

    .....

  </header>

  <bodyItem itemId="100002133">

    <metaInfo>

      <operateTime>errorMsg</operateTime>

      <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

    </metaInfo>

    <data>

      <N102-01>errorMsg</N102-01>

      .....

    </data>

    <!--数据信息扩展，保留-->

    <extendData/>

  </bodyItem>

  <bodyItem itemId="100002133">

    <metaInfo>
```

```

        <operateTime>errorMsg</operateTime>

        <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

    </metaInfo>

    <data>

        <N102-03>errorMsg</N102-03>

        .....

    </data>

    <!--数据信息扩展，保留-->

    <extendData/>

</bodyItem>

</body>

</NDEML>

```

(3) 县/乡镇/村/组 自然档案数据上传服务

```
public String uploadXXCZArchives(String username, String password, String invokeDate, String areaCode,
byte[] XXCZArchives);
```

一级参数描述:

参数名称	解释	长度	备注
XXCZArchives	县/乡镇/村/组 自然档案		xml 格式的字符串

二级参数 XXCZArchives 内容描述

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

				HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 D201
-- sourceType	ref	1..1		数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码；00 代表国家平台

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	标识 bodyItem 的唯一属性，地区代码 + 乡镇/村/组代码 + 年度
-- --metaInfo		1..1	R	
-- -- --operateTime		1..1	R	
-- -- -- operateFlag		1..1	R	
-- -- data		1..1	R	
-- -- --D201-01		1..1	R	行政区划代码
-- -- --D201-02		1..1	R	乡镇/村/组代码
-- -- --D201-03		1..1	R	行政级别代码
-- -- --D201-04		1..1	R	下设乡镇数
-- -- --D201-05		1..1	R	下设行政村数
-- -- --D201-06		1..1	R	下设组数
-- -- --D201-07		1..1	R	农业户数
-- -- --D201-08		1..1	R	常住人口数
-- -- --D201-09		1..1	R	农业人口数

-- --D201-10		1..1	R	五保户人口数
-- --D201-11		1..1	R	贫困人口数
-- --D201-12		1..1	R	暂住人口数
-- --D201-13		1..1	R	参合人口数
-- --D201-14		1..1	R	联系人姓名
-- --D201-15		1..1	R	通讯地址
-- --D201-16		1..1	R	邮政编码
-- --D201-17		1..1	R	经办机构电话号码
-- --D201-18		1..1	R	电子邮箱
-- --N201-01		1..1	R	上级行政区划代码
-- --N201-02		1..1	R	上级行政区划名称
-- --N201-03		1..1	R	行政区域全称
-- --N201-04		1..1	R	县/乡镇/村/组名称
-- --N201-07		1..1	R	年度
-- --N201-08		1..1	R	生产总值
-- --N201-09		1..1	R	财政收入
-- --N201-10		1..1	R	财政支出
-- --N201-11		1..1	R	农民人均纯收入
-- --N201-12		1..1	R	行政区划名称
-- --N201-13		1..1	R	行政级别名称
-- --N201-05		1..1	R	创建日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --N201-06		1..1	R	更新日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展, 保留

XXCZArchives 中 xml 内容格式

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <!-- 导出时间 -->

    <exportDate>2011-11-10 22:23:34</exportDate>

    <!-- 数据业务类型 -->

    <dataType>D201</dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

    <!--数据来源类型-->

    <sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

  </header>

  <body>

    <bodyItem itemId="1">

      <!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

      <metaInfo>

        <operateTime>2008-12-25 12:30:04</operateTime>

        <!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

        <operateFlag ref="1"/>

      </metaInfo>

    </bodyItem>

  </body>

</NDEML>
```

```

<!-- 县/乡镇/村/组索引数据定义-->

<data>

    <D201-01></D201-01>

    .....

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem itemId="2">

    <metaInfo>

        <operateTime>2008-09-25 12:30:04</operateTime>

        <!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

        <operateFlag ref="1"/>

    </metaInfo>

    <!-- 县/乡镇/村/组索引数据定义-->

    <data>

        <D201-01></D201-01>

        .....

    </data>

    <!--数据信息扩展，保留-->

    <extendData/>

</bodyItem>

</body>

</NDEML>

```

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

Xml 返回值描述:

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识, 0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 D201
-- sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型: 1 省平台上传; 2 区县平台上传; 3 医院上传; 4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码, 00 代表国家平台

- 内容错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
--header				
-- --exportDate		1..1	R	内容错误 对应 <header> 中节点 <exportDate> 的错误信息, 若该节点无错误, 则

				不显示该节点，以下节点类推。
 -- --dataType		1..1	R	对应<header>中节点<dataType>的错误信息
 -- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码： 地区代码 + 乡镇/村/组 代码 + 年度
 -- --data				
.....			
 -- --N201-01				对应上传 XML 文档 <data>中节点<N201-01> 的错误信息
 -- --D201-01				对应上传 XML 文档 <data>中节点<D201-01> 的错误信息
.....			
 -- --extendData				数据信息扩展，保留

返回结果样式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <result>

      <!--处理成功标识：0表示失败，1表示成功 -->
```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```
<success>1</success>

<!--消息 -->

<message>成功</message>

</result>

<!-- 报文生成时间 -->

<createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>

<!-- 导出数据的业务类型 -->

<dataType>D201</dataType>

<!--数据来源-->

<sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

<!--数据目标-->

<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

</header>

<body>

  <header>

    <exportDate>errorMsg</exportDate>

    .....

  </header>

  <bodyItem itemId="100002133">

    <metaInfo>

      <operateTime>errorMsg</operateTime>

    </metaInfo>

  </bodyItem>

</body>

</header>
```

```

        <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

    </metaInfo>

    <data>

        <D201-01>errorMsg</D201-01>

        .....

    </data>

    <!--数据信息扩展，保留-->

    <extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem  itemId="100002133">

    <data>

        <D201-02>errorMsg<N102-02>

        .....

    <!--数据信息扩展，保留-->

    <extendData/>

</bodyItem>

</body>

</NDEML>

```

(4) 农民家庭参合服务

1) 农民家庭基本数据上传服务

```
public String uploadBasicFFamilys(String username, String password, String invokeDate, String areaCode,
byte[] basicFFamilys);
```

一级参数描述:

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

参数名称	解释	长度	备注
basicFFamilys	农民家庭基本数据		xml 格式的字符串

二级参数 basicFFamilys 内容描述

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 D301
--sourceType	ref	1..1		数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
--sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	标识 bodyItem 的唯一属性 家庭代码 + 参合区(县)地区代码
-- --metaInfo		1..1	R	
-- -- --operateTime		1..1	R	
-- -- -- operateFlag		1..1	R	

-- -- data		1..1	R	
-- --D301-01		1..1	R	家庭代码
-- --D301-02		1..1	R	参合区（县）行政区划代码
-- --D301-03		1..1	R	乡镇/村代码
-- --D301-04		1..1	R	组代码
-- --D301-05		1..1	R	户代码
-- --D301-06		1..1	R	户主姓名
-- --D301-07		1..1	R	户主性别代码
-- --D301-08		1..1	R	户主身份证号
-- --D301-09		1..1	R	通讯地址
-- --D301-10		1..1	R	邮政编码
-- --D301-11		1..1	R	家庭电话号码
-- --D301-12		1..1	R	联系人姓名
-- --D301-13		1..1	R	联系人移动电话号码
-- --D301-14		1..1	R	电子邮箱
-- --D301-15		1..1	R	家庭人口数
-- --D301-16		1..1	R	家庭农业人口数
-- --D301-17		1..1	R	家庭现住农业人口数
-- --D301-18		1..1	R	参合属性代码
-- --D301-19		1..1	R	户属性代码
-- --D301-20		1..1	R	户口类别代码
-- --D301-21		1..1	R	迁入标志代码
-- --D301-21		1..1	R	迁出标志代码
-- --D301-22		1..1	R	迁入日期
-- --D301-22		1..1	R	迁出日期

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- --D301-23		1..1	R	迁入原因
-- --D301-23		1..1	R	迁出原因
-- --D301-24		1..1	R	民政救助家庭标志
-- --D301-25		1..1	R	审核人姓名
-- --N301-01		1..1	R	医疗证/卡号
-- --N301-02		1..1	R	户主代码
-- --N301-03		1..1	R	首次参合日期
-- --N301-04		1..1	R	审核日期
-- --N301-05		1..1	R	医疗证/卡状态标志
-- --N301-08		1..1	R	户籍类型代码
-- --N301-09		1..1	R	参合区（县）地区名称
-- --N301-10		1..1	R	乡镇/村名称
-- --N301-11		1..1	R	户主性别名称
-- --N301-12		1..1	R	参合属性名称
-- --N301-13		1..1	R	户属性名称
-- --N301-14		1..1	R	户口类别名称
-- --N301-15		1..1	R	迁入/迁出标志名称
-- --N301-16		1..1	R	民政救助家庭标记名称
-- --N301-17		1..1	R	医疗证/卡状态名称
-- --N301-18		1..1	R	户籍类型名称
-- --N301-20		1..1	R	户主健康档案编号
-- --N301-06		1..1	R	创建日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --N301-07		1..1	R	更新日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展，保留

FFamilys 中 xml 内容格式

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <!-- 导出时间 -->

    <exportDate>2011-11-10 22:23:34</exportDate>

    <!-- 数据业务类型 -->

    <dataType>D301</dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

    <!--数据来源类型-->

    <sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

  </header>

  <body>

    <bodyItem itemId="1">

      <!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

      <metaInfo>

        <operateTime>2008-12-25 12:30:04</operateTime>

        <!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

        <operateFlag ref="1"/>

      </metaInfo>

    </bodyItem>

  </body>

</NDEML>
```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```
<!-- 农民家庭基本索引数据定义-->

<data>

    <D301-01></D301-01>

    .....

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem itemId="2">

    <metaInfo>

        <operateTime>2008-09-25 12:30:04</operateTime>

        <!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

        <operateFlag ref="1"/>

    </metaInfo>

    <!-- 农民家庭基本索引数据定义-->

    <data>

        <D301-01></D301-01>

        .....

    </data>

    <!--数据信息扩展，保留-->

    <extendData/>

</bodyItem>

</body>

</NDEML>
```

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

Xml 返回值描述:

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识, 0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 D301
-- sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型: 1 省平台上传; 2 区县平台上传; 3 医院上传; 4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码, 00 代表国家平台

- 内容错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
--header				
-- --exportDate		1..1	R	内容错误 对应 <header> 中节点 <exportDate> 的错误信息, 若该节点无错误, 则

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

				不显示该节点，以下节点类推。
 -- --dataType		1..1	R	对应<header>中节点<dataType >的错误信息
 -- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码： 家庭代码 + 参合区（县） 地区代码
 -- --data				
.....			
 -- --D301-01				对应上传 XML 文档 <data>中节点<D301-01> 的错误信息
 -- --D301-02				对应上传 XML 文档 <data>中节点<D301-02> 的错误信息
.....			
 -- --extendData				数据信息扩展，保留

2) 农民家庭参合数据上传服务

```
public String uploadCHFFamilys(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] CHFFamilys);
```

一级参数描述：

参数名称	解释	长度	备注
CHFFamilys	农民家庭参合数据		xml 格式的字符串

二级参数 CHFFamilys 内容描述

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 D302
--sourceType	ref	1..1		数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
--sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	标识 bodyItem 的唯一属性 家庭代码 + 参合区(县)地区 代码 + 参合年度
-- --metaInfo		1..1	R	
-- -- --operateTime		1..1	R	
-- -- -- operateFlag		1..1	R	
-- -- data		1..1	R	
-- -- -- D302				农民家庭参合数据
-- -- -- --D302-01		1..1	R	家庭代码
-- -- -- --D302-02		1..1	R	当年家庭缴费金额

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- -- --D302-03		1..1	R	当年接受民政医疗救助补助金额
-- -- --N302-01		1..1	R	参合区（县）行政区划代码
-- -- --N302-02		1..1	R	参合年度
-- -- --N302-05		1..1	R	参合区（县）地区名称
-- -- --N302-03		1..1	R	创建日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- --N302-04		1..1	R	更新日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- -- N303S				
-- -- -- N303				农民家庭参合资助数据
-- -- -- --N303-01		1..1	R	家庭代码
-- -- -- --N303-02		1..1	R	参合区（县）行政区划代码
-- -- -- --N303-03				参合年度
-- -- -- --N303-04		1..1	R	资助部门代码
-- -- -- --N303-05		1..1	R	资助金额
-- -- -- --N303-08		1..1	R	参合区（县）地区名称
-- -- -- --N303-09		1..1	R	资助部门名称
-- -- -- --N303-06		1..1	R	创建日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- -- --N303-07		1..1	R	更新日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展，保留

CHFFamilys 中 xml 内容格式

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <!-- 导出时间 -->

    <exportDate>2011-11-10 22:23:34</exportDate>

    <!-- 数据业务类型 -->

    <dataType>D302</dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

    <!--数据来源类型-->

    <sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

  </header>

  <body>

    <bodyItem itemId="1">

      <!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

      <metaInfo>

        <operateTime>2008-12-25 12:30:04</operateTime>

        <!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

        <operateFlag ref="1"/>

      </metaInfo>

    </bodyItem>

  </body>

</NDEML>
```


第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```
</metaInfo>

<!-- 农民家庭参合索引数据定义-->

<data>

    <D302>

        <D302-01></ D302-01>

        .....

    </D302>

    <N303S>

        <N303>

            < N303-04></ N303-04>

            < N303-05></ N303-05>

            .....

        </N303>

        <N303>

            < N303-04></ N303-04>

            < N303-05></ N303-05>

        </N303>

        .....

    </ N303S>

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>
```

```
<bodyItem itemId="2">

  <metaInfo>

    <operateTime>2008-09-25 12:30:04</operateTime>

    <!--1、新添 ; 2、更新; 3、删除。 -->

    <operateFlag ref="1"/>

  </metaInfo>

  <!-- 农民家庭参合索引数据定义-->

  <data>

    <D302>

      <D302-01></ D302-01>

      .....

    </D302>

    <N303S>

      <N303>

        < N303-04></ N303-04>

        < N303-05></ N303-05>

        .....

      </N303>

      <N303>

        < N303-04></ N303-04>

        < N303-05></ N303-05>

        .....

      </N303>

    </N303S>

  </data>

</bodyItem>
```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```

        </N303S>

        </data>

        <!--数据信息扩展，保留-->

        <extendData/>

        </bodyItem>

        </body>

        </NDEML>
    
```

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

Xml 返回值描述：

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
<i>/--result</i>				
-- --success		1..1	R	处理成功标识，0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 D302
-- sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代

				码, 00 代表国家平台
--	--	--	--	--------------

- 内容错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
--header				
 -- --exportDate		1..1	R	内容错误 对应 <header> 中节点 <exportDate> 的错误信息, 若该节点无错误, 则不显示该节点, 以下节点类推。
 -- --dataType		1..1	R	对应 <header> 中节点 <dataType > 的错误信息
 -- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码: 家庭代码 + 参合区 (县) 地区代码 + 参合年度
 -- --data				
.....			
 -- --D302-01				对应上传 XML 文档 <data> 中节点 <D302-01> 的错误信息
 -- -- N302-01				对应上传 XML 文档 <data> 中节点 <N302-01> 的错误信息
.....			
 -- --extendData				数据信息扩展, 保留

返回结果样式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <result>

      <!--处理成功标识： 0表示失败， 1表示成功 -->

      <success>1</success>

      <!--消息 -->

      <message>成功</message>

    </result>

    <!-- 报文生成时间 -->

    <createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>

    <!-- 导出数据的业务类型 -->

    <dataType>D302</dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

    <!--数据来源类型-->

    <sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

  </header>

  <body>
```

```
<header>

    <exportDate>errorMsg</exportDate>

    .....

</header>

<bodyItem itemId="100002133">

    <metaInfo>

        <operateTime>errorMsg</operateTime>

        <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

    </metaInfo>

    <data>

        <D302>

            <D302-01> errorMsg </ D302-01>

            .....

        <N303S>

            <N303>

                < N303-04> errorMsg </ N303-04>

                < N303-05> errorMsg </ N303-05>

                .....

            </N303>

            <N303>

                < N303-04> errorMsg </ N303-04>

                < N303-05> errorMsg </ N303-05>

                .....

            .....

        </N303S>

    </data>

</bodyItem>

</body>

</root>
```

```
</N303>
.....
</ N303S>
</data>
<!--数据信息扩展，保留-->
<extendData/>
</bodyItem>
<bodyItem itemId="100002133">
  <metaInfo>
    <operateTime>errorMsg</operateTime>
    <operateFlag>errorMsg</operateFlag>
  </metaInfo>
  <data>
    <D302>
      <D302-01> errorMsg </ D302-01>
      .....
    </D302>
    <N303S>
      <N303>
        < N303-04> errorMsg </ N303-04>
        .....
      </N303>
    <N303>
```

```

        < N303-04> errorMsg </ N303-04>

        < N303-05> errorMsg </ N303-05>

        .....

    </N303>

    .....

    </ N303S>

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

</NDEML>

```

(5) 农民个人参合服务

1) 农民个人基本数据上传服务

public String uploadBasicFarmers(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] basicFarmers);

一级参数描述:

参数名称	解释	长度	备注
basicFarmers	农民个人基本数据		xml 格式的字符串

二级参数 basicFarmers 内容描述

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 D401
-- sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	标识 bodyItem 的唯一属性 参合区（县）地区代码 + 个人代码
-- -- metaInfo		1..1	R	
-- -- -- operateTime		1..1	R	
-- -- -- operateFlag		1..1	R	
-- -- data		1..1	R	
-- -- --D401-01		1..1	R	身份证号
-- -- --D401-02		1..1	R	姓名
-- -- --D401-03		1..1	R	性别代码
-- -- --D401-04		1..1	R	出生日期
-- -- --D401-05		1..1	R	出生地代码
-- -- --D401-06		1..1	R	民族代码
-- -- --D401-07		1..1	R	婚姻状况代码
-- -- --D401-08		1..1	R	近亲结婚标记代码
-- -- --D401-09		1..1	R	健康状况代码

-- --D401-10		1..1	R	医疗证/卡号
-- --D401-11		1..1	R	工作单位
-- --D401-12		1..1	R	职业代码
-- --D401-13		1..1	R	通讯地址
-- --D401-14		1..1	R	邮政编码
-- --D401-15		1..1	R	电话号码
-- --D401-16		1..1	R	联系人姓名
-- --D401-17		1..1	R	联系人移动电话号码
-- --D401-18			R	电子邮箱
-- --D401-19		1..1	R	参合区（县）行政区划代码
-- --D401-20		1..1	R	家庭代码
-- --D401-21		1..1	R	户内个人代码
-- --D401-22		1..1	R	与户主关系代码
-- --D401-23		1..1	R	当前状态代码
-- --D401-24		1..1	R	迁入标志代码
-- --D401-24		1..1	R	迁出标志代码
-- --D401-25		1..1	R	迁入日期
-- --D401-25		1..1	R	迁出日期
-- --D401-26		1..1	R	迁入原因
-- --D401-26		1..1	R	迁出原因
-- --D401-27		1..1	R	民政救助人员标记代码
-- --D401-28		1..1	R	照片
-- --D401-29		1..1	R	审核人姓名
-- --N401-01		1..1	R	个人代码

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- --N401-02			R	首次参合日期
-- --N401-05		1..1	R	居民健康卡号
-- --N401-06		1..1	R	性别名称
-- --N401-07		1..1	R	出生地名称
-- --N401-08		1..1	R	民族名称
-- --N401-09		1..1	R	婚姻状况名称
-- --N401-10		1..1	R	近亲结婚标记名称
-- --N401-11		1..1	R	健康状况名称
-- --N401-12		1..1	R	职业名称
-- --N401-13		1..1	R	参合区（县）地区名称
-- --N401-14		1..1	R	与户主关系名称
-- --N401-15		1..1	R	当前状态名称
-- --N401-16		1..1	R	迁入/迁出标志名称
-- --N401-17		1..1	R	民政救助人员标记名称
-- --N401-20		1..1	R	个人健康档案编号
-- --N401-03		1..1	R	创建日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --N401-04		1..1	R	更新日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展，保留

farmers 中 xml 内容格式

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML templateVersion="1.0">
    <header>
```

```

<!-- 导出时间 -->

<exportDate>2011-11-10 22:23:34</exportDate>

<!-- 数据业务类型 -->

<dataType>D401</dataType>

<!--数据来源-->

<sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

<!--数据目标-->

<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

</header>

<body>

<bodyItem itemId="1">

<!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

<metaInfo>

<operateTime>2008-12-25 12:30:04</operateTime>

<!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

<operateFlag ref="1"/>

</metaInfo>

<!-- 农民个人基本索引数据定义-->

<data>

<D401-01></D401-01>

.....

```

```

        </data>

        <!--数据信息扩展，保留-->

        <extendData/>

    </bodyItem>

    <bodyItem itemId="2">

        <metaInfo>

            <operateTime>2008-09-25 12:30:04</operateTime>

            <!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

            <operateFlag ref="1"/>

        </metaInfo>

        <!-- 农民个人基本索引数据定义-->

        <data>

            <D401-01></D401-01>

            .....

        </data>

        <!--数据信息扩展，保留-->

        <extendData/>

    </bodyItem>

</body>

</NDEML>

```

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

Xml 返回值描述：

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
------	----	----	----	-------

header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识, 0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
--dataType		1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 D401
--sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型: 1 省平台上传; 2 区县平台上传; 3 医院上传; 4 其他来源上传
--sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码, 00 代表国家平台

- 内容错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
--header				
-- --exportDate		1..1	R	内容错误 对应 <header> 中节点 <exportDate> 的错误信息, 若该节点无错误, 则不显示该节点, 以下节点类推。
-- --dataType		1..1	R	对应 <header> 中节点 <

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

				dataType >的错误信息
-- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码:
				参合区(县)地区代码 + 个人代码
-- --data				
.....			
-- -- D401-19				对应上传 XML 文档 <data>中节点<D401-19>的错误信息
-- -- D401-20				对应上传 XML 文档 <data>中节点<D401-20>的错误信息
-- -- N401-01				对应上传 XML 文档 <data>中节点<N401-01>的错误信息
.....			
-- --extendData				数据信息扩展, 保留

返回结果样式:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <result>

      <!--处理成功标识: 0表示失败, 1表示成功 -->

      <success>1</success>
    
```

```

        <!--消息 -->

        <message>成功</message>

    </result>

    <!-- 报文生成时间 -->

    <createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>

    <!-- 导出数据的业务类型 -->

    <dataType>D401</dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

    <!--数据来源类型-->

    <sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

</header>

<body>

    <header>

        <exportDate>errorMsg</exportDate>

        .....

    </header>

    <bodyItem itemId="100002133">

        <metaInfo>

            <operateTime>errorMsg</operateTime>

            <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

```



```
</metaInfo>

<data>

    <D401-01>errorMsg</D401-01>

    .....

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem itemId="100002133">

    <metaInfo>

        <operateTime>errorMsg</operateTime>

        <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

    </metaInfo>

    <data>

        <D401-01>errorMsg</D401-01>

        .....

    </data>

    <!--数据信息扩展，保留-->

    <extendData/>

</bodyItem>

</body>

</NDEML>
```

2) 农民个人参合数据上传服务

```
public String uploadCHFarmers(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[]
```

CHFarmers);

一级参数描述:

参数名称	解释	长度	备注
CHFarmers	农民个人参合基本数据		xml 格式的字符串

二级参数 CHFarmers 内容描述

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 D402
-- sourceType	ref	1..1		数据来源类型: 1 省平台上传; 2 区县平台上传; 3 医院上传; 4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码, 00 代表国家平台

Body 业务数据信息章节

Body 业务数据信息章节				
元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	标识 bodyItem 的唯一属性 参合区(县)地区代码 + 个人

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

				代码 + 参合年度
metaInfo		1..1	R	
operateTime		1..1	R	
operateFlag		1..1	R	
data		1..1	R	
D402		1..1	R	农民个人参合数据
D402-01		1..1	R	身份证号
D402-02		1..1	R	姓名
D402-03		1..1	R	性别代码
D402-04		1..1	R	年龄
D402-05		1..1	R	首次参合日期
D402-06		1..1	R	当年个人缴费金额
D402-07		1..1	R	其中：民政医疗救助补助
N402-01		1..1	R	个人代码
N402-02		1..1	R	参合年度
N402-03		1..1	R	参合区（县）行政区划代码
N402-04		1..1	R	参合属性代码
N402-07		1..1	R	性别名称
N402-08		1..1	R	参合区（县）地区名称
N402-09		1..1	R	参合属性名称
N402-05		1..1	R	创建日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS

-- -- --N402-06		1..1	R	更新日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --N403S				
-- -- --N403		1..1	R	农民个人参合资助数据
-- -- -- --N403-01		1..1	R	个人代码
-- -- -- --N403-02		1..1	R	参合区（县）行政区划代码
-- -- -- --N403-03		1..1	R	参合年度
-- -- -- --N403-04		1..1	R	资助部门代码
-- -- -- --N403-05		1..1	R	资助金额
-- -- -- --N403-08		1..1	R	参合区（县）地区名称
-- -- -- --N403-09		1..1	R	资助部门名称
-- -- -- --N403-06		1..1	R	创新日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- -- --N403-07		1..1	R	更新日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展，保留

CHFARMERS 中 xml 内容格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <!-- 导出时间 -->

    <exportDate>2011-11-10 22:23:34</exportDate>

    <!-- 数据业务类型 -->

    <dataType>D402</dataType>

```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```
<!--数据来源-->

<sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

<!--数据目标-->

<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

</header>

<body>

  <bodyItem itemId="1">

    <!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

    <metaInfo>

      <operateTime>2008-12-25 12:30:04</operateTime>

      <!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

      <operateFlag ref="1"/>

    </metaInfo>

    <!-- 农民个人参合索引数据定义-->

    <data>

      <D402>

        < D402-01></ D402-01>

        .....

      </ D402>

      <N403S>

        <N403>
```

```
        < N403-04></ N403-04>

        < N403-05></ N403-05>

        .....

    </ N403>

    < N403>

        < N403-04></ N403-04>

        < N403-05></ N403-05>

        .....

    </ N403>

    .....

</ N403S>

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem itemId="2">

    <metaInfo>

        <operateTime>2008-09-25 12:30:04</operateTime>

        <operateFlag ref="1"/>

    </metaInfo>

    <!-- 农民个人参合索引数据定义-->

    <data>

        <D402>
```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```

        < D402-01></ D402-01>

        .....

    </ D402>

    <N403S>

        <N403>

            < N403-04></ N403-04>

            < N403-05></ N403-05>

            .....

        </ N403>

        < N403>

            < N403-04></ N403-04>

            < N403-05></ N403-05>

            .....

        </ N403>

        .....

    </ N403S>

    </data>

</NDEML>

```

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

Xml 返回值描述：

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素

--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识, 0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
--dataType		1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 D402
--sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型: 1 省平台上传; 2 区县平台上传; 3 医院上传; 4 其他来源上传
--sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码, 00 代表国家平台

● 内容错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
--header				
-- --exportDate		1..1	R	内容错误 对应<header>中节点<exportDate>的错误信息, 若该节点无错误, 则不显示该节点, 以下节点类推。
-- --dataType		1..1	R	对应<header>中节点< dataType >的错误信息
-- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码: 地区代码 + 个人代码 + 参合年度
-- --data				

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- --D402				
.....			
-- --D402-01				个人代码
-- --D402-02				参合年度
-- --D402-03				区域代码
.....			
-- -- extendData				数据信息扩展，保留

返回结果样式：

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <result>

      <!--处理成功标识： 0表示失败， 1表示成功 -->

      <success>1</success>

      <!--消息 -->

      <message>成功</message>

    </result>

    <!-- 报文生成时间 -->

    <createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>

    <!-- 导出数据的业务类型 -->

    <dataType>D402</dataType>
  
```

```
<!--数据来源-->

<sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

<!--数据目标-->

<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>
```

```
</header>
```

```
<body>
```

```
  <header>
```

```
    <exportDate>errorMsg</exportDate>
```

```
    .....
```

```
  </header>
```

```
  <bodyItem itemId="100002133">
```

```
    <metaInfo>
```

```
      <operateTime>errorMsg</operateTime>
```

```
      <operateFlag>errorMsg</operateFlag>
```

```
    </metaInfo>
```

```
    <data>
```

```
      <D402>
```

```
        < D402-01> errorMsg </ D402-01>
```

```
        .....
```

```
      </ D402>
```

```
    </N403S>
```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```
<N403>

    < N403-04> errorMsg </ N403-04>

    < N403-05> errorMsg </ N403-05>

    .....

</ N403>

< N403>

    < N403-04> errorMsg </ N403-04>

    < N403-05> errorMsg </ N403-05>

</ N403>

.....

</ N403S>

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem itemId="100002133">

    <metaInfo>

        <operateTime>errorMsg</operateTime>

        <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

    </metaInfo>

    <data>

        <D402>

            < D402-01> errorMsg </ D402-01>
```

```
.....

</ D402>

<N403S>

  <N403>

    < N403-04> errorMsg </ N403-04>

    < N403-05> errorMsg </ N403-05>

    .....

  </ N403>

  < N403>

    < N403-04> errorMsg </ N403-04>

    < N403-05> errorMsg </ N403-05>

    .....

  </ N403>

  .....

</ N403S>

</data>

<extendData/>

</bodyItem>

</body>

</NDEML>
```

(6) 医疗记录及补偿服务

1) 门诊就诊数据上传服务

```
public String uploadMZDdatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[]
MZDdatas);
```

一级参数描述:

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

参数名	解释	长度	备注
MZDdatas	门诊基本数据		xml 格式的字符串

二级参数 MZDdatas 内容描述

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 D501
-- sourceType	ref	1..1		数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	门诊登记流水号 + 参合区（县）地区代码 + 个人代码
-- -- metaInfo		1..1	R	
-- -- -- operateTime		1..1	R	
-- -- -- operateFlag		1..1	R	

-- -- data		1..1	R	
-- -- -- D501		1..1		门诊就诊基础数据
-- -- -- D501-01		1..1	R	门诊登记流水号
-- -- -- D501-02		1..1	R	个人代码
-- -- -- D501-03		1..1	R	患者姓名
-- -- -- D501-04		1..1	R	患者性别代码
-- -- -- D501-05		1..1	R	身份证号
-- -- -- D501-06		1..1	R	年龄
-- -- -- D501-07		1..1	R	家庭代码
-- -- -- D501-08		1..1	R	医疗证/卡号
-- -- -- D501-09		1..1	R	就诊类型代码
-- -- -- D501-10		1..1	R	就诊日期
-- -- -- D501-11		1..1	R	就医机构代码
-- -- -- D501-12		1..1	R	就医机构级别代码
-- -- -- D501-13		1..1	R	接诊科室代码
-- -- -- D501-14		1..1	R	医生姓名
-- -- -- D501-15		1..1	R	入院状态代码
-- -- -- D501-16		1..1	R	转往医院代码
-- -- -- D501-17		1..1	R	转往医院级别代码
-- -- -- N501-01		1..1	R	参合区（县）行政区划代码
-- -- -- N501-02		1..1	R	参合年度
-- -- -- N501-03		1..1	R	主要诊断代码

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- -- --N501-04		1..1	R	主要诊断名称
-- -- --N501-05		1..1	R	其他诊断代码
-- -- --N501-06		1..1	R	其他诊断名称
-- -- --N501-09		1..1	R	卫生机构（组织）名称
-- -- --N501-10		1..1	R	症状描述
-- -- --N501-11		1..1	R	转往医院名称
-- -- --N501-12		1..1	R	接诊科室名称
-- -- --N501-13		1..1	R	患者性别名称
-- -- --N501-14		1..1	R	就诊类型名称
-- -- --N501-15		1..1	R	就医机构级别名称
-- -- --N501-16		1..1	R	入院状态名称
-- -- --N501-17		1..1	R	转往医院级别名称
-- -- --N501-18		1..1	R	参合区（县）地区名称
-- -- --N501-07		1..1	R	创建日期时间,长度YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- --N501-08		1..1	R	更新日期时间,长度YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- --D502S				
-- -- --D502				门诊诊疗数据:
-- -- --D502-01		1..1	R	门诊处方流水号
-- -- --D502-02		1..1	R	门诊登记流水号
-- -- --D502-03		1..1	R	项目类别代码
-- -- --D502-04		1..1	R	项目代码
-- -- --D502-05		1..1	R	项目名称

-- -- -- --D502-06		1..1	R	规格
-- -- -- --D502-07		1..1	R	药物剂型名称
-- -- -- --D502-08		1..1	R	单价
-- -- -- --D502-09		1..1	R	数量
-- -- -- --D502-10		1..1	R	付数
-- -- -- --D502-11		1..1	R	实收金额
-- -- -- --N502-01		1..1	R	参合区（县）行政区划代码
-- -- -- --N502-02		1..1	R	个人代码
-- -- -- --N502-03		1..1	R	开单日期
-- -- -- --N502-04		1..1	R	可补偿金额
-- -- -- --N502-07		1..1	R	单位
-- -- -- --N502-08		1..1	R	项目类别名称
-- -- -- --N502-09		1..1	R	参合区（县）地区名称
-- -- -- --N502-15		1..1	R	药物剂型代码
-- -- -- --N502-05		1..1	R	创建日期时间,长度YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- -- --N502-06		1..1	R	更新日期时间,长度YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- --D503		1..1	R	门诊费用及补偿数据
-- -- --D503-01		1..1	R	门诊补偿流水号
-- -- --D503-02		1..1	R	门诊总费用
-- -- --D503-03		1..1	R	西药费
-- -- --D503-04		1..1	R	中药费
-- -- --D503-05		1..1	R	检查费

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- -- --D503-06		1..1	R	治疗费
-- -- --D503-07		1..1	R	可补偿门诊药费
-- -- --D503-08		1..1	R	可补偿门诊医疗费
-- -- --D503-09		1..1	R	核算补偿金额
-- -- --D503-10		1..1	R	门诊登记流水号
-- -- --D503-11		1..1	R	是否为中途结算标志
-- -- --D503-12		1..1	R	增减补偿额
-- -- --D503-13		1..1	R	增减原因
-- -- --D503-14		1..1	R	补偿帐户类别代码
-- -- --D503-15		1..1	R	补偿类别代码
-- -- --D503-16		1..1	R	卫生机构（组织）名称
-- -- --D503-17		1..1	R	补偿日期
-- -- --D503-18		1..1	R	经办人姓名
-- -- --N503-01		1..1	R	参合区（县）行政区划代码
-- -- --N503-02		1..1	R	个人代码
-- -- --N503-03		1..1	R	民族药费（蒙、藏、苗等）
-- -- --N503-04		1..1	R	其他门诊费用
-- -- --N503-05		1..1	R	补偿年度
-- -- --N503-06		1..1	R	基金补偿金额
-- -- --N503-07		1..1	R	民政救助金额
-- -- --N503-08		1..1	R	其他保险补偿金额
-- -- --N503-09		1..1	R	参合年度

-- -- -- N503-10		1..1	R	自付金额
-- -- -- N503-13		1..1	R	卫生机构（组织）名称
-- -- -- N503-14		1..1	R	是否为中途结算名称
-- -- -- N503-15		1..1	R	补偿帐户类别名称
-- -- -- N503-16		1..1	R	补偿类别名称
-- -- -- N503-17		1..1	R	参合区（县）地区名称
-- -- -- N503-11		1..1	R	创建日期时间,长度YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- -- N503-12		1..1	R	更新日期时间,长度YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展，保留

MZDats 中 xml 内容格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <!-- 导出时间 -->

    <exportDate>2011-11-10 22:23:34</exportDate>

    <!-- 数据业务类型 -->

    <dataType>D501</dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```
<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

</header>

<body>

  <bodyItem itemId="1">

    <!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

    <metaInfo>

      <operateTime>2008-12-25 12:30:04</operateTime>

      <!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

      <operateFlag ref="1"/>

    </metaInfo>

    <!-- 门诊就诊索引数据定义-->

    <data>

      <D501>

        <D501-01></D501-01>

        .....

      </ D501>

      <D502S>

        <D502>

          .....

        </D502>

      </D502S>

      <D503>
```

<D503-01></D503-01>

.....

</D503>

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem itemId="2">

<metaInfo>

<operateTime>2008-09-25 12:30:04</operateTime>

<!--1、新添；2、更新；3、删除。-->

<operateFlag ref="1"/>

</metaInfo>

<!-- 门诊就诊索引数据定义-->

<data>

<D501>

<D501-01></D501-01>

.....

</D501>

<D502S>

<D502>

<D502-01></D502-01>

.....

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```

        </D502>

        </D502S>

        <D503>

            .....

        </D503>

        </data>

        <!--数据信息扩展，保留-->

        <extendData/>

    </bodyItem>

</body>

</NDEML>

```

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

Xml 返回值描述：

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识，0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 D501

--sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
--sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

- 内容错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
 --header				
 -- --exportDate		1..1	R	内容错误
				对应 <header> 中节点 <exportDate> 的错误信息，若该节点无错误，则不显示该节点，以下节点类推。
 -- --dataType		1..1	R	对应 <header> 中节点 <dataType > 的错误信息
 -- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码：
				门诊登记流水号 + 参合区（县）地区代码 + 个人代码
 -- --data				
.....			
 -- --D501				
 -- -- --D501-01		1..1	R	门诊登记流水号

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- -- --D501-02		1..1	R	个人代码
-- -- --N501-01		1..1	R	区域代码
.....			
-- --extendData				数据信息扩展，保留

返回结果样式:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <result>

      <!--处理成功标识：0表示失败，1表示成功 -->

      <success>1</success>

      <!--消息 -->

      <message>成功</message>

    </result>

    <!-- 报文生成时间 -->

    <createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>

    <!-- 导出数据的业务类型 -->

    <dataType>D501</dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->
  
```

```
<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>
```

```
<!--数据来源类型-->
```

```
<sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>
```

```
</header>
```

```
<body>
```

```
  <header>
```

```
    <exportDate>errorMsg</exportDate>
```

```
    .....
```

```
  </header>
```

```
<bodyItem  itemId="100002133">
```

```
  <metaInfo>
```

```
    <operateTime>errorMsg</operateTime>
```

```
    <operateFlag>errorMsg</operateFlag>
```

```
  </metaInfo>
```

```
    <D501>
```

```
      <D501-01>errorMsg</D501-01>
```

```
      .....
```

```
    </ D501>
```

```
    <D502S>
```

```
      <D502>
```

```
        <D502-01>errorMsg</D502-01>
```

```
        .....
```

```
      </D502>
```


第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```
</D502S>

<D503>

    <D503-01>errorMsg</D503-01>

    .....

</D503>

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem itemId="100002133">

    <metaInfo>

        <operateTime>errorMsg</operateTime>

        <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

    </metaInfo>

    <data>

        <D501>

            <D501-01>errorMsg</D501-01>

            .....

        </ D501>

    <D502S>

        <D502>

            .....

        </D502>
```

```

        </D502S>

        <D503>

            <D503-01>errorMsg</D503-01>

            .....

        </D503>

    </data>

    <!--数据信息扩展，保留-->

    <extendData/>

</bodyItem>

</body>

</NDEML>

```

2) 住院就诊数据上传服务

public String uploadZYDatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[]

ZYDatas);一级参数描述:

参数名	解释	长度	备注
ZYDatas	住院就诊基本数据		xml 格式的字符串

二级参数 ZYDatas 内容描述

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 D504

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

--sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
--sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台
--docCode		1..1	R	文件唯一标识代码：住院登记流水号 + 个人代码 + 参合区（县）地区代码
-- operateFlag	ref	1..1	R	操作类型, 1、新添；2、更新；3、删除

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	docCode	1..1	R	
-- --metaInfo		1..1	R	
-- -- --operateTime		1..1	R	
-- -- -- operateFlag		1..1	R	
-- -- data		1..1	R	
-- -- -- D504				住院就诊基础数据
-- -- -- --D504-01		1..1	R	住院登记流水号
-- -- -- --D504-02		1..1	R	个人代码

-- -- --D504-03		1..1	R	患者姓名
-- -- --D504-04		1..1	R	患者性别代码
-- -- --D504-05		1..1	R	患者身份证号
-- -- --D504-06		1..1	R	年龄
-- -- --D504-07		1..1	R	家庭代码
-- -- --D504-08		1..1	R	医疗证/卡号
-- -- --D504-09		1..1	R	住院号
-- -- --D504-10		1..1	R	就诊类型代码
-- -- --D504-11		1..1	R	入院日期
-- -- --D504-12		1..1	R	出院日期
-- -- --D504-13		1..1	R	实际住院天数
-- -- --D504-14		1..1	R	就医机构代码
-- -- --D504-15		1..1	R	就医机构级别代码
-- -- --D504-16		1..1	R	入院科室代码
-- -- --D504-17		1..1	R	出院科室代码
-- -- --D504-18		1..1	R	医生姓名
-- -- --D504-19		1..1	R	入院状态代码
-- -- --D504-20		1..1	R	出院状态代码
-- -- --D504-21		1..1	R	并发症代码

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- -- --D504-22		1..1	R	转往医院代码
-- -- --D504-23		1..1	R	转往医院级别代码
-- -- --D504-24		1..1	R	民政通知书号
-- -- --D504-25		1..1	R	生育证号
-- -- --N504-01		1..1	R	参合区（县）行政区划代码
-- -- --N504-13		1..1	R	手术名称代码
-- -- --N504-02		1..1	R	手术名称
-- -- --N504-03		1..1	R	主要诊断代码
-- -- --N504-04		1..1	R	主要诊断名称
-- -- --N504-05		1..1	R	其他诊断代码
-- -- --N504-06		1..1	R	其他诊断名称
-- -- --N504-07		1..1	R	参合年度
-- -- --N504-08		1..1	R	并发症名称
-- -- --N504-11		1..1	R	卫生机构（组织）名称
-- -- --N504-12		1..1	R	转往医院名称
-- -- --N504-14		1..1	R	入院科室名称
-- -- --N504-15		1..1	R	出院科室名称
-- -- --N504-16		1..1	R	患者性别名称
-- -- --N504-17		1..1	R	就诊类型名称

-- -- -- N504-18		1..1	R	就医机构级别名称
-- -- -- N504-19		1..1	R	入院状态名称
-- -- -- N504-20		1..1	R	出院状态名称
-- -- -- N504-21		1..1	R	转往医院级别名称
-- -- -- N504-22		1..1	R	参合区（县）地区名称
-- -- -- N504-09		1..1	R	创建日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- -- N504-10		1..1	R	更新日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- -- D505S				住院诊疗数据
-- -- -- D505				
-- -- -- --D505-01		1..1	R	住院处方流水号
-- -- -- --D505-02		1..1	R	住院登记流水号
-- -- -- --D505-03		1..1	R	项目类别代码
-- -- -- --D505-04		1..1	R	项目代码
-- -- -- --D505-05		1..1	R	规格
-- -- -- --D505-06		1..1	R	剂型名称
-- -- -- --D505-07		1..1	R	单价
-- -- -- --D505-08		1..1	R	数量
-- -- -- --D505-09		1..1	R	付数
-- -- -- --D505-10		1..1	R	实收金额

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- -- -- --D505-11		1..1	R	医生姓名
-- -- -- --D505-12		1..1	R	开单日期
-- -- -- --N505-01		1..1	R	参合区（县）行政区划代码
-- -- -- --N505-02		1..1	R	个人代码
-- -- -- --N505-03		1..1	R	可补偿住院医疗费
-- -- -- --N505-06		1..1	R	项目名称
-- -- -- --N505-07		1..1	R	单位
-- -- -- --N505-08		1..1	R	项目类别名称
-- -- -- --N505-09		1..1	R	参合区（县）地区名称
-- -- -- --N505-15		1..1	R	药物剂型代码
-- -- -- --N505-04		1..1	R	创建日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- -- --N505-05		1..1	R	更新日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- --D506				-住院费用及补偿数据：
-- -- --D506-01		1..1	R	住院补偿流水号
-- -- --D506-02		1..1	R	住院登记流水号
-- -- --D506-03		1..1	R	总费用
-- -- --D506-04		1..1	R	床位费
-- -- --D506-05		1..1	R	护理费

-- -- --D506-06		1..1	R	西药费
-- -- --D506-07		1..1	R	中药费
-- -- --D506-08		1..1	R	化验费
-- -- --D506-09		1..1	R	诊疗费
-- -- --D506-10		1..1	R	手术费
-- -- --D506-11		1..1	R	检查费
-- -- --D506-12		1..1	R	其他住院费用
-- -- --D506-13		1..1	R	可补偿住院药费
-- -- --D506-14		1..1	R	可补偿住院医疗费
-- -- --D506-15		1..1	R	补偿账户类代码
-- -- --D506-16		1..1	R	补偿类别代码
-- -- --D506-17		1..1	R	卫生机构（组织）代码
-- -- --D506-18		1..1	R	核算人姓名
-- -- --D506-19		1..1	R	核算补偿总金额
-- -- --D506-20		1..1	R	审核机构代码
-- -- --D506-21		1..1	R	审核人姓名
-- -- --D506-22		1..1	R	增减补偿额
-- -- --D506-23		1..1	R	增减原因
-- -- --D506-24		1..1	R	实际补偿额

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- -- --D506-25		1..1	R	累计补偿是否已达封顶线标志
-- -- --D506-26		1..1	R	补偿日期
-- -- --D506-27		1..1	R	经办人姓名
-- -- --D506-28		1..1	R	中途结算标记代码
-- -- --D506-29		1..1	R	其它保险补偿金额
-- -- --N506-01		1..1	R	个人代码
-- -- --N506-02		1..1	R	参合区（县）行政区划代码
-- -- --N506-03		1..1	R	补偿年度
-- -- --N506-04		1..1	R	民族药费（蒙、藏、苗等）
-- -- --N506-05		1..1	R	自付费用
-- -- --N506-06		1..1	R	基金补偿金额
-- -- --N506-07		1..1	R	民政救助金额
-- -- --N506-08		1..1	R	参合年度
-- -- --N506-11		1..1	R	核算卫生机构（组织）名称
-- -- --N506-12		1..1	R	审核卫生机构（组织）名称
-- -- --N506-13		1..1	R	补偿账户类别名称
-- -- --N506-14		1..1	R	补偿类别名称
-- -- --N506-15		1..1	R	累计补偿是否已达封顶线名称

-- -- -- N506-16		1..1	R	中途结算标记名称
-- -- -- N506-17		1..1	R	参合区（县）地区名称
-- -- -- N506-09		1..1	R	创建日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- -- N506-10		1..1	R	更新日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展，保留

ZYDatas 中 xml 内容格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <!-- 导出时间 -->

    <exportDate>2011-11-10 22:23:34</exportDate>

    <!-- 数据业务类型 -->

    <dataType>D504</dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

    <!--数据来源类型-->

    <sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

    <docCode>3000015321012011100720111020</docCode>

```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```
<!--1、新添；2、更新；3、删除。-->

<operateFlag ref="1"/>

</header>

<body>

<!-- 住院就诊索引数据定义-->

<data>

    <D504>

        <D504-01></D504-01>

        .....

    </D504>

    <D505S>

        <D505>

            <D505-01></D505-01>

            .....

        </D505>

    </D505S>

    <D506>

        <D506-01></D506-01>

        .....

    </D506>

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>
```

```

    </body>

</NDEML>

```

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

Xml 返回值描述：

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识，0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 D504
-- sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

● 内容错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
--header				

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- --exportDate		1..1	R	内容错误
				对应<header>中节点<exportDate>的错误信息, 若该节点无错误, 则不显示该节点, 以下节点类推。
-- --dataType		1..1	R	对应<header>中节点<dataType>的错误信息
-- bodyItem	docCode	1..1	R	记录唯一标识代码:
				住院登记流水号 + 个人代码 + 参合区(县)地区代码
-- --data				
.....			
-- --504				
-- --D504-01				住院登记流水号
-- --D504-02				个人代码
-- --N504-01				区域代码
.....			
-- --extendData				数据信息扩展, 保留

返回结果样式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML templateVersion="1.0">
    <header>
```

```
<result>

    <!--处理成功标识：0表示失败，1表示成功 -->

    <success>1</success>

    <!--消息 -->

    <message>成功</message>

</result>

<!-- 报文生成时间 -->

<createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>

<!-- 导出数据的业务类型 -->

<dataType>D504</dataType>

<!--数据来源-->

<sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

<!--数据目标-->

<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

</header>

<body>

    <bodyItem docCode="100002133">

        <result>

            <!--处理成功标识：0表示失败，1表示成功 -->

            <success>1</success>

            <!--消息 -->
```

```
<message>成功</message>

</result>

<data>

  <header>

    <exportDate>errorMsg</exportDate>

    .....

  </header>

  <D504>

    <D504-01>errorMsg</D504-01>

    .....

  </ D504>

  <D505>

    <D505-01>errorMsg</ D505-01>

    .....

  </D505>

  <D505S>

  <D506>

    <D506-01>errorMsg</ D506-01>

    .....

  </D506>

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>
```

```
</bodyItem>

<bodyItem docCode="100002145">

  <result>

    <!--处理成功标识：0表示失败，1表示成功 -->

    <success>1</success>

    <!--消息 -->

    <message>成功</message>

  </result>

  <data>

    <header>

      <exportDate>errorMsg</exportDate>

      .....

    </header>

    <D504>

      <D504-01>errorMsg</D504-01>

      .....

    </ D504>

    <D505S>

      <D505-01>errorMsg</ D505-01>

      .....

    </D505>

    <D505>

      <D505-01>errorMsg</ D505-01>
```



```

.....

</D505>

.....

</D505S>

<D506>

    <D506-01>errorMsg</ D506-01>

    .....

</D506>

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

</body>

```

3) 转诊申请与审核数据上传服务

```
public String uploadZZDatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[]
ZZDatas);
```

一级参数描述:

参数名称	解释	长度	备注
ZZDatas	转诊申请与审核数据		xml 格式的字符串

二级参数 ZZDatas 内容描述

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述

header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 D507
-- sourceType		1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	转诊单号 + 个人代码 + 参合区（县）地区代码
-- --metaInfo		1..1	R	
-- -- --operateTime		1..1	R	
-- -- -- operateFlag		1..1	R	
-- -- data		1..1	R	
-- -- --D507-01		1..1	R	个人代码
-- -- --D507-02		1..1	R	患者姓名
-- -- --D507-03		1..1	R	疾病代码
-- -- --D507-04		1..1	R	申请日期
-- -- --D507-05		1..1	R	申请说明
-- -- --D507-06		1..1	R	卫生机构（组织）代码
-- -- --D507-07		1..1	R	转出医院代码
-- -- --D507-08		1..1	R	转入医院代码

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- --D507-09		1..1	R	审核状态代码
-- --D507-10		1..1	R	审核日期
-- --N507-01		1..1	R	参合区（县）行政区划代码
-- --N507-02		1..1	R	疾病名称
-- --N507-05		1..1	R	转诊单号
-- --N507-06		1..1	R	卫生机构（组织）名称
-- --N507-07		1..1	R	转出医院名称
-- --N507-08		1..1	R	转入医院名称
-- --N507-09		1..1	R	审核人姓名
-- --N507-10		1..1	R	审核说明
-- --N507-11		1..1	R	参合区（县）地区名称
-- --N507-12		1..1	R	审核状态名称
-- --N507-03		1..1	R	创建日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --N507-04		1..1	R	更新日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展，保留

ZZDdatas 中 xml 内容格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

    <header>

        <!-- 导出时间 -->
    
```

```

<exportDate>2011-11-10 22:23:34</exportDate>

<!-- 数据业务类型 -->

<dataType>D507</dataType>

<!--数据来源-->

<sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

<!--数据目标-->

<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

</header>

<body>

<bodyItem itemId="1">

<!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

<metaInfo>

<operateTime>2008-12-25 12:30:04</operateTime>

<!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

<operateFlag ref="1"/>

</metaInfo>

<!-- 转诊申请与审核索引数据定义-->

<data>

<D507-01></D507-01>

.....

</data>

```

```
<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem itemId="2">

  <!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

  <metaInfo>

    <operateTime>2008-12-25 12:30:04</operateTime>

    <!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

    <operateFlag ref="1"/>

  </metaInfo>

  <!-- 转诊申请与审核索引数据定义-->

  <data>

    <D507-01></D507-01>

    .....

  </data>

  <!--数据信息扩展，保留-->

  <extendData/>

</bodyItem>

</body>

</NDEML>
```

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

Xml 返回值描述：

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识, 0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
--dataType		1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 D507
--sourceType		1..1	R	数据来源类型: 1 省平台上传; 2 区县平台上传; 3 医院上传; 4 其他来源上传
--sourceCode		1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode		1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码, 00 代表国家平台

● 内容错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
--header				
-- -- exportDate		1..1	R	内容错误 对应<header>中节点< exportDate >的错误信息, 若该节点无错误, 则不显示该节点, 以下节点类推。
-- --dataType		1..1	R	对应<header>中节点<

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

				dataType >的错误信息
-- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码:
				转诊单号 + 个人代码 + 参合区(县)地区代码
-- --data				
.....			
-- -- D507-01				个人代码
-- -- D507-02				参合区(县)地区代码
.....			
-- --extendData				数据信息扩展, 保留

返回结果样式:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <result>

      <!--处理成功标识: 0表示失败, 1表示成功 -->

      <success>1</success>

      <!--消息 -->

      <message>成功</message>

    </result>

    <!-- 报文生成时间 -->

```

```
<createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>

<!-- 导出数据的业务类型 -->

<dataType>D507</dataType>

<!--数据来源-->

<sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

<!--数据目标-->

<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

</header>

<body>

  <header>

    <exportDate>errorMsg</exportData>

    .....

  </header>

  <bodyItem itemId="100002133">

    <metaInfo>

      <operateTime>errorMsg</operateTime>

      <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

    </metaInfo>

    <data>

      <N507-01>errorMsg</D507-01>

      .....

    </data>

  </bodyItem>

</body>

</root>
```



```

        </data>

        <!--数据信息扩展，保留-->

        <extendData/>

    </bodyItem>

    <bodyItem itemId="100002133">

        <metaInfo>

            <operateTime>errorMsg</operateTime>

            <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

        </metaInfo>

        <data>

            <N507-01>errorMsg<N507-01>

                .....

            </data>

            <!--数据信息扩展，保留-->

            <extendData/>

        </bodyItem>

    </body>

</NDEML>

```

4) 体检数据上传服务

```
public String uploadTJDatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] TJDatas);
```

一级参数描述:

参数名称	解释	长度	备注
TJDatas	体检数据		xml 格式的字符串

二级参数 TJDatat 内容描述

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 D508
-- sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	参合区（县）地区代码 + 个人代码+体检流水号
-- --metaInfo		1..1	R	
-- -- --operateTime		1..1	R	
-- -- -- operateFlag		1..1	R	
-- -- data		1..1	R	
-- -- -- D508		1..1		体检基础数据：
-- -- -- --N508-04		1..1	R	体检流水号
-- -- -- --D508-01		1..1	R	参合人个人代码
-- -- -- --D508-02		1..1	R	参合人姓名

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- -- --D508-03		1..1	R	体检日期
-- -- --D508-04		1..1	R	卫生机构（组织）代码
-- -- --D508-05		1..1	R	卫生机构（组织）名称
-- -- --N508-01		1..1	R	参合区（县）行政区划代码
-- -- --N508-05		1..1	R	参合区（县）地区名称
-- -- --N508-02		1..1	R	创建日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- --N508-03		1..1	R	更新日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- --D510S				
-- -- --D510		1..1	R	体检详细数据
-- -- --N510-01		1..1	R	体检流水号
-- -- --N510-02		1..1	R	体检项流水号
-- -- --N510-03		1..1	R	个人代码
-- -- --N510-08		1..1	R	体检指标代码
-- -- --N510-09		1..1	R	体检指标名称
-- -- --N510-10		1..1	R	体检指标计量单位
-- -- --N510-11		1..1	R	体检数据
-- -- --N510-12		1..1	R	正常标志
-- -- --N510-13		1..1	R	医生姓名
-- -- --N510-14		1..1	R	参合区（县）行政区划代码
-- -- --N510-17		1..1	R	正常标志名称
-- -- --N510-18		1..1	R	参合区（县）地区名称

-- -- -- -- --N510-15		1..1	R	创建日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- -- -- --N510-16		1..1	R	更新日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展, 保留

TJDatas 中 xml 内容格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <!-- 导出时间 -->

    <exportDate>2011-11-10 22:23:34</exportDate>

    <!-- 数据业务类型 -->

    <dataType>D508</dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

    <!--数据来源类型-->

    <sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

  </header>

  <body>

    <bodyItem itemId="1">

```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```
<!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

<metaInfo>

    <operateTime>2008-12-25 12:30:04</operateTime>

    <!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

    <operateFlag ref="1"/>

</metaInfo>

<!--体检数据索引数据定义-->

<data>

    <D508>

        <N508-04></N508-04>

        .....

        <N508-03></N508-03>

    </D508>

    <N510S>

        <N510>

            <N510-02></N510-02>

            .....

            <N510-13></N510-13>

        </N510>

        <N510-02></N510-02>

        .....

        <N510-13></N510-13>

    </N510>

</data>
```

```

        <N510S>

        </data>

        <!--数据信息扩展，保留-->

        <extendData/>

        </bodyItem>

    </body>

</NDEML>

```

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

Xml 返回值描述：

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识，0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 D508
-- sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

- 内容错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
 --header				
 -- -- exportDate		1..1	R	内容错误 对应<header>中节点< exportDate >的错误信息，若该节点无错误，则不显示该节点，以下节点类推。
 -- --dataType		1..1	R	对应<header>中节点<dataType>的错误信息
 -- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码： 参合区（县）地区代码 + 个人代码+体检流水号
 -- --data				
.....			
 -- --D508				
 -- -- --D508-01				个人代码
 -- -- --D508-02				患者姓名
 -- -- -- D508-03				体检日期
.....			
 -- --extendData				数据信息扩展，保留

返回结果样式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <result>

      <!--处理成功标识: 0表示失败, 1表示成功 -->

      <success>1</success>

      <!--消息 -->

      <message>成功</message>

    </result>

    <!-- 报文生成时间 -->

    <createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>

    <!-- 导出数据的业务类型 -->

    <dataType>D508</dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

    <!--数据来源类型-->

    <sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

  </header>

  <body>

    <header>
```



```
<exportDate>errorMsg</exportData>

.....

</header>

<bodyItem itemId="100002133">

  <metaInfo>

    <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

  </metaInfo>

  <data>

    < D508>

      <N508-04> errorMsg </ N508-04>

      .....

      <N508-03> errorMsg </ N508-03>

    </D508>

    <N510S>

      <N510>

        < N510-02> errorMsg </ N510-02>

        .....

        < N510-13> errorMsg </ N510-13>

      </N510>

      <N510>

        < N510-02> errorMsg </ N510-02>

        .....

        < N510-13> errorMsg </ N510-13>

      </N510>

    </N510S>

  </data>

</bodyItem>

</exportData>
```

```

        </N510>

        <N510S>

            </data>

            <!--数据信息扩展，保留-->

            <extendData/>

        </bodyItem>

    </body>

</NDEML>

```

5) 二次补偿数据上传服务

```
public String uploadSBCDdatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] SBCDdatas);
```

一级参数描述:

参数名称	解释	长度	备注
SBCDdatas	二次补偿数据		xml 格式的字符串

二级参数 SBCDdatas 内容描述

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 N509
-- sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

--sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00代表国家平台

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	参合年度 + 参合区(县)地区代码 + 二次补偿流水号
-- --metaInfo		1..1	R	
-- -- --operateTime		1..1	R	
-- -- -- operateFlag		1..1	R	
-- -- data		1..1	R	
-- -- --N509-07		1..1	R	二次补偿流水号
-- -- --N509-01		1..1	R	参合年度
-- -- --N509-02		1..1	R	参合区(县)行政区划代码
-- -- --N509-08		1..1	R	个人代码
-- -- --N509-03		1..1	R	总费用
-- -- --N509-04		1..1	R	自付费用
-- -- --N509-05		1..1	R	首次补偿总金额
-- -- --N509-06		1..1	R	二次补偿总金额
-- -- --N509-09		1..1	R	参合区(县)地区名称
-- -- --N509-15		1..1	R	创建日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- --N509-16		1..1	R	更新日期时间, 长度 YYYY-MM-DD

				HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展，保留

SBCDats 中 xml 内容格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <!-- 导出时间 -->

    <exportDate>2011-11-10 22:23:34</exportDate>

    <!-- 数据业务类型 -->

    <dataType> N509</dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

    <!--数据来源类型-->

    <sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

  </header>

  <body>

    <bodyItem itemId="1">

      <!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

      <metaInfo>

        <operateTime>2008-12-25 12:30:04</operateTime>

```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```
<!--1、新添 ; 2、更新; 3、删除。 -->

<operateFlag ref="1"/>

</metaInfo>

<!-- 二次补偿索引数据定义-->

<data>

    < N509-01></ N509-01>

    < N509-02></ N509-02>

    .....

</data>

<!--数据信息扩展, 保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem itemId="2">

    <metaInfo>

        <operateTime>2008-09-25 12:30:04</operateTime>

        <!--1、新添 ; 2、更新; 3、删除。 -->

        <operateFlag ref="1"/>

    </metaInfo>

    <!-- 二次补偿索引数据定义-->

    <data>

        < N509-01></ N509-01>

        < N509-02></ N509-02>

        .....
```

```

        </data>

        <!--数据信息扩展，保留-->

        <extendData/>

    </bodyItem>

</body>

</NDEML>

```

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

Xml 返回值描述：

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识，0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
--dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 N509
--sourceType		1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
--sourceCode		1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode		1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

- 内容错误

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
 --header				
 -- -- exportDate		1..1	R	内容错误 对应<header>中节点<exportDate >的错误信息，若该节点无错误，则不显示该节点，以下节点类推。
 -- --dataType		1..1	R	对应<header>中节点<dataType >的错误信息
 -- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码： 参合年度 + 参合区（县）地区代码+ 二次补偿流水号
 -- --data				
.....			
 -- -- D509-08				个人代码
 -- -- N509-01				参合年度
 -- -- N509-02				参合区（县）地区代码
.....			
 -- --extendData				数据信息扩展，保留

返回结果样式：

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <result>

      <!--处理成功标识：0表示失败，1表示成功 -->

      <success>1</success>

      <!--消息 -->

      <message>成功</message>

    </result>

    <!-- 报文生成时间 -->

    <createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>

    <!-- 导出数据的业务类型 -->

    <dataType> N509</dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

    <!--数据来源类型-->

    <sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

  </header>

  <body>

    <header>

      <exportDate>errorMsg</exportData>

```



```
.....

</header>

<bodyItem  itemId="100002133">

  <metaInfo>

    <operateTime>errorMsg</operateTime>

    <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

  </metaInfo>

  <data>

    < N509-01>errorMsg</ N509-01>

    .....

  </data>

  <extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem  itemId="100002133">

  <metaInfo>

    <operateTime>errorMsg</operateTime>

    <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

  </metaInfo>

  <data>

    < N509-01>errorMsg< N509-01>

    .....

  </data>

  <!--数据信息扩展，保留-->
```

```

        <extendData/>

        </bodyItem>

    </body>

</NDEML>

```

(7) 基金数据管理服务

1) 农民缴费及家庭账户管理数据上传服务

```
public String uploadFarmerFeeAndAccountDatas(String username, String password, String invokeDate, String
areaCode, byte[] farmerFeeAndAccountDatas);
```

一级参数描述:

参数名称	解释	长度	备注
farmerFeeAndAccountDatas	农民缴费及家庭账户数据		xml 格式的字符串

二级参数 farmerFeeAndAccountDatas 内容描述

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 D601
-- sourceType		1..1		数据来源类型: 1 省平台上传; 2 区县平台上传; 3 医院上传; 4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码, 00 代表国家平台

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	缴费流水号+家庭代码+参合年度
-- --metaInfo		1..1	R	
-- -- --operateTime		1..1	R	
-- -- -- operateFlag		1..1	R	
-- -- data		1..1	R	
-- -- --D601-01		1..1	R	缴费流水号
-- -- --D601-02		1..1	R	家庭代码
-- -- --D601-03		1..1	R	户主姓名
-- -- --D601-04		1..1	R	户主身份证号
-- -- --D601-05		1..1	R	户属性代码
-- -- --D601-06		1..1	R	缴费日期
-- -- --D601-09		1..1	R	参加人数
-- -- --D601-10		1..1	R	缴费金额
-- -- --D601-11		1..1	R	划入家庭帐户金额
-- -- --D601-12		1..1	R	累计医药费
-- -- --D601-13		1..1	R	当年发生医药费
-- -- --D601-14		1..1	R	累计补偿医药费
-- -- --D601-15		1..1	R	当年补偿医药费
-- -- --D601-16		1..1	R	上期家庭帐户余额
-- -- --D601-17		1..1	R	当前家庭帐户余额
-- -- --D601-18		1..1	R	收款人姓名
-- -- --D601-19		1..1	R	收款单位

-- --N601-01		1..1	R	参合区（县）行政区划代码
-- --N601-02		1..1	R	参合年度
-- --N601-05		1..1	R	户属性名称
-- --N601-06		1..1	R	参合区（县）地区名称
-- --N601-03		1..1	R	创建日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --N601-04		1..1	R	更新日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展, 保留

farmerFeeAndAccountDatas 中 xml 内容格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <!-- 报文生成时间 -->

    <exportDate>2009-03-19 22:23:34</exportDate>

    <!--数据业务类型 -->

    <dataType>D601</dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

    <!--数据来源类型-->

    <sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```
</header>

<body>

  <bodyItem itemId="1">

    <!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

    <metaInfo>

      <operateTime>2008-12-25 12:30:04</operateTime>

      <!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

      <operateFlag ref="1"/>

    </metaInfo>

    <!-- 农民缴费及家庭账户数据数据定义-->

    <data>

      <!--缴费流水号 必填项 -->

      <D601-01></D601-01>

      <!--家庭代码-->

      <D601-02></D601-02>

      .....

    </data>

    <!--数据信息扩展，保留-->

    <extendData/>

  </bodyItem>

  <bodyItem itemId="2">

    <metaInfo>

      <operateTime>2008-09-25 12:30:04</operateTime>
```

```

        <!--1、新添 ; 2、更新; 3、删除。 -->

        <operateFlag ref="1"/>

    </metaInfo>

    <!-- 农民缴费及家庭账户数据数据定义-->

    <data>

        <!--缴费流水号 必填项 -->

        <D601-01></D601-01>

        <!--家庭代码-->

        <D601-02></D601-02>

        .....

    </data>

    <!--数据信息扩展，保留-->

    <extendData/>

</bodyItem>

</body>

</NDEML>

```

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

Xml 返回值描述：

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识，0 表示失败 1 表示

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

				成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败”标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 D601
-- sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型: 1 省平台上传; 2 区县平台上传; 3 医院上传; 4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码, 00 代表国家平台

- 内容错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
--header				
-- -- exportDate		1..1	R	内容错误 对应<header>中节点< exportDate >的错误信息, 若该节点无错误, 则不显示该节点, 以下节点类推。
-- -- dataType		1..1	R	对应<header>中节点< dataType >的错误信息
-- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码: 缴费流水号+家庭代码+参合年度
-- -- data				
.....			

-- --D601-01				对应上传 XML 文档 <data> 中节点 <D601-01>的错误信息
-- -- D601-02				对应上传 XML 文档 <data> 中节点 <D601-02>的错误信息
.....			
-- --extendData				数据信息扩展，保留

返回结果样式:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <result>

      <!--处理成功标识： 0表示失败， 1表示成功 -->

      <success>1</success>

      <!--消息 -->

      <message>成功</message>

    </result>

    <!-- 报文生成时间 -->

    <createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>

    <!--数据业务类型 -->

    <dataType>D601</dateType>

```


第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```
<!--数据来源-->

<sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

<!--数据目标-->

<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

</header>

<body>

  <header>

    <exportDate>errorMsg</exportDate>

    .....

  </header>

  <bodyItem itemId="134334345453">

    <!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

    <metaInfo>

      <operateTime>errorMsg</operateTime>

      <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

    </metaInfo>

    <!--农民缴费及家庭账户管理数据主索引项 -->

    <data>

      <D601-01>errorMsg</D601-01>

      <D601-02 >errorMsg</D601-02>

      .....

  </bodyItem>

</body>

</root>
```

```
<N601-01>errorMsg</N601-01>

<N601-02 >errorMsg</N601-02>

.....

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem itemId="2343535">

<!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

<metaInfo>

    <operateTime>errorMsg</operateTime>

    <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

</metaInfo>

<!--农民缴费及家庭账户管理数据主索引项 -->

<data>

    <N601-02 >errorMsg</N601-02>

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

</body>

</NDEML>
```

2) 基金筹集数据上传服务

```
public String uploadJJCJDatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[]
```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

JJCJDatas);

一级参数描述:

参数名称	解释	长度	备注
JJCJDatas	基金筹集数据		xml 格式的字符串

二级参数 JJCJDatas 内容描述

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 D602
-- sourceType	ref	1..1		数据来源类型: 1 省平台上传; 2 区县平台上传; 3 医院上传; 4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码, 00 代表国家平台

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	参合区(县)地区代码+年份+季度
-- --metaInfo		1..1	R	
-- -- --operateTime		1..1	R	
-- -- -- operateFlag		1..1	R	
-- -- data		1..1	R	

-- --D602-01		1..1	R	行政区划代码
-- --D602-02		1..1	R	年度
-- --D602-03		1..1	R	本季度筹集基金总额
-- --D602-04		1..1	R	中央政府资助金额
-- --D602-05		1..1	R	省级政府资助金额
-- --D602-06		1..1	R	市级政府资助金额
-- --D602-07		1..1	R	县级政府资助金额
-- --D602-08		1..1	R	乡级政府资助金额
-- --D602-09		1..1	R	农民个人缴纳金额
-- --D602-10		1..1	R	农村医疗救助缴纳金额
-- --D602-11		1..1	R	集体扶持金额
-- --D602-12		1..1	R	利息收入
-- --D602-13		1..1	R	其他收入
-- --N602-01		1..1	R	季度
-- --N602-04		1..1	R	行政区划名称
-- --N602-02		1..1	R	创建日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --N602-03		1..1	R	更新日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展, 保留

JJCJDatass 中 xml 内容格式

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

    <header>
```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```
<!-- 报文生成时间 -->

<exportDate>2009-03-19 22:23:34</exportDate>

<!--数据业务类型 -->

<dataType>D602</dateType>

<!--数据来源-->

<sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

<!--数据目标-->

<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

</header>

<body>

<bodyItem itemId="342343">

<!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

<metaInfo>

<operateTime>2008-12-25 12:30:04</operateTime>

<!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

<operateFlag ref="1"/>

</metaInfo>

<!--基金筹集数据数据定义-->

<data>

<!--参合区（县）地区代码 必填项 -->

<D602-01></D602-01>
```

```
<!--年份-->

<D602-02></D602-02>

.....

</data >

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem itemId="4342342">

  <metaInfo>

    <operateTime>2008-09-25 12:30:04</operateTime>

    <!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

    <operateFlag ref="1"/>

  </metaInfo>

  <!--基金筹集数据数据定义-->

  <data>

    <!--参合区（县）地区代码 必填项 -->

    <D602-01></D602-01>

    <!--年份-->

    <D602-02></D602-02>

    .....

  </data >

  <!--数据信息扩展，保留-->

  <extendData/>
```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```

        </bodyItem>

    </body>

</NDEML>
    
```

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

Xml 返回值描述：

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识，0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
--dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 D602
--sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
--sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

- 内容错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述

body				章节根元素
 --header				
 -- --exportDate		1..1	R	内容错误 对应<header>中节点<exportDate>的错误信息，若该节点无错误，则不显示该节点，以下节点类推。
 -- --dataType		1..1	R	对应<header>中节点< dataType >的错误信息
 -- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码： 参合区（县）地区代码+年份+季度
 -- --data				
.....			
 -- -- D602-01				对应上传 XML 文档 <data> 中节点 <D602-01>的错误信息
 -- -- D602-02				对应上传 XML 文档 <data> 中节点 <D602-02>的错误信息
.....			
 -- --extendData				数据信息扩展，保留

返回结果样式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML templateVersion="1.0">
    <header>
```



```
<result>

    <!--处理成功标识：0表示失败，1表示成功 -->

    <success>1</success>

    <!--消息 -->

    <message>成功</message>

</result>

<!-- 报文生成时间 -->

<createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>

<!--数据业务类型 -->

<dataType>D602</dateType>

<!--数据来源-->

<sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

<!--数据目标-->

<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

</header>

<body>

    <header>

        <exportDate>errorMsg</exportData>

        .....

    </header>

    <bodyItem itemId="1">
```

<!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

<metaInfo>

<operateTime>errorMsg</operateTime>

<operateFlag>errorMsg</operateFlag>

</metaInfo>

<!--基金筹集数据主索引项 -->

<data>

<D602-01>errorMsg</D602-01>

<D602-02 >errorMsg</D602-02>

.....

<N602-01>errorMsg</N602-01>

.....

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem itemId="2">

<!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

<metaInfo>

<operateTime>errorMsg</operateTime>

<operateFlag>errorMsg</operateFlag>

</metaInfo>

<!--基金筹集数据主索引项 -->

```

        <data>

            <N602-01>errorMsg</N602-01>

            .....

        </data>

        <!--数据信息扩展，保留-->

        <extendData/>

    </bodyItem>

</body>

</NDEML>
    
```

3) 基金筹集规划数据上传服务

```
public String uploadJJCJPlanDatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] JJCJPlanDatas);
```

一级参数描述:

参数名称	解释	长度	备注
JJCJPlanDatas	基金筹集规划数据		xml 格式的字符串

二级参数 JJCJPlanDatas 内容描述

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 N606
-- sourceType	ref	1..1		数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来

				源上传
--sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00代表国家平台

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	参合区（县）地区代码+年度
-- --metaInfo		1..1	R	
-- -- --operateTime		1..1	R	
-- -- -- operateFlag		1..1	R	
-- -- data		1..1	R	
-- -- --N606-01		1..1	R	行政区划代码
-- -- --N606-02		1..1	R	年度
-- -- --N606-03		1..1	R	本年度筹集基金总额
-- -- --N606-04		1..1	R	中央政府资助金额
-- -- --N606-05		1..1	R	省级政府资助金额
-- -- --N606-06		1..1	R	市级政府资助金额
-- -- --N606-07		1..1	R	县级政府资助金额
-- -- --N606-08		1..1	R	乡级政府资助金额
-- -- --N606-09		1..1	R	农民个人缴纳金额
-- -- --N606-10		1..1	R	农村医疗救助缴纳金额

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- -- N606-11		1..1	R	集体扶持金额
-- -- N606-12		1..1	R	其他收入
-- -- N606-13		1..1	R	上年统筹基金(含风险基金)结转金额
-- -- N606-14		1..1	R	上年家庭账户基金结转金额
-- -- N606-17		1..1	R	风险基金结转
-- -- N606-18		1..1	R	行政区划名称
-- -- N606-15		1..1	R	创建日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- N606-16		1..1	R	更新日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展, 保留

JJCJPlanDatas 中 xml 内容格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <!-- 报文生成时间 -->

    <exportDate>2009-03-19 22:23:34</exportDate>

    <!--数据业务类型 -->

    <dataType>N606</dateType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>
  
```

```
<!--数据来源类型-->
```

```
<sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>
```

```
</header>
```

```
<body>
```

```
<bodyItem itemId="1">
```

```
<!--元数据信息，定义操作类型和时间-->
```

```
<metaInfo>
```

```
<operateTime>2008-12-25 12:30:04</operateTime>
```

```
<!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->
```

```
<operateFlag ref="1"/>
```

```
</metaInfo>
```

```
<!--基金筹集规划数据数据定义-->
```

```
<data>
```

```
<!--参合区（县）地区代码 必填项 -->
```

```
<N606-01></N606-01>
```

```
<!--年份-->
```

```
<N606-02></N606-02>
```

```
.....
```

```
</data >
```

```
<!--数据信息扩展，保留-->
```

```
<extendData/>
```

```
</bodyItem>
```

```
<bodyItem itemId="2">
```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```

<metaInfo>

    <operateTime>2008-09-25 12:30:04</operateTime>

    <!--1、新添；2、更新；3、删除。-->

    <operateFlag ref="1"/>

</metaInfo>

<!--基金筹集规划数据数据定义-->

<data>

    <!--参合区（县）地区代码 必填项 -->

    <N606-01></N606-01>

    <!--年份-->

    <N606-02></N606-02>

    .....

</data >

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

</body>

</NDEML>

```

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

Xml 返回值描述：

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素

--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识, 0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 D602
-- sourceType		1..1	R	数据来源类型: 1 省平台上传; 2 区县平台上传; 3 医院上传; 4 其他来源上传
-- sourceCode		1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode		1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码, 00 代表国家平台

- 内容错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
--header				
-- --exportDate		1..1	R	内容错误 对应 <header> 中节点 <exportDate> 的错误信息, 若该节点无错误, 则不显示该节点, 以下节点类推。
-- --dataType		1..1	R	对应 <header> 中节点 <dataType >的错误信息
-- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码:

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

				参合区（县）地区代码+年度
 -- --data				
.....			
 -- -- N606-01				对应上传 XML 文档 <data> 中节点 <N606-01> 的错误信息
 -- -- N606-02				对应上传 XML 文档 <data> 中节点 <N606-02> 的错误信息
.....			
 -- --extendData				数据信息扩展，保留

返回结果样式：

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <result>

      <!--处理成功标识：0表示失败，1表示成功 -->

      <success>1</success>

      <!--消息 -->

      <message>成功</message>

    </result>

    <!-- 报文生成时间 -->
  
```

```
<createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>

<!--数据业务类型 -->

<dataType>N606</dateType>

<!--数据来源-->

<sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

<!--数据目标-->

<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

</header>

<body>

  <header>

    <exportDate>errorMsg</exportData>

    .....

  </header>

  <bodyItem itemId="1">

    <!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

    <metaInfo>

      <operateTime>errorMsg</operateTime>

      <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

    </metaInfo>

    <!--基金筹集规划数据主索引项 -->

    <data>
```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```
<N606-01>errorMsg</N606-01>

<N606-02 >errorMsg</N606-02>

.....

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem itemId="2">

<!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

<metaInfo>

    <operateTime>errorMsg</operateTime>

    <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

</metaInfo>

<!--基金筹集规划数据主索引项 -->

<data>

    <N606-03>errorMsg</N606-03>

    .....

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

</body>

</NDEML>
```

4) 基金分配数据上传服务

```
public String uploadJJAssignDatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] JJAssignDatas);
```

一级参数描述:

参数名称	解释	长度	备注
uploadJJAssignDatas	基金分配数据		xml 格式的字符串

二级参数 uploadJJAssignDatas 内容描述

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 D603
-- sourceType		1..1		数据来源类型: 1 省平台上传; 2 区县平台上传; 3 医院上传; 4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码, 00 代表国家平台

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	参合区(县)地区代码+年度
-- --metaInfo		1..1	R	
-- -- --operateTime		1..1	R	
-- -- --operateFlag		1..1	R	

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- -- data		1..1	R	
-- --D603-01		1..1	R	行政区划代码
-- --D603-02		1..1	R	年度
-- --D603-03		1..1	R	本年度筹集基金总额
-- --D603-04		1..1	R	本年度统筹基金（含风险基金）金额
-- --D603-05		1..1	R	本年度计提风险基金金额
-- --D603-06		1..1	R	累计统筹基金（含风险基金）金额
-- --D603-07		1..1	R	本年度家庭账户基金金额
-- --D603-08		1..1	R	累计家庭帐户基金金额
-- --N603-03		1..1	R	行政区划名称
-- --N603-01		1..1	R	创建日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --N603-02		1..1	R	更新日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展, 保留

uploadJJAssignDatas 中 xml 内容格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

    <header>

        <!-- 报文生成时间 -->

        <exportDate>2009-03-19 22:23:34</exportDate>

        <!--数据业务类型 -->
    
```

```

<dataType>D603</dateType>

<!--数据来源-->

<sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

<!--数据目标-->

<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

</header>

<body>

<bodyItem itemId="1">

<!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

<metaInfo>

<operateTime>2008-12-25 12:30:04</operateTime>

<!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

<operateFlag ref="1"/>

</metaInfo>

<!--基金分配数据数据定义-->

<data>

<!--参合区（县）地区代码 必填项 -->

<D603-01></D603 -01>

<!--年份-->

<D603-02></D603-02>

.....

```

```
</data >

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem itemId="2">

  <metaInfo>

    <operateTime>2008-09-25 12:30:04</operateTime>

    <!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

    <operateFlag ref="1"/>

  </metaInfo>

  <!--基金分配数据数据定义-->

  <data>

    <!--参合区（县）地区代码 必填项 -->

    <D603-01></D603 -01>

    <!--年份-->

    <D603-02></D603-02>

    .....

  </data >

  <!--数据信息扩展，保留-->

  <extendData/>

</bodyItem>

</body>

</NDEML>
```

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

Xml 返回值描述:

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识, 0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
--dataType		1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 D603
--sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型: 1 省平台上传; 2 区县平台上传; 3 医院上传; 4 其他来源上传
--sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码, 00 代表国家平台

- 内容错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
--header				
-- --exportDate		1..1	R	内容错误

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

				对应 <header> 中节点 <exportDate> 的错误信息，若该节点无错误，则不显示该节点，以下节点类推。
 -- --dataType		1..1	R	对应 <header> 中节点 <dataType >的错误信息
 -- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码： 参合区（县）地区代码+ 年度
 -- --data				
.....			
 -- --D603-01		1..1	R	对应上传 XML 文档 <data> 中节点 <D603-01> 的错误信息
 -- --D603-02		1..1	R	对应上传 XML 文档 <data> 中节点 <D603-02> 的错误信息
.....			
 -- --extendData				数据信息扩展，保留

返回结果样式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <result>
```

```

    <!--处理成功标识：0表示失败，1表示成功 -->

    <success>1</success>

    <!--消息 -->

    <message>成功</message>

</result>

<!-- 报文生成时间 -->

<exportDate>2009-03-19 22:23:34</exportDate>

<!--数据业务类型 -->

<dataType>D603</dateType>

<!--数据来源-->

<sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

<!--数据目标-->

<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

</header>

<body>

    <header>

        <exportDate>errorMsg</exportData>

        .....

    </header>

    <bodyItem itemId="1">

        <!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

```

```
<metaInfo>

    <operateTime>errorMsg</operateTime>

    <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

</metaInfo>

<!--基金分配数据主索引项 -->

<data>

    <D603-02>errorMsg</D603-02>

    .....

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem itemId="2">

    <!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

    <metaInfo>

        <operateTime>errorMsg</operateTime>

        <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

    </metaInfo>

    <!--基金分配数据主索引项 -->

    <data>

        <N603-02>errorMsg</N603-02>

    </data>

    <!--数据信息扩展，保留-->
```

```

        <extendData/>

        </bodyItem>

    </body>

</NDEML>

```

5) 基金支出数据上传服务

```
public String uploadJJExpenseDatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[]
JJExpenseDatas);
```

一级参数描述:

参数名称	解释	长度	备注
JJExpenseDatas	基金支出数据		xml 格式的字符串

二级参数 JJExpenseDatas 内容描述

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 D604
-- sourceType		1..1		数据来源类型: 1 省平台上传; 2 区县平台上传; 3 医院上传; 4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码, 00 代表国家平台

Body 业务数据信息章节

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	参合区（县）地区代码+年度+月份
-- --metalInfo		1..1	R	
-- -- --operateTime		1..1	R	
-- -- -- operateFlag		1..1	R	
-- -- data		1..1	R	
-- -- --D604-01		1..1	R	行政区划代码
-- -- --D604-02		1..1	R	年度
-- -- --D604-03		1..1	R	本月一般统筹基金支出金额
-- -- --D604-04		1..1	R	本月住院支出金额
-- -- --D604-05		1..1	R	本月门诊支出金额
-- -- --D604-06		1..1	R	本月特殊病种大额门诊支出金额
-- -- --D604-07		1..1	R	本月住院正常分娩支出金额
-- -- --D604-08		1..1	R	本月其他支出金额
-- -- --D604-09		1..1	R	本月风险基金支出金额
-- -- --D604-10		1..1	R	本月家庭账户基金支出金额
-- -- --N604-04		1..1	R	本月体检支出
-- -- --N604-01		1..1	R	月份
-- -- --N604-05		1..1	R	行政区划名称
-- -- --N604-02		1..1	R	创建日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- --N604-03		1..1	R	更新日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展, 保留

JJExpenseDats 中 xml 内容格式

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <!-- 报文生成时间 -->

    <exportDate>2009-03-19 22:23:34</exportDate>

    <!--数据业务类型 -->

    <dataType>D604</dateType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

    <!--数据来源类型-->

    <sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

  </header>

  <body>

    <bodyItem itemId="1">

      <!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

      <metaInfo>

        <operateTime>2008-12-25 12:30:04</operateTime>

        <!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

        <operateFlag ref="1"/>

      </metaInfo>

    </bodyItem>

  </body>

</NDEML>
```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```
<!--基金支出数据数据定义-->

<data>

    <!--参合区（县）地区代码 必填项 -->

    <D604-01></D604-01>

    <!--年份-->

    <D604-02></D604-02>

    .....

</data >

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem itemId="2">

    <metaInfo>

        <operateTime>2008-09-25 12:30:04</operateTime>

        <!--1、新添；2、更新；3、删除。 -->

        <operateFlag ref="1"/>

    </metaInfo>

    <!--基金支出数据数据定义-->

    <data>

        <!--参合区（县）地区代码 必填项 -->

        <D604-01></D604-01>

        <!--年份-->

        <D604-02></D604-02>
```

```

.....

</data >

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

</body>

</NDEML>

```

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

Xml 返回值描述：

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识，0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
--dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 D604
--sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
--sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

- 内容错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
 --header				
 -- -- exportDate		1..1	R	内容错误 对应<header>中节点<exportDate >的错误信息，若该节点无错误，则不显示该节点，以下节点类推。
 -- --dataType		1..1	R	对应<header>中节点<dataType >的错误信息
 -- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码： 参合区（县）地区代码+年度+月份
 -- --data				
.....			
 -- --D604-01				对应上传 XML 文档<data>中节点<D604-01>的错误信息
 -- --D604-02				对应上传 XML 文档<data>中节点<D604-02>的错误信息
.....			
 -- --extendData				数据信息扩展，保留

返回结果样式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <result>

      <!--处理成功标识: 0表示失败, 1表示成功 -->

      <success>1</success>

      <!--消息 -->

      <message>成功</message>

    </result>

    <!-- 报文生成时间 -->

    <createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>

    <!--数据业务类型 -->

    <dataType>D604</dateType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

    <!--数据来源类型-->

    <sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

  </header>

  <body>

    <header>
```

```
<exportDate>errorMsg</exportDate>

.....

</header>

<bodyItem itemId="1">

  <!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

  <metaInfo>

    <operateTime>errorMsg</operateTime>

    <operateFlag>errorMsg</operateFlag>

  </metaInfo>

  <!--基金支出数据主索引项 -->

  <data>

    <D604-08errorMsg</D604-08>

    .....

    <N604-03>errorMsg</N604-03>

  </data>

  <!--数据信息扩展，保留-->

  <extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem itemId="2">

  <!--元数据信息，定义操作类型和时间-->

  <metaInfo>

    <operateTime>errorMsg</operateTime>

    <operateFlag>errorMsg</operateFlag>
```

```

        </metaInfo>

        <!--基金支出数据主索引项 -->

        <data>

            <D604-02>errorMsg</D604-02>

            <N604-01>errorMsg</N604-01>

        </data>

        <!--数据信息扩展，保留-->

        <extendData/>

    </bodyItem>

</body>

</NDEML>

```

(8) 跨省就医患者医疗记录数据上传服务

public String uploadKSFeeDetail(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] feeInfos);

一级参数描述:

上传文件 XML 后缀，编码为 UTF-8

参数名称	解释	长度	备注
feeInfos	诊疗数据		xml 格式的字节流

二级参数 hospitalOrgs 内容描述

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 N701
-- sourceType				数据来源类型,1: 省平台上传; 2、区县平台上传; 3、其他来源
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码,00 代表国家平台
-- docCode	ref	1..1	R	文件唯一标识代码: 就医机构代码+住院号+入院日期+出院日期,入院日期与出院日期取 yyyyMMdd 格式的值
-- operateFlag	ref	1..1	R	操作类型, 1、新添 ; 2、更新; 3、删除

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码: 医院代码+住院号+入院日期+出院日期, 入院日期与出院日期取 yyyyMMdd 格式的值
-- -- data		1..1	R	
-- -- -- N701				就诊基础数据
-- -- -- --N701-01		1..1	R	住院登记流水号

-- -- --N701-0 2		1..1	R	就医机构代码
-- -- --N701-0 3		1..1	R	卫生机构（组织）名称
-- -- --N701-0 4		1..1	R	就医机构级别代码
-- -- --N701-0 5		1..1	R	就医机构级别名称
-- -- --N701-0 6		1..1	R	医院信息系统操作者代码
-- -- --N701-0 7		1..1	R	医院信息系统操作者姓名
-- -- --N701-0 8		1..1	R	患者姓名
-- -- --N701-0 9		1..1	R	患者性别代码
-- -- --N701-1 0		1..1	R	患者性别名称
-- -- --N701-1 1		1..1	R	患者身份证号
-- -- --N701-1 2		1..1	R	年龄
-- -- --N701-1 3		1..1	R	患者通讯地址
-- -- --N701-1 4		1..1	R	参合省代码
-- -- --N701-1 5		1..1	R	参合省名称
-- -- --N701-1 6		1..1	R	参合市代码
-- -- --N701-1		1..1	R	参合市名称

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

7				
-- -- --N701-1 8		1..1	R	参合县(区)代码
-- -- --N701-1 9		1..1	R	参合县(区)名称
-- -- --N701-2 0		1..1	R	联系人姓名
-- -- --N701-2 1		1..1	R	电话号码
-- -- --N701-2 2		1..1	R	就诊类型代码
-- -- --N701-2 3		1..1	R	就诊类型名称
-- -- --N701-2 4		1..1	R	医生姓名
-- -- --N701-2 5		1..1	R	入院日期
-- -- --N701-2 6		1..1	R	出院日期
-- -- --N701-2 7		1..1	R	结算日期
-- -- --N701-2 8		1..1	R	住院号
-- -- --N701-2 9		1..1	R	医疗证/卡号
-- -- --N701-3 0		1..1	R	主要诊断代码
-- -- --N701-3 1		1..1	R	主要诊断名称
-- -- --N701-3 2		1..1	R	其他诊断代码

-- -- --N701-3 3		1..1	R	其他诊断名称
-- -- --N701-3 4		1..1	R	手术名称代码
-- -- --N701-3 5		1..1	R	手术名称
-- -- --N701-3 6		1..1	R	出院情况
-- -- --N701-3 7		1..1	R	入院科室代码
-- -- --N701-3 8		1..1	R	入院科室名称
-- -- --N701-3 9		1..1	R	出院科室代码
-- -- --N701-4 0		1..1	R	出院科室名称
-- -- --N701-4 1		1..1	R	入院状态代码
-- -- --N701-4 2		1..1	R	入院状态名称
-- -- --N701-4 3		1..1	R	出院状态代码
-- -- --N701-4 4		1..1	R	出院状态名称
-- -- --N701-4 5		1..1	R	并发症代码
-- -- --N701-4 6		1..1	R	并发症名称
-- -- --N701-4 8		1..1	R	居民健康卡号
-- -- --N701-4		1..1	R	总费用

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

9				
-- -- --N701-5 0		1..1	R	创建日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- --N701-5 1		1..1	R	更新日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- -- N702		1..1	R	诊疗数据
-- -- --N702-0 1		1..1	R	住院处方流水号
-- -- --N702-0 2		1..1	R	住院登记流水号
-- -- --N702-0 3		1..1	R	就医机构代码
-- -- --N702-0 4		1..1	R	卫生机构(组织)名称
-- -- --N702-0 5		1..1	R	项目类别代码
-- -- --N702-0 6		1..1	R	项目类别名称
-- -- --N702-0 7		1..1	R	项目序号
-- -- --N702-0 8		1..1	R	项目代码
-- -- --N702-0 9		1..1	R	项目名称
-- -- --N702-1 0		1..1	R	剂型
-- -- --N702-1 1		1..1	R	规格
-- -- --N702-1 2		1..1	R	单位
-- -- --N702-1		1..1	R	单价

3				
4	-- -- -- --N702-1	1..1	R	实收金额
5	-- -- -- --N702-1	1..1	R	医生姓名
6	-- -- -- --N702-1	1..1	R	开单日期
7	-- -- -- --N702-1	1..1	R	付数
8	-- -- -- --N702-1	1..1	R	数量
1	-- -- -- --N702-2	1..1	R	农合项目代码
2	-- -- -- --N702-2	1..1	R	农合项目名称
9	-- -- -- --N702-1	1..1	R	创建日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
0	-- -- -- --N702-2	1..1	R	更新日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
	-- --extendData			数据信息扩展, 保留

hospitalOrgs 中 xml 内容格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML templateVersion="1.0" >
  <header>
    <!-- 导出时间 -->
    <exportDate>2011-11-10 22:23:34</exportDate>
    <!-- 数据业务类型 -->
    <dataType> N701</dataType>
  
```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```
<!--数据来源-->

<sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

<!--数据目标-->

<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

<docCode>3000015321012011100720111020</docCode>

<!--1、新添；2、更新；3、删除； -->

<operateFlag ref="1"/>

</header>

<body>

  <data>

    < N701>

      < N701-01>1001</ N701-01>

      .....

    </ N701>

    < N702S >

      < N702>

        < N702-01></ N702-01>

        < N702-04></ N702-04>

        .....

      </ N702>

      < N702>

        < N702-01></ N702-01>

        < N702-04></ N702-04>

        .....

      </ N702>

      .....

    </ N702S>

  </data>
```

```

        <!--数据信息扩展，保留-->

        <extendData/>

    </body>
</NDEML>

```

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

Xml 返回值描述：

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识，0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 N701
-- sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

- 内容错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

body				章节根元素
--bodyItem				记录唯一标识代码： 就医机构代码+住院号+入院日期+出院日期
-- --result				
-- -- --success				
-- -- --message				
-- --data				
-- -- --header				
-- -- -- --exportDate			
-- -- --N701				
.....			
-- -- -- -- N701-01				对应 <N701> 节点中 <N701-01>的错误信息
-- -- -- -- N702-01				作为< N701>节点的标识 节点，只要 N702 中出现 错误，<N702-01>则作为 N702 的第一个子节点出 现
.....			
-- --extendData				数据信息扩展，保留

● 业务上错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述

body				章节根元素
-- errorMsg		1..1	R	作为节点<body>的子节点出现 (1) 当该费用单已上传（通过回复申请单或此接口（直接）上传两种方式），若再次调用此接口时 operateFlag 取值为 1，则内容为：此费用单已存在 (2) 当该费用单已审核时，内容为：此费用单已被经办机构审核使用过

返回结果样式：

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML templateVersion="1.0">
  <header>
    <result>
      <!--处理成功标识，0 表示失败 1 表示成功 -->
      <success>1</success>
      <!--消息 -->
      <message>成功</message>
    </result>
    <!-- 报文生成时间 -->
    <createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>
    <!-- 导出数据的业务类型 -->
    <dataType> N701</dataType>
    <!--数据来源-->
    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>
    <!--数据目标-->
    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>
    <!--数据来源类型-->
    <sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>
  </header>

```

```
<body>
  <bodyItem docCode="3000015321012011100720111020">
    <result>
      <!--处理成功标识, 0 表示失败 1 表示成功 -->
      <success>1</success>
      <!--消息 -->
      <message>成功</message>
    </result>
    <data>
      <header>
        <exportDate>errorMsg</exportDate>
        .....
      </header>
      <N701>
        <N701-01>errorMsg</N701-01>
        .....
      </N701>
      <N702S>
        <N702>
          <N702-01>23232</N702-01>
          <N702-04>errorMsg</N702-04>
          .....
        </N702>
        .....
      </N702S>
    </data>
```

(9) 全国新农合卫统报表上传服务

String = uploadReportDatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[] reportDatas, int year, int quarter);

输入参数说明

参数描述:

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
reportDatas		1..1	R	报表内容,字节流文件,卫生统计报表,表现形式是 excel 格式 卫统报表包含: 卫统 47 表, 参合情况调查表 卫统 48 表, 新农合基金筹集情况调查表 卫统 49 表, 新农合基金分配与支出情况调查表 卫统 50-1 表, 新农合补偿情况调查表__住院补偿 卫统 50-2 表, 新农合补偿情况调查表__门诊补偿 卫统 50-3 表, 新农合补偿情况调查表__其他补偿 卫统 51 表, 新农合经办机构调查表 年报上传所有表 季报上传卫统 47 表、卫统 48 表、卫统 50-1 表、卫统 50-2 表和卫统 50-3 表
year		1..1	R	报表年度, 年报、季报都要有报表年度
quarter		1..1	R	报表季度, 0 年报 1 第一季度报表 2 第二季度报表 3 第三季度报表 4 第四季度报表

输出参数: 以 xml 内容格式输出接口响应结果, 返回上传内容中每一条数据的处理结果

xml 格式返回值描述:

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识, 0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 WTRReport
-- sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型,1: 省平台上传; 2、区县平台上传; 3、其他来源
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码, 00 代表国家平台

返回结果样式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <result>

      <!--处理成功标识: 0表示失败, 1表示成功 -->

      <success>1</success>

      <!--消息 -->

      <message>成功</message>

    </result>

    <!-- 报文生成时间 -->

    <createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>

    <!--上传数据的业务类型 -->

    <dataType>WTRReport</dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>
```

```

<!--数据目标-->

<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

</header>

<body>

</body>

</NDEML>

```

(10) 重大疾病医疗保障试点信息报表上传服务

String = uploadReportDBDdatas(String username, String password, String invokeDate, String areaCode, byte[]

reportDBDdatas, int type, int year, int quarter);

输入参数说明

参数描述:

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- reportDdatas		1..1	R	报表内容, 字节流文件, 卫基本情况年报表和补偿情况季报表, 表现形式是 excel 格式
-- type		1..1	R	报表类型, 长度为 1 1 基本情况年报表 2 补偿情况季报表
-- year		1..1	R	报表年度, 长度 4 年报、季报都要有报表年度

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

<code>-- quarter</code>		1..1	R	报表季度, 长度为 1 0 年报 1 第一季度报表 2 第二季度报表 3 第三季度报表 4 第四季度报表
-------------------------	--	------	---	---

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

xml 格式返回值描述：

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
<code>--result</code>				
<code>-- --success</code>		1..1	R	处理成功标识，0 表示失败 1 表示成功
<code>-- -- message</code>		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
<code>-- createDate</code>		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
<code>-- dataType</code>		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 DBReport
<code>-- sourceType</code>	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
<code>-- sourceCode</code>	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
<code>-- targetCode</code>	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

返回结果样式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <result>

      <!--处理成功标识：0表示失败，1表示成功 -->

      <success>1</success>

      <!--消息 -->

      <message>成功</message>

    </result>

    <!-- 报文生成时间 -->

    <createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>

    <!--上传数据的业务类型 -->

    <dataType>DBReport</dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

    <!--数据来源类型-->

    <sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

  </header>

  <body>

</body>

</NDEML>

```

(11) 费用核查申请确认服务

```
public String checkFeeBill(String userName, String password, String invokeDate, String itemId, String billFlag,
```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

String remarks, String provinceID);

输入参数说明

参数描述:

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- itemId		1..1	R	单据唯一标识代码: 就诊机构代码+住院号+入院日期 (yyyyMMdd 格式) +出院日期 (yyyyMMdd 格式), 长度 50, 必填项 调用查询接口, 国家平台返回查询的数据中的唯一代码。 来源于费用核查数据查询服务获取的数据列表中节点 <bodyItem>属性 itemId
-- billFlag		1..1	R	审核操作, 长度 2 必填项 0、不通过; 1、通过
--remarks		1..1	R	原因, 长度 200,, billFlag 为 0 时, 必填
-- provinceID		1..1	R	省级代码, 长度 6, 参照 S101-04 代码, 国家规定的行政区划单位

输出参数: 以 xml 内容格式输出接口响应结果, 返回上传内容中每一条数据的处理结果

xml 格式返回值描述

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识, 0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
--exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS

--dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写checkFeeBill
--sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
--sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

● 操作成功

Body 业务数据处理信息信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码： 就诊机构代码+住院号+入院日期+出院日期 入院日期与出院日期取yyyyMMdd 格式的值
-- --checkDate		1..1	R	审核时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --billFlag		1..1	R	审核操作，0、不通过；1、通过，长度 2
-- --remarks		1..1	R	原因，长度 200

返回结果样式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML templateVersion="1.0">
  <header>
```

```
<result>

    <!--处理成功标识：0表示失败，1表示成功 -->

    <success>1</success>

    <!--消息 -->

    <message>成功</message>

</result>

<!-- 报文生成时间 -->

<exportDate>2009-03-19 22:23:34</exportDate>

<!-- 导出数据的业务类型 -->

<dataType>checkFeeBill</dataType>

<!--数据来源-->

<sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

<!--数据目标-->

<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

</header>

<body>

    <bodyItem itemId="100002133">

        <checkDate>2011-12-12 18:20:00</checkDate>

        <billFlag>0</billFlag>

        <remarks>金额不正确</remarks>

    </bodyItem>
```

```

    </body>
</NDEML>

```

(12) 费用核查申请单上传服务

public String uploadCheckApply (String userName, String password, String invokeDate, String areaCode, String applyId, byte[] checkApplys)

上传文件 XML 后缀，编码为 UTF-8

参数名称	解释	长度	备注
applyId	申请单号	150	就医机构代码+住院号+入院日期 (yyyyMMdd 格式) +出院日期(yyyyMMdd 格式)
checkApplys	申请单内容		xml 格式的字节流

二级参数 checkApplys 内容描述

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 N703
--sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
--sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

Body 业务数据处理信息信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
------	----	----	----	-------

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

body				章节根元素
-- bodyItem	applyID	1..1	R	申请单的唯一标识, 申请单代码
-- --metaInfo		1..1	R	
-- -- --operateTime		1..1	R	
-- -- -- operateFlag		1..1	R	
-- -- data		1..1	R	
-- -- --N703-01		1..1	R	申请机构代码
-- -- --N703-02		1..1	R	卫生机构（组织）名称
-- -- --N703-03		1..1	R	申请时间
-- -- --N703-04		1..1	R	申请人姓名
-- -- --N703-05		1..1	R	申请人电话号码
-- -- --N703-06		1..1	R	申请人通讯地址
-- -- --N703-07		1..1	R	就医机构代码
-- -- --N703-08		1..1	R	卫生机构（组织）名称
-- -- --N703-09		1..1	R	住院号
-- -- --N703-10		1..1	R	患者姓名
-- -- --N703-11		1..1	R	患者性别代码
-- -- --N703-12		1..1	R	患者性别名称
-- -- --N703-13		1..1	R	患者身份证号
-- -- --N703-14		1..1	R	患者参合地区
-- -- --N703-15		1..1	R	医疗证/卡号
-- -- --N703-16		1..1	R	居民健康卡号
-- -- --N703-17		1..1	R	入院日期
-- -- --N703-18		1..1	R	出院日期

-- --N703-19		1..1	R	联系人姓名
-- --N703-20		1..1	R	联系人电话号码
-- --N703-21		1..1	R	联系人通讯地址
-- --N703-22		1..1	R	备注
-- --N703-23		1..1	R	创建日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --N703-24		1..1	R	更新日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展，保留

checkApplies 中 xml 内容格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0" >

  <header>

    <!-- 导出时间 -->

    <exportDate>2011-11-10 22:23:34</exportDate>

    <!-- 数据业务类型 -->

    <dataType>N703</dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

    <!--数据来源类型-->

    <sourceType ref="1">省平台上传</sourceType>

  </header>

  <body>

```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```

<!--费用核查申请单上传定义-->

<data>

    < N703-01></ N703-01>

    < N703-02></ N703-02>

    .....

</data >

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</body>

</NDEML>
    
```

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
header				章节根元素	
--result					
-- --success		1..1	R	处理成功标识，0 表示失败 1 表示成功	
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识	
-- createDate		1..1	R	创建时间	YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
--dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 checkFeeBill	
--sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传	

--sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00代表国家平台

内容错误

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
--data				
-- --header				
-- --exportDate		1..1	R
.....			
-- -- N703-01		1..1	R	对应 <N703> 节点中 <N703-01>的错误信息
-- --N703-01		1..1	R	作为< N703>节点的标识节点，只要 N703 中出现错误，<N703-01>则作为 N703 的第一个子节点出现
.....			
-- --extendData				数据信息扩展，保留

● 业务上错误

Body 业务数据处理信息信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

body				章节根元素
--errorMsg		1..1	R	作为节点<body>的子节点出现 (1) 当申请单号与上传的内容不匹配时，内容为：申请单号与上传内容不匹配 (2) 当申请单还未回复时，内容为：申请单还未回复 (3) 当所申请费用单已存在时，内容为：所申请费用单已存在 (4) 当已经以对应费用单回复申请单后，内容为：申请单已回复 (5) 当对应费用单已审核通过后，内容为：所申请费用单已被经办机构审核使用过

返回结果样式：

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML templateVersion="1.0">
  <header>
    <result>
      <!--处理成功标识，0 表示失败 1 表示成功 -->
      <success>1</success>
      <!--消息 -->
      <message>成功</message>
    </result>
    <!-- 报文生成时间 -->
    <createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>
    <!-- 导出数据的业务类型 -->
    <dataType>N703</dataType>
    <!--数据来源-->
    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>
    <!--数据目标-->
    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>
    <!--数据来源类型-->
    <sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>
  
```

```

</header>

<body>
  <data>
    <header>
      <exportDate>errorMsg</exportDate>
      .....
    </header>
    <N703-01>errorMsg</N703-01>
    .....
  </data>
  <!--数据信息扩展，保留-->
  <extendData/>
</body>

</NDEML>

```

(13) 费用核查申请单回复服务

```
public String replyCheckApply (String userName, String password, String invokeDate, String areaCode, String applyID, byte[] replyInfos);
```

输入参数说明

一级参数描述:

上传文件 XML 后缀，编码为 UTF-8

二级参数 replyInfos 内容描述

参数名称	解释	长度	备注
applyID	申请单编码	150	非空
replyInfos	回复内容		xml 格式的字节流

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 checkApplyReply
-- sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台编码 00 代表国家新农合平台
-- docCode		1..1	R	文件唯一标识代码：就医机构代码+住院号+入院日期+出院日期

Body 业务数据处理信息信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码：医院代码+住院号+入院日期+ 出院日期，入院日期与出院日期取 yyyyMMdd 格式的值
-- -- data		1..1	R	
-- -- -- N701				就诊基础数据
-- -- --N701-01		1..1	R	住院登记流水号
-- -- --N701-02		1..1	R	就医机构代码
-- -- --N701-03		1..1	R	卫生机构（组织）名称
-- -- --N701-04		1..1	R	就医机构级别代码
-- -- --N701-05		1..1	R	就医机构级别名称
-- -- --N701-06		1..1	R	医院信息系统操作者代码
-- -- --N701-07		1..1	R	医院信息系统操作者姓名

-- -- --N701-08		1..1	R	患者姓名
-- -- --N701-09		1..1	R	患者性别代码
-- -- --N701-10		1..1	R	患者性别名称
-- -- --N701-11		1..1	R	患者身份证号
-- -- --N701-12		1..1	R	年龄
-- -- --N701-13		1..1	R	患者通讯地址
-- -- --N701-14		1..1	R	参合省代码
-- -- --N701-15		1..1	R	参合省名称
-- -- --N701-16		1..1	R	参合市代码
-- -- --N701-17		1..1	R	参合市名称
-- -- --N701-18		1..1	R	参合县(区)代码
-- -- --N701-19		1..1	R	参合县(区)名称
-- -- --N701-20		1..1	R	联系人姓名
-- -- --N701-21		1..1	R	电话号码
-- -- --N701-22		1..1	R	就诊类型代码
-- -- --N701-23		1..1	R	就诊类型名称
-- -- --N701-24		1..1	R	医生姓名
-- -- --N701-25		1..1	R	入院日期
-- -- --N701-26		1..1	R	出院日期
-- -- --N701-27		1..1	R	结算日期
-- -- --N701-28		1..1	R	住院号
-- -- --N701-29		1..1	R	医疗证/卡号
-- -- --N701-30		1..1	R	主要诊断代码
-- -- --N701-31		1..1	R	主要诊断名称

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- -- --N701-32		1..1	R	其他诊断代码
-- -- --N701-33		1..1	R	其他诊断名称
-- -- --N701-34		1..1	R	手术名称代码
-- -- --N701-35		1..1	R	手术名称
-- -- --N701-36		1..1	R	出院情况
-- -- --N701-37		1..1	R	入院科室代码
-- -- --N701-38		1..1	R	入院科室名称
-- -- --N701-39		1..1	R	出院科室代码
-- -- --N701-40		1..1	R	出院科室名称
-- -- --N701-41		1..1	R	入院状态代码
-- -- --N701-42		1..1	R	入院状态名称
-- -- --N701-43		1..1	R	出院状态代码
-- -- --N701-44		1..1	R	出院状态名称
-- -- --N701-45		1..1	R	并发症代码
-- -- --N701-46		1..1	R	并发症名称
-- -- --N701-48		1..1	R	居民健康卡号
-- -- --N701-49		1..1	R	总费用
-- -- --N701-50		1..1	R	创建日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- --N701-51		1..1	R	更新日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- -- N702		1..1	R	诊疗数据
-- -- --N702-01		1..1	R	住院处方流水号
-- -- --N702-02		1..1	R	住院登记流水号
-- -- --N702-03		1..1	R	就医机构代码

-- -- -- --N702-04		1..1	R	卫生机构（组织）名称
-- -- -- --N702-05		1..1	R	项目类别代码
-- -- -- --N702-06		1..1	R	项目类别名称
-- -- -- --N702-07		1..1	R	项目序号
-- -- -- --N702-08		1..1	R	项目代码
-- -- -- --N702-09		1..1	R	项目名称
-- -- -- --N702-10		1..1	R	剂型
-- -- -- --N702-11		1..1	R	规格
-- -- -- --N702-12		1..1	R	单位
-- -- -- --N702-13		1..1	R	单价
-- -- -- --N702-14		1..1	R	实收金额
-- -- -- --N702-15		1..1	R	医生姓名
-- -- -- --N702-16		1..1	R	开单日期
-- -- -- --N702-17		1..1	R	付数
-- -- -- --N702-18		1..1	R	数量
-- -- -- --N702-21		1..1	R	农合项目代码
-- -- -- --N702-22		1..1	R	农合项目名称
-- -- -- --N702-19		1..1	R	创建日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- -- --N702-20		1..1	R	更新日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展，保留

replyInfos 中 xml 内容格式

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```
<NDEML templateVersion="1.0" >
  <header>
    <!-- 导出日期 -->
    <exportDate>2011-11-10 22:23:34</exportDate>
    <!-- 数据业务类型 -->
    <dataType>checkApplyReply</dataType>
    <!--数据来源-->
    <sourceCode ref="410000">河南省</sourceCode>
    <!--数据目标-->
    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>
    <!--数据来源类型-->
    <sourceType ref="1">省平台上传</sourceType>
    <docCode>3000015321012011100720111020</docCode>
  </header>
  <body>
    <data>
      < N701>
        < N701-01>1001</ N701-01>
        .....
      </ N701>
      < N702S >
        < N702>
          < N702-01></ N702-01>
          < N702-04></ N702-04>
          .....
        </ N702>
        < N702>
          < N702-01></ N702-01>
          < N702-04></ N702-04>
          .....
        </ N702>
      </ N702S >
    </data>
  </body>
</NDEML >
```

```

.....
</N702S>

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</body>

</NDEML>

```

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

Xml 返回值描述

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识，0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 checkApplyReply
-- sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

● 内容错误

Body 业务数据信息章节

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
 --data		1..1	R	
 -- --header		1..1	R	
 -- -- --exportDate		1..1	R
 -- --N701		1..1	R	
.....			
 -- -- -- N701-01		1..1	R	对应 <N701> 节点中 <N701-01>的错误信息
 -- -- -- N702-01		1..1	R	作为<N702>节点的标识节点，只要 N702 中出现错误，<N702-01>则作为 N702 的第一个子节点出现
.....			
 -- --extendData				数据信息扩展，保留

● 业务上错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
 -- errorMsg		1..1	R	作为节点<body>的子节点出现 节点内容： (1) 当 docCode 节点值与上传内容不匹配时，内容为：

				<p>docCode 与上传内容不匹配</p> <p>(2) 当 applyID 不存在时, 内容为:此申请单不存在</p> <p>(3) 当申请单已回复时, 内容为: 此申请单已回复 或 此申请单已退回</p> <p>(4) 当对应费用单已审核时, 内容为: 此费用单已被经办机构审核使用过</p>
--	--	--	--	--

返回结果样式:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML templateVersion="1.0">
  <header>
    <result>
      <!--处理成功标识: 0表示失败; 1表示成功。 -->
      <success>1</success>
      <!--消息 -->
      <message>成功</message>
    </result>
    <!-- 报文生成时间 -->
    <createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>
    <!-- 导出数据的业务类型 -->
    <dataType>checkApplyReply</dataType>
    <!--数据来源-->
    <sourceCode ref="410000">河南省</sourceCode>
    <!--数据目标-->
    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>
    <!--数据来源类型-->
    <sourceType ref="1">省平台上传</sourceType>
  </header>
  <body>

```

```

<data>
  <header>
    <exportDate>errorMsg</exportDate>
    .....
  </header>
  < N701>
    < N701-01>errorMsg</ N701-01>
    .....
  </ N701>
  < N702S>
    < N702>
      < N702-01>23232</ N702-01>
      < N702-04>errorMsg</ N702-04>
      .....
    </ N702>
    .....
  </ N702S>
</data>
<!--数据信息扩展，保留-->
<extendData/>
</body>
</NDEML>

```

- 未查找到申请的费用信息（退回申请单）

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写

				checkApplyReply
--sourceType	ref	1..1		数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- data				
-- --back				
-- --backReson		1..1	R	退回原因标题长度 30
-- --backResonDetail		1..1	R	退回原因详情长度 300
-- extendData				数据信息扩展，保留

replyInfos 中 xml 内容格式

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML templateVersion="1.0" >
  <header>
    <!-- 导出日期 -->
    <exportDate>2011-11-10 22:23:34</exportDate>
    <!-- 数据业务类型 -->
    <dataType>checkApplyReply</dataType>
    <!--数据来源-->
```


第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```

<sourceCode ref="410000">河南省</sourceCode>

<!--数据目标-->

<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">省平台上传</sourceType>

</header>

<body>

    <data>

        <back>

            <backReson></backReson>

            <backResonDetail></backResonDetail>

        </back>

    </data>

    <!--数据信息扩展，保留-->

    <extendData/>

</body>

</NDEML>

```

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

Xml 返回值描述：

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识，0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS

--dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 checkApplyReply
--sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
--sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

● 内容错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
--data				
-- --header				
-- --exportDate		1..1	R	内容错误 对应 <header> 中节点 <exportDate> 的错误信息，若该节点无错误，则不显示该节点，以下节点类推。
-- --dataType		1..1	R	对应 <header> 中节点 <dataType > 的错误信息
.....			
-- --extendData				数据信息扩展，保留

● 业务上错误

Body 业务数据信息章节

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- errorMsg		1..1	R	作为节点<body>的子节点出现。 节点内容： (1) 当 applyID 不存在时，内容为:此申请单不存在 (2) 当申请单已回复时，内容为：此申请单已回复 或 此申请单已退回 (3) 当对应费用单已审核时，内容为：此费用单已被经办机构审核使用过

返回结果样式：

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML templateVersion="1.0">
  <header>
    <result>
      <!--处理成功标识，0 表示失败 1 表示成功 -->
      <success>1</success>
      <!--消息 -->
      <message>成功</message>
    </result>
    <!-- 报文生成时间 -->
    <createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>
    <!-- 导出数据的业务类型 -->
    <dataType>checkApplyReply</dataType>
    <!--数据来源-->
    <sourceCode ref="410000">河南省</sourceCode>
    <!--数据目标-->
    <targetCode ref="00">国家新农合平台</targetCode>
    <sourceType ref="1">省平台上传</sourceType>
    
```

```

</header>

<body>

</body>

</NDEML>

```

(14) 新农合补偿方案文件上传服务

String = uploadRedeemFiles(String username, String password, String invokeDate,String province,String city, String county, byte[] redeemFiles, int type, int year);

输入参数说明

参数描述:

参数名称	解释	长度	备注
redeemFiles	文件内容	字节流文件	年度补偿方案文件和二次补偿方案文件，表现形式是 word 格式
type	文件类型	1	1 年度补偿方案文件 2 二次补偿方案文件
year	政策年度	4	年度
province	省编码	6	省编码
city	市编码	6	市编码（如果政策文件为省级文件，为空）
county	县编码	6	县编码（如果政策文件为省级文件或市级文件，为空）

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

xml 格式返回值描述:

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- --success		1..1	R	处理成功标识，0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 DBReport
-- sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

返回结果样式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML templateVersion="1.0">
  <header>
    <result>
      <!--处理成功标识：0表示失败，1表示成功 -->
      <success>1</success>
      <!--消息 -->
      <message>成功</message>
    </result>
```

```

<!-- 报文生成时间 -->

< createDate >2009-03-19 22:23:34</ createDate >

<!--上传数据的业务类型 -->

<dataType>redeemFiles</dataType>

<!--数据来源-->

<sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

<!--数据目标-->

<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

</header>

<body>

</body>

</NDEML>

```

(15) 数据字典文件上传服务

String = uploadDicFiles(String username, String password, String invokeDate, String areacode, byte[] dicFiles, int year);

输入参数说明

参数描述:

参数名称	解释	长度	备注
dicFiles	文件内容	字节流文件	字典目录文件，表现形式是 excel 格式
year	政策年度	4	年度

输出参数: 以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

xml 格式返回值描述:

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识, 0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
--dataType		1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 dicFiles
--sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型: 1 省平台上传; 2 区县平台上传; 3 医院上传; 4 其他来源上传
--sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码, 00 代表国家平台

返回结果样式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <result>

      <!--处理成功标识: 0表示失败, 1表示成功 -->

      <success>1</success>
```

```

        <!--消息 -->

        <message>成功</message>

    </result>

    <!-- 报文生成时间 -->

    < createDate >2009-03-19 22:23:34</ createDate >

    <!--上传数据的业务类型 -->

    <dataType> dicFiles </dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="410000">河南省级平台</sourceCode>

    <!--数据目标-->

    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

    <!--数据来源类型-->

    <sourceType ref="1">省平台上传</SourceType>

</header>

<body>

</body>

</NDEML>

```

2.1.4.3 数据下载服务接口描述

(1) 跨省核查定点医疗机构下载服务

public String downloadHospitalInfo(String userName, String password, String invokeDate, String provinceID);

输入参数说明

参数描述:

参数名称	解释	长度	备注
------	----	----	----

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

provinceID	省级代码	6	参照 S101-04 代码, 国家规定的行政区划单位
------------	------	---	----------------------------

输出参数: 以 xml 内容格式输出接口响应结果, 返回上传内容中每一条数据的处理结果

xml 格式返回值描述:

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识, 0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
--exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
--dataType		1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 hospitalListDown
--sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型: 1 省平台上传; 2 区县平台上传; 3 医院上传; 4 其他来源上传
--sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码, 00 代表国家平台

Body 业务数据信息章节

查询成功 (若查询无对应数据, 视为成功, 对应节点<body>为空)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素

 -- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码： 医院代码
 -- data		1..1	R	
 -- back				查询成功
 -- hospitalID		1..1	R	机构代码, 长度 50
 -- hospitalName		1..1	R	机构名称, 长度 192
 -- hospitalAreaID		1..1	R	地区代码, 长度 6, 所属参 合区（县）地区代码 参 照 S101-04 代码, 国家规 定的行政区划单位
 -- hospitalLevel		1..1	R	医院资质等级, 长度 2, 参 照 N801-01 医院资质等级
 -- hospitalAddress		1..1	R	通讯地址, 长度 500
 -- contacter		1..1	R	联系人姓名, 长度 50
 -- phone		1..1	R	电话号码, 长度 20
 -- extendData				数据信息扩展, 保留

返回结果样式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <result>

      <!--处理成功标识: 0表示失败, 1表示成功 -->

      <success>1</success>

      <!--消息 -->

      <message>成功</message>
```

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

```
</result>

<!-- 报文生成时间 -->

<exportDate>2009-03-19 22:23:34</exportDate>

<!--数据来源-->

<sourceCode ref="00">国家平台</sourceCode>

<!--数据目标-->

<targetCode ref=" 410000">河南省级平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">国家数据中心</SourceType>

</header>

<body>

  <bodyItem itemId="2213434">

    <data>

      <hospitalID>2213434</hospitalID>

      <hospitalName>医院1</hospitalName>

      .....

      <phone>89765432</phone>

    </data>

    <!--数据信息扩展，保留-->

    <extendData/>

  </bodyItem>

  <bodyItem itemId="3213454">

    <data>
```

```

        <hospitalID>3213454</hospitalID>

        <hospitalName>医院1</hospitalName>

        .....

        <phone>89765432</phone>

    </data>

    <!--数据信息扩展，保留-->

    <extendData/>

</bodyItem>

</body>

</NDEML>

```

(2) 跨省就医信息查询服务

public String getFeeBillByArea(String userName, String password, String invokeDate, String hospitalID, String inHospitalID, String startTime, String endTime, String provinceID);

输入参数说明

参数描述:

参数名称	解释	长度	备注
hospitalID	医院代码	50	必填项
inHospitalID	住院号	50	必填项
startTime	入院日期	12	YYYY-MM-DD
endTime	出院日期	12	YYYY-MM-DD
provinceID	省级代码	6	参照 S101-04 代码，国家规定

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

			的行政区划单位
--	--	--	---------

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

xml 格式返回值描述：

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- success		1..1	R	处理成功标识，0 表示失败 1 表示成功
-- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败”标识
--exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
--dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 feeDetailDown
--sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
--sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码: 医院代码+住院号+入院日期+ 出院日期, 入院日期与出院日期取 yyyyMMdd 格式的值

-- -- data		1..1	R	
-- -- -- N701				就诊基础数据
-- -- -- --N701-01		1..1	R	住院登记流水号
-- -- -- --N701-02		1..1	R	就医机构代码
-- -- -- --N701-03		1..1	R	卫生机构（组织）名称
-- -- -- --N701-04		1..1	R	就医机构级别代码
-- -- -- --N701-05		1..1	R	就医机构级别名称
-- -- -- --N701-06		1..1	R	医院信息系统操作者代码
-- -- -- --N701-07		1..1	R	医院信息系统操作者姓名
-- -- -- --N701-08		1..1	R	患者姓名
-- -- -- --N701-09		1..1	R	患者性别代码
-- -- -- --N701-10		1..1	R	患者性别名称
-- -- -- --N701-11		1..1	R	患者身份证号
-- -- -- --N701-12		1..1	R	年龄
-- -- -- --N701-13		1..1	R	患者通讯地址
-- -- -- --N701-14		1..1	R	参合省代码
-- -- -- --N701-15		1..1	R	参合省名称
-- -- -- --N701-16		1..1	R	参合市代码
-- -- -- --N701-17		1..1	R	参合市名称
-- -- -- --N701-18		1..1	R	参合县（区）代码
-- -- -- --N701-19		1..1	R	参合县（区）名称
-- -- -- --N701-20		1..1	R	联系人姓名
-- -- -- --N701-21		1..1	R	电话号码
-- -- -- --N701-22		1..1	R	就诊类型代码

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- -- --N701-23		1..1	R	就诊类型名称
-- -- --N701-24		1..1	R	医生姓名
-- -- --N701-25		1..1	R	入院日期
-- -- --N701-26		1..1	R	出院日期
-- -- --N701-27		1..1	R	结算日期
-- -- --N701-28		1..1	R	住院号
-- -- --N701-29		1..1	R	医疗证/卡号
-- -- --N701-30		1..1	R	主要诊断代码
-- -- --N701-31		1..1	R	主要诊断名称
-- -- --N701-32		1..1	R	其他诊断代码
-- -- --N701-33		1..1	R	其他诊断名称
-- -- --N701-34		1..1	R	手术名称代码
-- -- --N701-35		1..1	R	手术名称
-- -- --N701-36		1..1	R	出院情况
-- -- --N701-37		1..1	R	入院科室代码
-- -- --N701-38		1..1	R	入院科室名称
-- -- --N701-39		1..1	R	出院科室代码
-- -- --N701-40		1..1	R	出院科室名称
-- -- --N701-41		1..1	R	入院状态代码
-- -- --N701-42		1..1	R	入院状态名称
-- -- --N701-43		1..1	R	出院状态代码
-- -- --N701-44		1..1	R	出院状态名称
-- -- --N701-45		1..1	R	并发症代码
-- -- --N701-46		1..1	R	并发症名称

-- -- --N701-48		1..1	R	居民健康卡号
-- -- --N701-49		1..1	R	总费用
-- -- --N701-50		1..1	R	创建日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- --N701-51		1..1	R	更新日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- -- N702		1..1	R	诊疗数据
-- -- --N702-01		1..1	R	住院处方流水号
-- -- --N702-02		1..1	R	住院登记流水号
-- -- --N702-03		1..1	R	就医机构代码
-- -- --N702-04		1..1	R	卫生机构(组织)名称
-- -- --N702-05		1..1	R	项目类别代码
-- -- --N702-06		1..1	R	项目类别名称
-- -- --N702-07		1..1	R	项目序号
-- -- --N702-08		1..1	R	项目代码
-- -- --N702-09		1..1	R	项目名称
-- -- --N702-10		1..1	R	剂型
-- -- --N702-11		1..1	R	规格
-- -- --N702-12		1..1	R	单位
-- -- --N702-13		1..1	R	单价
-- -- --N702-14		1..1	R	实收金额
-- -- --N702-15		1..1	R	医生姓名
-- -- --N702-16		1..1	R	开单日期
-- -- --N702-17		1..1	R	付数
-- -- --N702-18		1..1	R	数量

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- -- --N702-21		1..1	R	农合项目代码
-- -- --N702-22		1..1	R	农合项目名称
-- -- --N702-19		1..1	R	创建日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- --N702-20		1..1	R	更新日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展，保留

返回结果样式：

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <result>

      <!--处理成功标识：0表示失败，1表示成功 -->

      <success>1</success>

      <!--消息 -->

      <message>成功</message>

    </result>

    <!-- 导出时间 -->

    <exportDate>2009-03-19 22:23:34</exportDate>

    <!-- 导出数据的业务类型 -->

    <dataType>feeDetailDown</dataType>

    <!--数据来源-->

    <sourceCode ref="00">国家平台</sourceCode>
  
```

```
<!--数据目标-->

<targetCode ref=" 410000">河南省级平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">国家数据中心</SourceType>
```

```
</header>
```

```
<body>
```

```
<bodyItem itemId="100002133">
```

```
<data>
```

```
< N701>
```

```
< N701-01>1001</ N701-01>
```

```
.....
```

```
</ N701>
```

```
< N702S >
```

```
< N702>
```

```
< N702-01></ N702-01>
```

```
< N702-04></ N702-04>
```

```
.....
```

```
</ N702>
```

```
< N702>
```

```
< N702-01></ N702-01>
```

```
< N702-04></ N702-04>
```

```
.....
```

```
</ N702>
```

```
.....
```

```
</ N702S>
```

```
</data>
```

```
<!--数据信息扩展，保留-->
```

```
<extendData/>
```

```
</bodyItem>

<bodyItem itemId="100002145">

  <data>

    < N701>

      < N701-01>1001</ N701-01>

      .....

    </ N701>

    < N702S >

      < N702>

        < N702-01></ N702-01>

        < N702-04></ N702-04>

        .....

      </ N702>

      < N702>

        < N702-01></ N702-01>

        < N702-04></ N702-04>

        .....

      </ N702>

      .....

    </ N702S>

  </data>

  <!--数据信息扩展，保留-->

  <extendData/>

</bodyItem>

</body>

</NDEML>
```

(3) 跨省就医信息批量下载服务

```
public String getPLFeeBillByArea(String userName, String password, String invokeDate, String uploadTime,
String provinceID);
```

输入参数说明

参数描述:

参数名称	解释	长度	备注
uploadTime	上传日期	12	YYYY-MM-DD
provinceID	省级代码	6	参照 S101-04 代码, 国家规定的行政区划单位

输出参数: 以 xml 内容格式输出接口响应结果, 返回上传内容中每一条数据的处理结果

xml 格式返回值描述:

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识, 0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
--exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
--dataType		1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 PLfeeDetailDown
--sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型: 1 省平台上传; 2 区县平台上传; 3 医院上传; 4 其他来源上传
--sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码, 00 代表国家平台

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

● 查询成功

Body 业务数据信息章节

查询成功（若查询无对应数据，视为成功，对应节点<body>为空）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码：医院代码+住院号+入院日期+ 出院日期，入院日期与出院日期取yyyyMMdd格式的值
-- -- data		1..1	R	
-- -- -- N701				就诊基础数据
-- -- -- --N701-01		1..1	R	住院登记流水号
-- -- -- --N701-02		1..1	R	就医机构代码
-- -- -- --N701-03		1..1	R	卫生机构（组织）名称
-- -- -- --N701-04		1..1	R	就医机构级别代码
-- -- -- --N701-05		1..1	R	就医机构级别名称
-- -- -- --N701-06		1..1	R	医院信息系统操作者代码
-- -- -- --N701-07		1..1	R	医院信息系统操作者姓名
-- -- -- --N701-08		1..1	R	患者姓名
-- -- -- --N701-09		1..1	R	患者性别代码
-- -- -- --N701-10		1..1	R	患者性别名称
-- -- -- --N701-11		1..1	R	患者身份证号
-- -- -- --N701-12		1..1	R	年龄
-- -- -- --N701-13		1..1	R	患者通讯地址
-- -- -- --N701-14		1..1	R	参合省代码
-- -- -- --N701-15		1..1	R	参合省名称

-- -- --N701-16		1..1	R	参合市代码
-- -- --N701-17		1..1	R	参合市名称
-- -- --N701-18		1..1	R	参合县(区)代码
-- -- --N701-19		1..1	R	参合县(区)名称
-- -- --N701-20		1..1	R	联系人姓名
-- -- --N701-21		1..1	R	电话号码
-- -- --N701-22		1..1	R	就诊类型代码
-- -- --N701-23		1..1	R	就诊类型名称
-- -- --N701-24		1..1	R	医生姓名
-- -- --N701-25		1..1	R	入院日期
-- -- --N701-26		1..1	R	出院日期
-- -- --N701-27		1..1	R	结算日期
-- -- --N701-28		1..1	R	住院号
-- -- --N701-29		1..1	R	医疗证/卡号
-- -- --N701-30		1..1	R	主要诊断代码
-- -- --N701-31		1..1	R	主要诊断名称
-- -- --N701-32		1..1	R	其他诊断代码
-- -- --N701-33		1..1	R	其他诊断名称
-- -- --N701-34		1..1	R	手术名称代码
-- -- --N701-35		1..1	R	手术名称
-- -- --N701-36		1..1	R	出院情况
-- -- --N701-37		1..1	R	入院科室代码
-- -- --N701-38		1..1	R	入院科室名称
-- -- --N701-39		1..1	R	出院科室代码

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- -- --N701-40		1..1	R	出院科室名称
-- -- --N701-41		1..1	R	入院状态代码
-- -- --N701-42		1..1	R	入院状态名称
-- -- --N701-43		1..1	R	出院状态代码
-- -- --N701-44		1..1	R	出院状态名称
-- -- --N701-45		1..1	R	并发症代码
-- -- --N701-46		1..1	R	并发症名称
-- -- --N701-48		1..1	R	居民健康卡号
-- -- --N701-49		1..1	R	总费用
-- -- --N701-50		1..1	R	创建日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- --N701-51		1..1	R	更新日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- -- N702		1..1	R	诊疗数据
-- -- --N702-01		1..1	R	住院处方流水号
-- -- --N702-02		1..1	R	住院登记流水号
-- -- --N702-03		1..1	R	就医机构代码
-- -- --N702-04		1..1	R	卫生机构（组织）名称
-- -- --N702-05		1..1	R	项目类别代码
-- -- --N702-06		1..1	R	项目类别名称
-- -- --N702-07		1..1	R	项目序号
-- -- --N702-08		1..1	R	项目代码
-- -- --N702-09		1..1	R	项目名称
-- -- --N702-10		1..1	R	剂型
-- -- --N702-11		1..1	R	规格

-- -- --N702-12		1..1	R	单位
-- -- --N702-13		1..1	R	单价
-- -- --N702-14		1..1	R	实收金额
-- -- --N702-15		1..1	R	医生姓名
-- -- --N702-16		1..1	R	开单日期
-- -- --N702-17		1..1	R	付数
-- -- --N702-18		1..1	R	数量
-- -- --N702-21		1..1	R	农合项目代码
-- -- --N702-22		1..1	R	农合项目名称
-- -- --N702-19		1..1	R	创建日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- --N702-20		1..1	R	更新日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展，保留

返回结果样式：

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<NDEML templateVersion="1.0">

  <header>

    <result>

      <!--处理成功标识：0表示失败，1表示成功 -->

      <success>1</success>

      <!--消息 -->

      <message>成功</message>

```



```
</result>

<!-- 导出时间 -->

<exportDate>2009-03-19 22:23:34</exportDate>

<!-- 导出数据的业务类型 -->

<dataType>PLfeeDetailDown</dataType>

<!--数据来源-->

<sourceCode ref="00">国家平台</sourceCode>

<!--数据目标-->

<targetCode ref=" 410000">河南省级平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="1">国家数据中心</SourceType>

</header>

<body>

  <bodyItem itemId="100002133">

    <data>

      < N701>

        < N701-01>1001</ N701-01>

        .....

      </ N701>

      < N702S >

        < N702>

          < N702-01></ N702-01>

          < N702-04></ N702-04>

          .....

        </ N702>

        < N702>

          < N702-01></ N702-01>
```

```
        < N702-04></ N702-04>
        .....
    </ N702>
    .....
    </ N702S>
</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</bodyItem>

<bodyItem  itemId="100002145">
    <data>
        < N701>
            < N701-01>1001</ N701-01>
            .....
        </ N701>
        < N702S >
            < N702>
                < N702-01></ N702-01>
                < N702-04></ N702-04>
                .....
            </ N702>
            < N702>
                < N702-01></ N702-01>
                < N702-04></ N702-04>
                .....
            </ N702>
            .....
        </ N702S>
    </data>
```

```

        <!--数据信息扩展，保留-->

        <extendData/>

    </bodyItem>

</body>

</NDEML>
    
```

(4) 费用核查待处理申请单下载服务

```
public String downloadCheckApply (String userName, String password, String invokeDate, String areaCode,
String startDate, String endDate);
```

输入参数说明

参数描述:

参数名称	解释	长度	备注
startDate	起始日期	10	YYYY-MM-DD
endDate	截止日期	10	YYYY-MM-DD

输出参数: 以 xml 内容格式输出接口响应结果, 返回上传内容中每一条数据的处理结果

xml 格式返回值描述:

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
- --success		1..1	R	处理成功标识, 0 表示失败 1 表示成功
-- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
--exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD

				HH24:Mi:SS
--dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写checkApplyDown
--sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
--sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码，00 代表国家平台

- 成功查找到申请的费用信息

Body 业务数据信息章节

查询成功（若查询无对应数据，亦视为成功，对应节点<body>为空）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	applyID	1..1	R	申请单的唯一标识, 申请单代码
-- --metaInfo		1..1	R	
-- -- --operateTime		1..1	R	
-- -- -- operateFlag		1..1	R	
-- -- data		1..1	R	
-- -- --N703-01		1..1	R	申请机构代码
-- -- --N703-02		1..1	R	卫生机构（组织）名称
-- -- --N703-03		1..1	R	申请时间
-- -- --N703-04		1..1	R	申请人姓名
-- -- --N703-05		1..1	R	申请人电话号码
-- -- --N703-06		1..1	R	申请人通讯地址
-- -- --N703-07		1..1	R	就医机构代码

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- --N703-08		1..1	R	卫生机构（组织）名称
-- --N703-09		1..1	R	住院号
-- --N703-10		1..1	R	患者姓名
-- --N703-11		1..1	R	患者性别代码
-- --N703-12		1..1	R	患者性别名称
-- --N703-13		1..1	R	患者身份证号
-- --N703-14		1..1	R	患者参合地区
-- --N703-15		1..1	R	医疗证/卡号
-- --N703-16		1..1	R	居民健康卡号
-- --N703-17		1..1	R	入院日期
-- --N703-18		1..1	R	出院日期
-- --N703-19		1..1	R	联系人姓名
-- --N703-20		1..1	R	联系人电话号码
-- --N703-21		1..1	R	联系人通讯地址
-- --N703-22		1..1	R	备注
-- --N703-23		1..1	R	创建日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --N703-24		1..1	R	更新日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展，保留

返回结果样式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML templateVersion="1.0">
  <header>
    <result>
```

```

        <!--处理成功标识：0表示失败；1表示成功。 -->
        <success>1</success>
        <!--消息 -->
        <message>成功</message>
    </result>
    <!-- 报文生成时间 -->
    <exportDate>2009-03-19 22:23:34</exportDate>
    <!-- 导出数据的业务类型 -->
    <dataType>checkApplyDown</dataType>
    <!--数据来源-->
    <sourceCode ref="00">国家平台</sourceCode>
    <!--数据目标-->
    <targetCode ref="410000">河南省平台</targetCode>
    <!--数据来源类型-->
    <sourceType ref="1">国家数据中心</sourceType>
</header>
<body>
    <bodyItem applyID="1000">
        <data>
            <N703>
                < N703-01>xxx</ N703-01>
                .....
            </N703>
        </data>
        <!--数据信息扩展，保留-->
        <extendData/>
    </bodyItem>
    <bodyItem applyID="1001">
        <data>
            <N703>
                < N703-01> </ N703-01>

```

```

.....
</N703>
</data>
<!--数据信息扩展，保留-->
<extendData/>
</bodyItem>
.....
</body>
</NDEML>

```

(5) 费用核查申请单回复下载服务

public String downloadReplyCheckApply (String userName, String password, String invokeDate, String areaCode, String applyId);

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识, 0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
--exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
--dataType		1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 checkApplyReplyDown
--sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型: 1 省平台上传; 2 区县平台上传; 3 医院上传; 4 其他来源上传
--sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码, 00 代表国家平台

● 成功查找到申请的费用信息

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	itemId	1..1	R	记录唯一标识代码: 医院代码+住院号+入院日期+ 出院日期, 入院日期与出院日期取 yyyyMMdd 格式的值
-- -- data		1..1	R	
-- -- -- N701				就诊基础数据
-- -- -- --N701-01		1..1	R	住院登记流水号
-- -- -- --N701-02		1..1	R	就医机构代码
-- -- -- --N701-03		1..1	R	卫生机构（组织）名称
-- -- -- --N701-04		1..1	R	就医机构级别代码
-- -- -- --N701-05		1..1	R	就医机构级别名称
-- -- -- --N701-06		1..1	R	医院信息系统操作者代码
-- -- -- --N701-07		1..1	R	医院信息系统操作者姓名
-- -- -- --N701-08		1..1	R	患者姓名
-- -- -- --N701-09		1..1	R	患者性别代码
-- -- -- --N701-10		1..1	R	患者性别名称
-- -- -- --N701-11		1..1	R	患者身份证号
-- -- -- --N701-12		1..1	R	年龄
-- -- -- --N701-13		1..1	R	患者通讯地址
-- -- -- --N701-14		1..1	R	参合省代码
-- -- -- --N701-15		1..1	R	参合省名称
-- -- -- --N701-16		1..1	R	参合市代码

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- -- --N701-17		1..1	R	参合市名称
-- -- --N701-18		1..1	R	参合县（区）代码
-- -- --N701-19		1..1	R	参合县（区）名称
-- -- --N701-20		1..1	R	联系人姓名
-- -- --N701-21		1..1	R	电话号码
-- -- --N701-22		1..1	R	就诊类型代码
-- -- --N701-23		1..1	R	就诊类型名称
-- -- --N701-24		1..1	R	医生姓名
-- -- --N701-25		1..1	R	入院日期
-- -- --N701-26		1..1	R	出院日期
-- -- --N701-27		1..1	R	结算日期
-- -- --N701-28		1..1	R	住院号
-- -- --N701-29		1..1	R	医疗证/卡号
-- -- --N701-30		1..1	R	主要诊断代码
-- -- --N701-31		1..1	R	主要诊断名称
-- -- --N701-32		1..1	R	其他诊断代码
-- -- --N701-33		1..1	R	其他诊断名称
-- -- --N701-34		1..1	R	手术名称代码
-- -- --N701-35		1..1	R	手术名称
-- -- --N701-36		1..1	R	出院情况
-- -- --N701-37		1..1	R	入院科室代码
-- -- --N701-38		1..1	R	入院科室名称
-- -- --N701-39		1..1	R	出院科室代码
-- -- --N701-40		1..1	R	出院科室名称

-- -- --N701-41		1..1	R	入院状态代码
-- -- --N701-42		1..1	R	入院状态名称
-- -- --N701-43		1..1	R	出院状态代码
-- -- --N701-44		1..1	R	出院状态名称
-- -- --N701-45		1..1	R	并发症代码
-- -- --N701-46		1..1	R	并发症名称
-- -- --N701-48		1..1	R	居民健康卡号
-- -- --N701-49		1..1	R	总费用
-- -- --N701-50		1..1	R	创建日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- --N701-51		1..1	R	更新日期时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- -- N702		1..1	R	诊疗数据
-- -- --N702-01		1..1	R	住院处方流水号
-- -- --N702-02		1..1	R	住院登记流水号
-- -- --N702-03		1..1	R	就医机构代码
-- -- --N702-04		1..1	R	卫生机构(组织)名称
-- -- --N702-05		1..1	R	项目类别代码
-- -- --N702-06		1..1	R	项目类别名称
-- -- --N702-07		1..1	R	项目序号
-- -- --N702-08		1..1	R	项目代码
-- -- --N702-09		1..1	R	项目名称
-- -- --N702-10		1..1	R	剂型
-- -- --N702-11		1..1	R	规格
-- -- --N702-12		1..1	R	单位

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

-- -- --N702-13		1..1	R	单价
-- -- --N702-14		1..1	R	实收金额
-- -- --N702-15		1..1	R	医生姓名
-- -- --N702-16		1..1	R	开单日期
-- -- --N702-17		1..1	R	付数
-- -- --N702-18		1..1	R	数量
-- -- --N702-21		1..1	R	农合项目代码
-- -- --N702-22		1..1	R	农合项目名称
-- -- --N702-19		1..1	R	创建日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- --N702-20		1..1	R	更新日期时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展，保留

- 业务上错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
body				章节根元素	
 --errorMsg		1..1	R	作为节点<body>的子节点出现 对应错误信息内容： (1) 此申请单未上传 (2) 此申请单还未回复	

- 未查找到申请的费用信息（申请单退回）

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
--back				未查找到申请的费用信息（申请单退回）
-- backReson		1..1	R	退回原因标题
-- backResonDetail		1..1	R	退回原因详情

返回结果样式：

(1) 成功查找到申请的费用信息

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML templateVersion="1.0">
  <header>
    <result>
      <!--处理成功标识：0表示失败，1表示成功 -->
      <success>1</success>
      <!--消息 -->
      <message>成功</message>
    </result>
    <!-- 导出时间 -->
    <exportDate>2009-03-19 22:23:34</exportDate>
    <!-- 导出数据的业务类型 -->
    <dataType>checkApplyReplyDown</dataType>
    <!--数据来源-->
    <sourceCode ref="00">国家平台</sourceCode>
    <!--数据目标-->
    <targetCode ref=" 410000">河南省级平台</targetCode>
    <!--数据来源类型-->
    <sourceType ref="1">国家数据中心</SourceType>

```

```

</header>
<body>
  <data>
    <N701>
      <N701-01>1001</N701-01>
      .....
    </N701>
    <N702S >
      <N702>
        <N702-01></N702-01>
        <N702-04></N702-04>
        .....
      </N702>
      <N702>
        <N702-01></N702-01>
        <N702-04></N702-04>
        .....
      </N702>
      .....
    </N702S>
  </data>
  <!--数据信息扩展，保留-->
  <extendData/>
</body>
</NDEML>

(3) 未查找到申请的费用信息（申请单退回）
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML  templateVersion="1.0">
  <header>
    <result>

```

```

        <!--处理成功标识： 0表示失败， 1表示成功 -->
        <success>1</success>
        <!--消息 -->
        <message>成功</message>
    </result>
    <!-- 导出时间 -->
    <exportDate>2009-03-19 22:23:34</exportDate>
    <!-- 导出数据的业务类型 -->
    <dataType>checkApplyReplyDown</dataType>
    <!--数据来源-->
    <sourceCode ref="00">国家平台</sourceCode>
    <!--数据来源类型-->
    <sourceType ref="1">国家数据中心</SourceType>
    <!--数据目标-->
    <targetCode ref=" 410000">河南省级平台</targetCode>
</header>
<body>
    <back>
        <backReson></backReson>
        <backResonDetail></backResonDetail>
    </back>
</body>
</NDEML>

```

2.2 集中访问技术方案

国家平台对省级平台集中访问是指国家平台系统与省级平台系统通过目录服务的方式实现界面级的集成,实现国家平台应用系统用户通过省级平台应用系统目录直接访问省级平台应用系统的功能。

2.2.1 网络环境

(1) 要求国家平台与省级平台网络之间实现互联互通;

第二章 国家平台联通省级平台技术方案

(2) 国家平台系统用户所在网络能够访问省级平台的网络。

2.2.2 实现模式

国家平台定义统一验证服务接口，各省级平台信息系统按照此接口开发对应的服务接口，供国家平台调用，具体流程如下：

(1) 省级平台创建用户名和密码，分配相应的功能权限，并将此信息发送至国家平台；

(2) 国家平台接收到省级平台发送的用户信息后，由国家平台进行存储，并将它关联至国家平台用户；

(3) 国家平台用户登录国家新农合平台后，通过目录服务列表点击各省级平台链接后，调用省级平台提供的验证服务接口，并传递加密后的相应省级平台的用户名和密码，验证通过后，国家平台用户进入对应的省级平台系统进行访问。

2.2.3 身份验证服务接口

身份验证服务接口	public String validate (String name, String password);		
输入参数说明			
参数描述：			
参数名称	解释	长度	备注
name	用户名	50	加密
password	密码	20	加密
接口返回值描述：			
返回结果	说明		
无	验证通过后，国家平台用户进入对应的省级平台应用系统进行访问		
无此用户	用户名不存在		
密码错误	用户名存在，密码与用户名不匹配		

第三章 国家平台联通医院信息系统技术方案

3.1 网络环境

医院信息系统通过 VPN 与国家平台联通，并在医院端部署前置机，确保医院信息系统业务不受影响。主要配置如下：

(1) 前置机

服务器：1 台（注：必备 1 台，建议部署 2 台，支持双机热备），前置机应满足最低性能要求，如内存：4G，CPU：2GHZ，硬盘（或其他存储）：100G，网卡：双网卡；分配固定 IP 地址。

(2) VPN设备

提供 VPN 一台(建议与国家平台使用相同品牌的设备；对于交换数据量较小的医院，可先采用 VPN 客户端与国家平台建立数据传输通道)。

(3) 部署环境

系统环境：Window Server 2003 及其以上版本操作系统，配置防火墙及杀毒软件等。

3.2 数据交换流程

各医院通过国家平台提供的数据交换服务接口上传数据至国家平台，国家平台经过清洗、校验、转换等流程将数据导入国家平台数据中心。




图-2 数据交互流程图

数据交换流程如下：

- (1) 数据转换：医院按照国家平台新农合数据交换标记语言转换数据并导出跨省就医数据；
- (2) 数据上传：医院信息系统调用在医院前置机部署的代理Web Service接口程序，将转换好的数据上传到医院端的前置机上；
- (3) 数据传输：代理接口程序调用国家平台发布的Web Service将前置机的数据通过VPN网络传输到国家平台的前置机；
- (4) 数据清洗：根据数据清洗规则对传输到国家平台端前置机上的数据进行清洗，并写入数据采集前置库；
- (5) 数据入库：根据数据入库规则将符合数据规范的数据写入国家平台中心数据库；
- (6) 数据提取：国家平台数据提取程序从中心数据库将医院对应的数据（如：费用核查申请单等）按照标准格式提取到国家平台前置机；
- (7) 数据推送：国家平台前置机的推送程序会将医院信息系统需要的数据通过VPN网络推送到医院的前置机；

(8) 数据下载：医院信息系统调用前置机提供的下载接口，将相关的数据下载到本地系统。

3.3 数据交换内容

3.3.1 数据交换内容及频率

3.3.1.1 上传内容及频率

(1) 参合农民就诊基础数据，主要包括患者个人信息、参合信息及诊断信息等数据，更新频率为每天；

(2) 参合农民就诊诊疗数据，主要包括患者本次就诊的医疗服务项目、药品名称及数量等数据，更新频率为每天。

3.3.1.2 下载内容及频率

(1) 申请单基本信息，主要包括申请机构、就诊医院及就诊患者基本信息，更新频率为每天；

(2) 转诊申请与审核数据，更新频率为每天。

3.3.2 数据交换内容结构设计

数据交换格式是医院信息系统与国家平台进行数据双向交换时采用的格式，数据交换内容的格式设计依据《新型农村合作医疗管理信息系统基本规范<2008修订版>》（简称《08规范》）以及《医院信息系统软件基本功能规范》。

数据交换内容	内容格式参考依据	说明
跨省就诊基础数据	依据《08规范》D504制定	新增字段：患者参合省编码、市编码、区县编码、总费用、联系人、联系电话、结算日期、居民健康卡号、医院信息系统操作者ID、医院信息系统操作者姓名。
跨省就诊诊疗数据	依据《08规范》D505制定	新增字段：项目名称、单位。
转诊申请与审核数据	依据《08规范》D507制定	新增字段：转诊单号、经办机构名称、转出医院

		名称、转入医院名称、审核人姓名、审核说明、 参合区（县）地区代码、疾病名称。
费用核查申请单	新增数据格式N703	

3.4 数据传输服务接口

3.4.1 医院信息系统直接调用接口模式

3.4.1.1 服务接口总述

面向 Web Service 以 SOAP 引擎为核心的 ESB 架构,能适应异构系统的复杂性与动态性,具有良好的可扩展性。每次请求国家平台服务接口都有响应,所有请求服务以 WebService 接口方式,响应返回信息以 xml 格式。

(1) 服务公共参数定义

参数名称	解释	长度	备注
hospitalID	医院代码	50	非空
userName	医院信息系统访问服务的用户名称	50	
password	医院信息系统访问服务的用户密码	10	
invokeDate	调用接口时间	20	YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS

(2) 服务公共返回值描述说明

参数名称	错误类别说明	返回值	备注
errorMsg	就医机构编码（对应服务接口中 hospitalID）不匹配	无权限	errorMsg 节点作为 body 的子节点出现
	服务接口传入参数不符合本文档规范	调用参数错误	
	上传 XML 不符合 XML 格式规范	xml 文件格式有错误	

	上传 XML 不符合本文档 XML 格式规范	节点缺失	节点缺失
		节点多余	节点多余
		属性缺失	属性缺失
	明细数据 [诊疗数据 N702] 主键值不符合本文档规范	超长	XXX 超过长度限制 注：XXX 代指主键节点名称
		为空	XXX 不能为空 注：XXX 代指主键节点名称
	医院前置机与国家平台前置机间网络异常	网络连接失败	
	医院前置机硬盘出现异常	文件上传失败	
未知错误	未知错误，请联系维护人员		

返回结果样式：

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
```

```
<NDEML templateVersion="1.0">
```

```
  <header>
```

```
    <result>
```

```
      <success>0</success>
```

```
      <message>失败</message>
```

```
    </result>
```

```
  <createDate>2012-11-08 18:14:11</createDate>
```

```

<dataType>N701</dataType>

<sourceType ref="3">医院上传</sourceType>

<sourceCode ref="10008">XXX 医院</sourceCode>

<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

</header>

<body>

<errorMsg>网络连接失败</errorMsg>

</body>

</NDEML>
    
```

(3) 服务接口汇总

编号	名称	定义【参数】	说明 服务说明以及交互频次
H001	费用核查参合人员 就诊数据上传服务	String = uploadFeeDetail(String hospitalID, byte[] feeInfos)	
H002	费用核查申请单回 复服务	String = public String replyCheckApply (String hospitalID, String applyID, byte[] replyInfos)	
H003	费用核对待处理申 请单下载服务	String = downloadCheckApply (String startDate, String endDate, String hospitalID)	
H004	转诊申请与审核数 据下载服务	String = downloadZZDatas(String hospitalID, String cardId, String areaCode)	
H005	新农合跨省结算服 务	String = xnhJS(byte[] feeInfos, String areaCode)	

3.4.1.2 数据上传服务接口描述

(1) 费用核查参合农民就诊数据上传服务

public String uploadFeeDetail(String hospitalID, byte[] feeInfos);

输入参数说明

一级参数描述:

上传文件 XML 后缀, 编码为 UTF-8

参数名称	解释	长度	备注
feeInfos	诊疗数据		xml 格式的字节流

参数 feeInfo 内容描述

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 N701
--sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型: 1 省平台上传; 2 区县平台上传; 3 医院上传; 4 其他来源上传。
--sourceCode	ref	1..1	R	医院代码
--targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码, 00 代表国家平台
--docCode		1..1	R	文件唯一标识代码: 就医机构代码+住院号+入院日期+ 出院日期; 入院日期与出院日期取 yyyyMMdd 格式的值
-- operateFlag	ref	1..1	R	操作类型: 1 新添 ; 2 更新; 3 删除。

Body 业务数据信息章节

Body 业务数据信息章节				
元素名称	属性	基数	约束	说明与描述

第三章 国家平台联通医院信息系统技术方案

body				章节根元素
-- data		1..1	R	
-- --N701				就诊基础数据 N701
-- --N701-01		1..1	R	住院登记流水号, 长度 100
-- --N701-02		1..1	R	就医机构代码, 长度 50
-- --N701-03		1..1	R	就医机构名称, 长度 192
-- --N701-04		1..1	R	就医机构级别代码, 长度 1
-- --N701-05		1..1	R	就医机构级别名称, 长度 192
-- --N701-06		1..1	R	医院信息系统操作者代码, 长度 50
-- --N701-07		1..1	R	医院信息系统操作者姓名, 长度 50
-- --N701-08		1..1	R	患者姓名, 长度 50
-- --N701-09		1..1	R	患者性别代码, 长度 1
-- --N701-10		1..1	R	患者性别名称, 长度 192
-- --N701-11		1..1	R	患者身份证号, 长度 18
-- --N701-12		1..1	R	年龄, 长度 3
-- --N701-13		1..1	R	患者通讯地址, 长度 192
-- --N701-14		1..1	R	参合省代码, 长度 6
-- --N701-15		1..1	R	参合省名称, 长度 192
-- --N701-16		1..1	R	参合市代码, 长度 6
-- --N701-17		1..1	R	参合市名称, 长度 192
-- --N701-18		1..1	R	参合区代码, 长度 6
-- --N701-19		1..1	R	参合区名称, 长度 192
-- --N701-20		1..1	R	联系人姓名, 长度 50

- - -N701-21		1..1	R	电话号码, 长度 30
- - -N701-22		1..1	R	就诊类型代码, 长度 2
- - -N701-23		1..1	R	就诊类型名称, 长度 192
- - -N701-24		1..1	R	医生姓名, 长度 50
- - -N701-25		1..1	R	入院日期, 长度 YYYY-MM-DD
- - -N701-26		1..1	R	出院日期, 长度 YYYY-MM-DD
- - -N701-27		1..1	R	结算日期, 长度 YYYY-MM-DD
- - -N701-28		1..1	R	住院号, 长度 20
- - -N701-29		1..1	R	医疗证/卡号, 长度 50
- - -N701-30		1..1	R	主要诊断代码, 长度 50
- - -N701-31		1..1	R	主要诊断名称, 长度 150
- - -N701-32		1..1	R	其他诊断代码, 长度 50
- - -N701-33		1..1	R	其他诊断名称, 长度 150
- - -N701-34		1..1	R	手术名称代码, 长度 20
- - -N701-35		1..1	R	手术名称, 长度 300
- - -N701-36		1..1	R	出院情况, 长度 300
- - -N701-37		1..1	R	入院科室代码, 长度 8
- - -N701-38		1..1	R	入院科室名称, 长度 192
- - -N701-39		1..1	R	出院科室代码, 长度 8
- - -N701-40		1..1	R	出院科室名称, 长度 192
- - -N701-41		1..1	R	入院状态代码, 长度 1
- - -N701-42		1..1	R	入院状态名称, 长度 192
- - -N701-43		1..1	R	出院状态代码, 长度 1
- - -N701-44		1..1	R	出院状态名称, 长度 192

第三章 国家平台联通医院信息系统技术方案

-- --N701-45		1..1	R	并发症代码, 长度 10
-- --N701-46		1..1	R	并发症名称, 长度 75
-- --N701-48		1..1	R	居民健康卡号, 长度 50
-- --N701-49		1..1	R	总费用 (元), 长度 20, 4
-- --N701-50		1..1	R	创建时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --N701-51		1..1	R	更新时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
--N702S				
-- --N702				诊疗数据
-- -- --N702-01		1..1	R	住院处方流水号, 长度 100
-- -- --N702-05		1..1	R	项目类别代码, 长度 6
-- -- --N702-06		1..1	R	项目类别名称, 长度 192
-- -- --N702-07		1..1	R	项目序号, 长度 24
-- -- --N702-08		1..1	R	项目代码, 长度 24
-- -- --N702-09		1..1	R	项目名称, 长度 120
-- -- --N702-10		1..1	R	剂型, 长度 150
-- -- --N702-11		1..1	R	规格, 长度 300
-- -- --N702-12		1..1	R	单位, 长度 20
-- -- --N702-13		1..1	R	单价 (元), 长度 20, 4
-- -- --N702-14		1..1	R	实收金额 (元), 长度 20, 4
-- -- --N702-15		1..1	R	医生姓名, 长度 50
-- -- --N702-16		1..1	R	开单日期, 长度 YYYY-MM-DD
-- -- --N702-17		1..1	R	付数, 长度 20, 4
-- -- --N702-18		1..1	R	数量, 长度 20, 4
-- -- --N702-21		1..1	R	项目代码, 长度 24

-- -- --N702-22		1..1	R	项目名称, 长度 120
-- -- --N702-19		1..1	R	创建时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- -- --N702-20		1..1	R	更新时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展, 保留

hospitalOrgs 中 xml 内容格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML templateVersion="1.0" >
  <header>
    <!-- 导出日期 -->
    <exportDate>2011-11-10 22:23:34</exportDate>
    <!-- 数据业务类型 -->
    <dataType>N701</dataType>
    <!--数据来源-->
    <sourceCode ref="110105">朝阳区</sourceCode>
    <!--数据目标-->
    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>
    <!--数据来源类型-->
    <sourceType ref="3">医院上传</sourceType>
    <docCode>3000015321012011100720111020</docCode>
    <!--1新添 ; 2更新; 3删除。 -->
    <operateFlag ref="1"/>
  </header>
  <body>
    <data>
      < N701>
        < N701-01>1001</ N701-01>
        .....
      </ N701>
    </data>
  </body>
</NDEML>

```

```

        < N702S >
            < N702>
                < N702-01></ N702-01>
                < N702-04></ N702-04>
                .....
            </ N702>
            < N702>
                < N702-01></ N702-01>
                < N702-04></ N702-04>
                .....
            </ N702>
            .....
        </ N702S>
    </data>
    <!--数据信息扩展，保留-->
    <extendData/>
</body>
</NDEML>

```

输出参数

以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

xml 格式返回值描述：

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
result		1..1	R	
-- --success		1..1	R	处理成功标识：0 表示失败；1 表示成功。
-- --message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出“成功”标识;失败给出“失败”标识

-- createDate		1..1	R	创建时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 N701
-- sourceType		1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
-- sourceCode		1..1	R	符合国家行政区划的数据来源代码
-- targetCode		1..1	R	符合国家行政区划的导入平台代码 00 代表国家新农合平台

● 内容错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- bodyItem	docCode	1..1	R	记录唯一标识代码：
				医院代码+住院号+入院日期+出院日期
-- --result				
-- --succes		1..1	R	处理成功标识：0 表示失败；1 表示成功。
-- --message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出“成功”标识;失败给出“失败”标识，并显示具体错误项以及错误原因
-- --data				
-- --header				
-- -- --exportDate		1..1	R	内容错误
				对应 <header> 中节点 <exportDate> 的错误信息，若该节点无错误，则

第三章 国家平台联通医院信息系统技术方案

				不显示该节点，以下节点类推。
<code>-- --dataTpe</code>		1..1	R	对应<header>中节点<dataTpe >的错误信息
<code>-- --N701-01</code>		1..1	R	对应<N701>节点中<N701-01>的错误信息
<code>-- -- N702-01</code>		1..1	R	作为<N702>节点的标识节点，只要 N702 中出现错误，< N702-01>则作为 N702 的第一个子节点出现
.....			
<code>-- --extendData</code>				数据信息扩展，保留

- 业务上错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
<code>--errorMsg</code>		1..1	R	作为节点<body>的子节点出现(1) 当该费用单已上传（通过回复申请单或此接口(直接)上传两种方式），若再次调用此接口时 operateFlag 取值为 1，则内容为：此费用单已存在 (2) 当该费用单已审核时，内容为：此费用单已被经办机构审核使用过

返回结果样式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML templateVersion="1.0">
  <header>
    <result>
```

```

        <!--处理成功标识： 0表示失败； 1表示成功。 -->
        <success>1</success>
        <!--消息 -->
        <message>成功</message>
    </result>
    <!-- 报文生成时间 -->
    <createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>
    <!-- 导出数据的业务类型 -->
    <dataType>N701</dataType>
    <!--数据来源-->
    <sourceCode ref="110105">朝阳区</sourceCode>
    <!--数据目标-->
    <targetCode ref="00">国家平台</targetCode>
    <!--数据来源类型-->
    <sourceType ref="3">医院上传</sourceType>
</header>
<body>
    <bodyItem docCode="3000015321012011100720111020">
        <result>
            <!--处理成功标识： 0表示失败； 1表示成功。 -->
            <success>1</success>
            <!--消息 -->
            <message>成功</message>
        </result>
        <data>
            <header>
                <exportDate>errorMsg</exportDate>
                .....
            </header>
            < N701>
                < N701-01>errorMsg</ N701-01>
            </ N701>
        </data>
    </bodyItem>
</body>

```

```

.....
</ N701>
< N702S>
  < N702>
    < N702-01>23232</ N702-01>
    < N702-04>errorMsg</ N702-04>
    .....
  </ N702>
  .....
</ N702S>
</data>
<!--数据信息扩展，保留-->
<extendData/>
</bodyItem>
</body>
</NDEML>

```

(2) 费用核查申请单回复服务

public String replyCheckApply (String hospitalID, String applyID, byte[] replyInfos);

输入参数说明

一级参数描述:

上传文件 XML 后缀，编码为 UTF-8

参数名称	解释	长度	备注
hospitalID	医院编码	50	非空
applyID	申请单号	150	非空
replyInfos	回复内容		xml 格式的字节流

二级参数 replyInfos 内容描述

(1) 成功查找到申请的费用信息

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
Header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出日期 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 checkApplyReply
-- sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型：1 省平台上传；2 区县平台上传；3 医院上传；4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源编码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台编码 00 代表国家新农合平台
-- docCode		1..1	R	文件唯一标识编码：就医机构代码+住院号+入院日期+出院日期；入院日期与出院日期取 yyyyMMdd 格式的值

Body 业务数据信息章节

Body 业务数据信息章节				
元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
Body				章节根元素
-- data		1..1	R	
-- --N701				就诊基础数据 N701
-- -- --N701-01		1..1	R	住院登记流水号, 长度 100
-- -- --N701-02		1..1	R	就医机构代码, 长度 50
-- -- --N701-03		1..1	R	就医机构名称, 长度 192

第三章 国家平台联通医院信息系统技术方案

-- --N701-04		1..1	R	就医机构级别代码, 长度 1
-- --N701-05		1..1	R	就医机构级别名称, 长度 192
-- --N701-06		1..1	R	医院信息系统操作者代码, 长度 50
-- --N701-07		1..1	R	医院信息系统操作者姓名, 长度 50
-- --N701-08		1..1	R	患者姓名, 长度 50
-- --N701-09		1..1	R	患者性别代码, 长度 1
-- --N701-10		1..1	R	患者性别名称, 长度 192
-- --N701-11		1..1	R	患者身份证号, 长度 18
-- --N701-12		1..1	R	年龄, 长度 3
-- --N701-13		1..1	R	患者通讯地址, 长度 192
-- --N701-14		1..1	R	参合省代码, 长度 6
-- --N701-15		1..1	R	参合省名称, 长度 192
-- --N701-16		1..1	R	参合市代码, 长度 6
-- --N701-17		1..1	R	参合市名称, 长度 192
-- --N701-18		1..1	R	参合区代码, 长度 6
-- --N701-19		1..1	R	参合区名称, 长度 192
-- --N701-20		1..1	R	联系人姓名, 长度 50
-- --N701-21		1..1	R	电话号码, 长度 30
-- --N701-22		1..1	R	就诊类型代码, 长度 2
-- --N701-23		1..1	R	就诊类型名称, 长度 192
-- --N701-24		1..1	R	医生姓名, 长度 50
-- --N701-25		1..1	R	入院日期, 长度 YYYY-MM-DD
-- --N701-26		1..1	R	出院日期, 长度 YYYY-MM-DD
-- --N701-27		1..1	R	结算日期, 长度 YYYY-MM-DD

-- --N701-28		1..1	R	住院号, 长度 20
-- --N701-29		1..1	R	医疗证/卡号, 长度 50
-- --N701-30		1..1	R	主要诊断代码, 长度 50
-- --N701-31		1..1	R	主要诊断名称, 长度 150
-- --N701-32		1..1	R	其他诊断代码, 长度 50
-- --N701-33		1..1	R	其他诊断名称, 长度 150
-- --N701-34		1..1	R	手术名称代码, 长度 20
-- --N701-35		1..1	R	手术名称, 长度 300
-- --N701-36		1..1	R	出院情况, 长度 300
-- --N701-37		1..1	R	入院科室代码, 长度 8
-- --N701-38		1..1	R	入院科室名称, 长度 192
-- --N701-39		1..1	R	出院科室代码, 长度 8
-- --N701-40		1..1	R	出院科室名称, 长度 192
-- --N701-41		1..1	R	入院状态代码, 长度 1
-- --N701-42		1..1	R	入院状态名称, 长度 192
-- --N701-43		1..1	R	出院状态代码, 长度 1
-- --N701-44		1..1	R	出院状态名称, 长度 192
-- --N701-45		1..1	R	并发症代码, 长度 10
-- --N701-46		1..1	R	并发症名称, 长度 75
-- --N701-48		1..1	R	居民健康卡号, 长度 50
-- --N701-49		1..1	R	总费用 (元), 长度 20, 4
-- --N701-50		1..1	R	创建时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --N701-51		1..1	R	更新时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
--N702S				

第三章 国家平台联通医院信息系统技术方案

-- --N702				诊疗数据 702
-- --N702-01		1..1	R	住院处方流水号, 长度 100
-- --N702-05		1..1	R	项目类别代码, 长度 6
-- --N702-06		1..1	R	项目类别名称, 长度 192
-- --N702-07		1..1	R	项目序号, 长度 24
-- --N702-08		1..1	R	项目代码, 长度 24
-- --N702-09		1..1	R	项目名称, 长度 120
-- --N702-10		1..1	R	剂型, 长度 150
-- --N702-11		1..1	R	规格, 长度 300
-- --N702-12		1..1	R	单位, 长度 20
-- --N702-13		1..1	R	单价 (元), 长度 20, 4
-- --N702-14		1..1	R	实收金额 (元), 长度 20, 4
-- --N702-15		1..1	R	医生姓名, 长度 50
-- --N702-16		1..1	R	开单日期, 长度 YYYY-MM-DD
-- --N702-17		1..1	R	付数, 长度 20, 4
-- --N702-18		1..1	R	数量, 长度 20, 4
-- --N702-19		1..1	R	创建时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --N702-20		1..1	R	更新时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展, 保留

replyInfos 中 xml 内容格式

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML templateVersion="1.0" >
  <header>
```

```

<!-- 导出日期 -->
<exportDate>2011-11-10 22:23:34</exportDate>
<!-- 数据业务类型 -->
<dataType>checkApplyReply</dataType>
<!--数据来源-->
<sourceCode ref="110105">朝阳区</sourceCode>
<!--数据目标-->
<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>
<!--数据来源类型-->
<sourceType ref="3">医院上传</sourceType>
<docCode>3000015321012011100720111020</docCode>
</header>
<body>
  <data>
    < N701>
      < N701-01>1001</ N701-01>
      .....
    </ N701>
    < N702S >
      < N702>
        < N702-01></ N702-01>
        < N702-04></ N702-04>
        .....
      </ N702>
      < N702>
        < N702-01></ N702-01>
        < N702-04></ N702-04>
        .....
      </ N702>
      .....
    </ N702S>
  </data>
</body>

```

第三章 国家平台联通医院信息系统技术方案

```

</data>

<!--数据信息扩展，保留-->

<extendData/>

</body>

</NDEML>

```

xml 格式返回值描述:

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识, 0 表示失败 1 表示成功
-- -- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败” 标识
--createDate		1..1	R	导出日期 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType	ref	1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 checkApplyReply
-- sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型: 1 省平台上传; 2 区县平台上传; 3 医院上传; 4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源编码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台编码 00 代表国家新农合平台

- 内容错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
--data				
-- --header				
-- -- --exportDate		1..1	R	内容错误 对应<header>中节点<exportDate>的错误信息，若该节点无错误，则不显示该节点，以下节点类推。
-- -- --dataType		1..1	R	对应<header>中节点<dataType>的错误信息
.....			
-- --N701				
-- -- --N701-01		1..1	R	对应<N701>节点中<N701-01>的错误信息
.....			
-- --N702		1..1	R	
-- -- --N702-01		1..1	R	作为<N702>节点的标识节点，只要 N702 中出现错误，<N702-01>则作为 N702 的第一个子节点出现
.....			
-- -- --extendData				数据信息扩展，保留

- 业务上错误

第三章 国家平台联通医院信息系统技术方案

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
!--errorMsg		1..1	R	作为节点<body>的子节点出现 节点内容： (1) 当 docCode 节点值与上传内容不匹配时，内容为： docCode 与上传内容不匹配 (2) 当 applyID 不存在时，内容为：此申请单不存在 (3) 当申请单已回复时，内容为：此申请单已回复 或 此申请单已退回 (4) 当对应费用单已审核时，内容为：此费用单已被经办机构审核使用过

返回结果样式：

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML templateVersion="1.0">
  <header>
    <result>
      <!--处理成功标识：0表示失败；1表示成功。 -->
      <success>1</success>
      <!--消息 -->
      <message>成功</message>
    </result>
    <!-- 报文生成时间 -->
    <createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>
    <!-- 导出数据的业务类型 -->
    <dataType>checkApplyReply</dataType>
    <!--数据来源-->
    <sourceCode ref="110105">朝阳区</sourceCode>
  
```

```

<!--数据目标-->
<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>
<!--数据来源类型-->
<sourceType ref="3">医院上传</sourceType>
</header>
<body>
  <data>
    <header>
      <exportDate>errorMsg</exportDate>
      .....
    </header>
    < N701>
      < N701-01>errorMsg</ N701-01>
      .....
    </ N701>
    < N702S>
      < N702>
        < N702-01>23232</ N702-01>
        < N702-04>errorMsg</ N702-04>
        .....
      </ N702>
      .....
    </ N702S>
  </data>
  <!--数据信息扩展，保留-->
  <extendData/>
</body>
</NDEML>

```

- 未查找到申请的费用信息（退回申请单）

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
------	----	----	----	-------

第三章 国家平台联通医院信息系统技术方案

Header				章节根元素
-- exportDate		1..1	R	导出日期 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 checkApplyReply
-- sourceType		1..1		数据来源类型：1 省平台上传；2 区 县平台上传；3 医院上传；4 其他来 源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源编码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台编码 00 代表国家新农合平台

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
Body				章节根元素
--data				
-- --back				
-- --backReson		1..1	R	退回原因标题,长度 10
-- --backResonDetail		1..1	R	退回原因详情,长度 100
--extendData				数据信息扩展，保留

replyInfos 中 xml 内容格式

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML templateVersion="1.0" >
  <header>
    <!-- 导出日期 -->
```

```

<exportDate>2011-11-10 22:23:34</exportDate>

<!-- 数据业务类型 -->

<dataType>checkApplyReply</dataType>

<!--数据来源-->

<sourceCode ref="110105">朝阳区</sourceCode>

<!--数据目标-->

<targetCode ref="00">国家平台</targetCode>

<!--数据来源类型-->

<sourceType ref="3">医院上传</sourceType>

</header>

<body>

    <data>

        <back>

            <backReson></backReson>

            <backResonDetail></backResonDetail>

        </back>

    </data>

    <!--数据信息扩展，保留-->

    <extendData/>

</body>

</NDEML>

```

xml 格式返回值描述:

- **Header 总体信息描述章节**

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				
--result				
-- --success		1..1	R	处理成功标识, 0 表示失败 1 表示成功

第三章 国家平台联通医院信息系统技术方案

-- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出”成功”标识;失败给出”失败”标识
-- createDate		1..1	R	导出日期 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType	ref	1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 checkApplyReply
-- sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型:1 省平台上传; 2 区县平台上传; 3 医院上传; 4 其他来源上传
-- sourceCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的数据来源编码
-- targetCode	ref	1..1	R	符合国家行政区划的导入平台编码 00 代表国家新农合平台

- 内容错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
--data				
-- --header				
-- -- --exportDate		1..1	R	内容错误 对应 <header> 中节点 <exportDate> 的错误信息, 若该节点无错误, 则不显示该节点, 以下节点类推。
-- -- --dataType		1..1	R	对应 <header> 中节点 <dataType > 的错误信息
.....			

-- --N701		1..1	R	对应 <N701> 节点中 <N701-01>的错误信息
-- -- --N701-01		1..1	R	对应 <N701> 节点中 <N701-01>的错误信息
-- --N702S		1..1	R	
-- -- --N702		1..1	R	
-- -- -- --N702-01		1..1	R	作为<N702>节点的标识节点，只要 N702 中出现错误， <N702-01>则作为 N702 的第一个子节点出现
.....			
-- --extendData				数据信息扩展，保留

- 业务上错误

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
--errorMsg		1..1	R	作为节点<body>的子节点出现 节点内容： (1) 当 docCode 节点值与上传内容不匹配时，内容为： docCode 与上传内容不匹配 (2) 当 applyID 不存在时，内容为:此申请单不存在 (3) 当申请单已回复时， 内容为：此申请单已回复 或 此申请单已退回 (4) 当对应费用单已审核时，内容为： 此费用单已被经办机构审核使用过

返回结果样式：

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML templateVersion="1.0">
  <header>
    <result>
      <!--处理成功标识, 0 表示失败 1 表示成功 -->
      <success>1</success>
      <!--消息 -->
      <message>成功</message>
    </result>
    <!-- 报文生成时间 -->
    <createDate>2009-03-19 22:23:34</createDate>
    <!-- 导出数据的业务类型 -->
    <dataType>checkApplyReply</dataType>
    <!--数据来源-->
    <sourceCode ref="110105">朝阳区</sourceCode>
    <!--数据目标-->
    <targetCode ref="00">国家新农合平台</targetCode>
    <sourceType ref="3">医院上传</sourceType>
  </header>
  <body>
  </body>
</NDEML>

```

3.4.1.3 数据下载服务接口描述

(1) 费用核对待处理申请单下载服务

此服务返回的是属于本医院处于待处理状态的申请单。如果起始日期和截止日期都为空，则下载所有待处理状态的申请单；如果不为空，则下载起始日期和截止日期范围内的所有待处理状态的申请单。起始日期和截止日期为申请日期。

```
public String downloadCheckApply (String startDate, String endDate, String hospitalID);
```

输入参数说明

参数描述:

参数名称	解释	长度	备注
startDate	起始日期	10	YYYY-MM-DD
endDate	截止日期	10	YYYY-MM-DD

输出参数：以 xml 内容格式输出接口响应结果，返回上传内容中每一条数据的处理结果

xml 格式返回值描述：

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
--success		1..1	R	处理成功标识：0 表示失败；1 表示成功。
--message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出“成功”标识;失败给出“失败”标识
--exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
--dataType		1..1	R	导出数据的业务类型，填写 checkApplyDown
--sourceType		1..1	R	数据来源类型：1 国家数据中心；2 其他来源
--sourceCode		1..1	R	00, 国家平台
--targetCode		1..1	R	医院代码

- 查询成功（若查询无对应数据，视为成功，对应节点<body>为空）

Body 业务数据信息章节

Body 业务数据信息章节	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素

第三章 国家平台联通医院信息系统技术方案

 -- bodyItem	applyID			申请单代码, 申请单的唯一标识
 -- data		1..1	R	
 -- --N703-01		1..1	R	申请机构代码, 长度 10
 -- --N703-02		1..1	R	申请机构名称, 长度 192
 -- --N703-03		1..1	R	申请时间, 长度 YYYY-MM-DD
 -- --N703-04		1..1	R	申请人姓名, 长度 50
 -- --N703-05		1..1	R	申请人电话号码, 长度 30
 -- --N703-06		1..1	R	申请人通讯地址, 长度 192
 -- --N703-07		1..1	R	就医机构代码, 长度 50
 -- --N703-08		1..1	R	就医机构名称, 长度 192
 -- --N703-09		1..1	R	住院号, 长度 50
 -- --N703-10		1..1	R	患者姓名, 长度 50
 -- --N703-11		1..1	R	患者性别代码, 长度 1
 -- --N703-12		1..1	R	患者性别名称, 长度 192
 -- --N703-13		1..1	R	患者身份证号, 长度 18
 -- --N703-14		1..1	R	医疗证/卡号, 长度 50
 -- --N703-15		1..1	R	居民健康卡号, 长度 50
 -- --N703-16		1..1	R	入院日期, 长度 YYYY-MM-DD
 -- --N703-17		1..1	R	出院日期, 长度 YYYY-MM-DD
 -- --N703-18		1..1	R	联系人姓名, 长度 50
 -- --N703-19		1..1	R	联系人电话号码, 长度 30
 -- --N703-20		1..1	R	联系人通讯地址, 长度 192
 -- --N703-21		1..1	R	备注, 长度 1000

-- --N703-22		1..1	R	创建时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --N703-23		1..1	R	更新时间，长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展，保留

- 查询失败

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
--errorMsg		1..1	R	当接口调用参数不符合要求时，作为节点<body>的子节点出现。 该节点内容为：调用参数错误

返回结果样式：

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML templateVersion="1.0">
  <header>
    <result>
      <!--处理成功标识：0表示失败；1表示成功。 -->
      <success>1</success>
      <!--消息 -->
      <message>成功</message>
    </result>
    <!-- 报文生成时间 -->
    <exportDate>2009-03-19 22:23:34</exportDate>
    <!-- 导出数据的业务类型 -->
    <dataType>checkApplyDown</dataType>
    <!--数据来源-->
    <sourceCode ref="00">国家平台</sourceCode>
  
```


第三章 国家平台联通医院信息系统技术方案

```
<!--数据目标-->
<targetCode ref="56002132">某某医院</targetCode>
<!--数据来源类型-->
<sourceType ref="1">国家数据中心</sourceType>
</header>
<body>
  <bodyItem applyID="1000">
    <data>
      <applyID></applyID>
      <applyOrganName></applyOrganName>
      .....
    </data>
    <!--数据信息扩展，保留-->
    <extendData/>
  </bodyItem>
  <bodyItem applyID="1001">
    <data>
      <N703>
        < N703-01>errorMsg</ N703-01>
        .....
      </N703>
    </data>
    <!--数据信息扩展，保留-->
    <extendData/>
  </bodyItem>
  .....
</body>
</NDEML>
```

(2) 转诊申请与审核数据下载服务

public String downloadZZDdatas(String hospitalID,String cardId, String areaCode);

输入参数说明

参数描述:

参数名称	解释	长度	备注
cardId	转诊单号	50	
areaCode	转诊患者所在区县代码	6	

输出参数: 以 xml 内容格式输出接口响应结果, 返回上传内容中每一条数据的处理结果

xml 格式返回值描述:

Header 总体信息描述章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
header				章节根元素
-- success		1..1	R	处理成功标识: 0 表示失败; 1 表示成功。
-- message		1..1	R	处理结果显示信息:成功给出“成功”标识;失败给出“失败”标识
--exportDate		1..1	R	导出时间 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- dataType	ref	1..1	R	导出数据的业务类型, 填写 D507
-- sourceType	ref	1..1	R	数据来源类型: 1 国家数据中心; 2 其他来源
-- sourceCode	ref	1..1	R	00, 国家平台
-- targetCode	ref	1..1	R	医院代码

第三章 国家平台联通医院信息系统技术方案

- 查询成功（若查询无对应数据，视为成功，对应节点<body>为空）

Body 业务数据信息章节

Body 业务数据信息章节				
元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
-- data		1..1	R	
-- --D507-01		1..1	R	个人代码, 长度 50
-- --D507-02		1..1	R	患者姓名, 长度 50
-- --D507-03		1..1	R	疾病代码, 长度 10
-- --D507-04		1..1	R	申请日期, 长度 YYYY-MM-DD
-- --D507-05		1..1	R	申请说明, 长度 270
-- --D507-06		1..1	R	经办机构代码, 长度 50
-- --D507-07		1..1	R	转出医院代码, 长度 50
-- --D507-08		1..1	R	转入医院代码, 长度 50
-- --D507-09		1..1	R	审核状态代码, 长度 1
-- --D507-10		1..1	R	审核日期, 长度 YYYY-MM-DD
-- --N507-01		1..1	R	参合区(县)地区代码, 长度 6
-- --N507-02		1..1	R	疾病名称, 长度 192
-- --N507-05		1..1	R	转诊单号, 长度 100
-- --N507-06		1..1	R	经办机构名称, 长度 192
-- --N507-07		1..1	R	转出医院名称, 长度 192

-- --N507-08		1..1	R	转入医院名称, 长度 192
-- --N507-09		1..1	R	审核人姓名, 长度 50
-- --N507-10		1..1	R	审核说明, 长度 200
-- --N507-11		1..1	R	参合区(县)地区名称, 长度 192
-- --N507-12		1..1	R	审核状态名称, 长度 192
-- --N507-03		1..1	R	创建时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --N507-04		1..1	R	更新时间, 长度 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
-- --extendData				数据信息扩展, 保留

- 查询失败

Body 业务数据信息章节

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述
body				章节根元素
--errorMsg		1..1	R	当接口调用参数不符合要求时, 作为节点<body>的子节点出现。该节点内容为: 调用参数错误

返回结果样式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<NDEML templateVersion="1.0">
  <header>
    <result>
      <!--处理成功标识: 0表示失败; 1表示成功。 -->
      <success>1</success>
```

```

        <!--消息 -->
        <message>成功</message>
    </result>
    <!-- 报文生成时间 -->
    <exportDate>2009-03-19 22:23:34</exportDate>
    <!-- 导出数据的业务类型 -->
    <dataType>D507</dataType>
    <!--数据来源-->
    <sourceCode ref="00">国家平台</sourceCode>
    <!--数据目标-->
    <targetCode ref="56002132">某某医院</targetCode>
    <!--数据来源类型-->
    <sourceType ref="1">国家数据中心</sourceType>
</header>
<body>
    <data>
        <N507-05></N507-05>
        <D507-01></D507-01>
        .....
    </data>
    <!--数据信息扩展，保留-->
    <extendData/>
</body>
</NDEML>

```

3.4.2 医院信息系统文件拷贝模式

医院将参合农民的就诊数据传输到医院前置机指定的目录下，系统会定时自动扫描目录，将参合农民的就诊数据抓取至国家平台。Xml 格式文件内容同 3.4.1.2 中定义内容。

3.4.3 Web 页面模式

国家平台支持通过 Web 页面操作完成和医院信息系统数据的互联。Xml 格式文件内容同 3.4.1.2 中定义内容。

附 录

附录 1 数据交换内容结构

1.1 医疗机构及管理机构数据

1.1.1 医疗机构数据 D101

主键信息：D101-01、D101-19、N101-01

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定 义	数据类型	表示格式	数据元允许值
D101-01	DE08.10.052.00	卫生机构（组织） 代码	定点医疗机构对应的组织机构的特殊编码体系中的代码	S1	AN..22	PK, 参照 S201-01 代码 (WS 218-2002)
D101-02	DE08.10.013.00	卫生机构（组织） 名称	定点医疗机构的组织机构名称	S1	AN..70	
D101-03	DE08.10.003.00	隶属关系代码	单位与其隶属部门的关系在特定编码体系中的代码	S3	AN2	参照 S201-02 代码
D101-04	DE08.10.013.00	主管单位	对定点医疗机构有直接管理权的高一级部门	S1	AN..70	
D101-05	DE08.10.034.00	机构级别代码	用法规或规范性文件规定的医疗机构的行政地位	S3	N1	医疗机构级别代码, 参照 S201-06 代码, 国家规定的医院级别分类
D101-06	DE02.01.009.01	通讯地址	定点医疗机构通讯地址中的省（自治区、直辖市）+市（地区、州）+县（区）的名称	S1	AN..200	

D101-07	DE02.01.047.00	邮政编码	由阿拉伯数字组成用来表示与定点医疗机构地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	S1	N6	
D101-08	DE02.01.010.00	电话号码	定点医疗机构联系电话的号码, 包括国际、国内区号和分机号	S1	AN..20	
D101-09	DE02.01.012.00	电子邮箱	定点医疗机构的电子邮箱地址	S1	AN..70	
D101-10	DE08.10.009.00	开业/成立日期	定点医疗机构正式合法成立或允许开业的公元纪年日期	D	D8	
D101-11	DE09.00.128.00	法定代表人姓名 (负责人)	医疗机构法人代表在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
D101-12	DE07.00.042.00	注册资金	定点医疗机构用于开办的资金金额总数 (万元)	N	N..8,2	
D101-13	DE08.10.029.00	下设卫生所个数	定点医疗机构所管辖的卫生所(室)的数量	N	N..10	
D101-14	DE09.00.124.00	编制床位数	上级部门批准医疗机构的床位数	N	N..10	
D101-15	DE09.00.124.00	开放床位数	医疗机构年底固定有实际开放床位的数量	N	N..10	
D101-16	DE09.00.133.00	职工总数	定点医疗机构在职职工总人口数, 包括新参加工作及临时参加工作的人员数	N	N..10	
D101-17	DE09.00.133.00	卫技人员数	定点医疗机构卫生技术人员数, 包括执业医师、执业助理医师、注册护士、药师(士)、检验技师(士)、影像技师(士)、卫生监督员和见习医(药、护、技)师(士)等专业人员的数量	N	N..10	
D101-18	DE08.10.029.00	诊疗科室数	医疗机构下设科室数	N	N..10	
D101-19	DE02.01.038.00	行政区划代码	定点医疗机构所在的地区县级及县级行政区划地区代码	S3	N6	PK, 所属地区代码 参照 S101-04 代码, 国家

附录 2

						规定的行政区划单位 (GB/T2260-2011)
D101-20	DE09.00.129.00	年门诊人次数	定点医疗机构年度内病人在门诊挂号并经医生诊断处理的总门诊人次数	N	N..10	
D101-21	DE09.00.129.00	参合农民年门诊人次数	参加新农合的病人在定点医疗机构经门诊挂号后经医生诊断处理的人次数	N	N..10	
D101-22	DE09.00.123.00	年出院人次数	年度内所有在定点医疗机构住院并办理出院手续的人次数	N	N..10	
D101-23	DE09.00.123.00	参合农民年出院人次数	参加新农合的人在一年内所有在定点医疗机构住院并办理出院手续的人次数	N	N..10	
D101-24	DE07.00.051.00	年业务收入	年度内定点医疗机构业务年总收入总额(万元)	N	N..8,2	
D101-25	DE07.00.051.00	参合农民年业务收入	年度内定点医疗机构中治疗来自农合的参合病人年业务收入(万元)	N	N..8,2	
D101-26	DE09.00.020.00	申报定点类型代码	申报新型农村合作医疗定点医疗机构的类型	S3	N1	参照 S201-04 代码
D101-27	DE08.10.065.00	批准定点类型代码	批准新型农村合作医疗定点医疗机构的类型	S3	N1	参照 S201-04 代码
N101-01	DE07.00.031.00	年度	所采集医疗机构数据的年度	S1	AN4	PK
N101-02	DE09.00.019.00	医院等级代码	医院机构的资质等级在特定编码体系中的代码	S3	AN2	参照 N801-01 代码
N101-03	DE07.00.058.00	具有兑付职能标志	是否具有兑付职能	L	T/F	
N101-04	DE08.10.012.00	具备兑付的机构类型代码	具备兑付的机构类型代码	S3	N1	参照 N801-03 代码具备对付职能的机构必须填写
N101-05	DE08.10.003.00	隶属关系名称	指医疗机构的隶属关系	S3	AN..50	参照 S201-02 名称 (GB/12404-1997)

N101-08	DE09.00.134.00	平均住院床日	定点医疗机构一定时期内出院者占用床日数/出院人数，是一个评价医疗效益和效率、医疗质量和技术的综合指标。出院者占用床日数/出院人数	N	N..20,4	
N101-09	DE07.00.004.00	次均门诊费用	定点医疗机构一定时期内平均每人门诊费用（元）	N	N..8,2	
N101-10	DE07.00.010.00	次均住院费用	定点医疗机构一定时期内平均每人住院费用（元）	N	N..8,2	
N101-11	DE08.10.034.00	机构级别名称	定点医疗机构医疗机构级别名称	S3	AN..70	医疗机构级别名称，参照 S201-06 名称，国家规定的医院级别分类
N101-12	DE02.01.024.00	行政区划名称	医疗机构所属行政区域	S3	AN..200	所属地区名称 参照 S101-04 名称，国家规定的行政区划单位
N101-13	DE09.00.020.00	申报定点类型名称	合作医疗定点医疗机构类型	S3	AN..20	参照 S201-04 名称
N101-14	DE09.00.020.00	批准定点类型名称	合作医疗定点医疗机构类型	S3	AN..20	参照 S201-04 名称
N101-15	DE09.00.019.00	医院资质等级名称	合作医疗定点医疗机构资质等级名称（如三甲医院等是医院本身的性质）	S3	AN..10	参照 N801-01 名称
N101-16	DE07.00.029.00	具有兑付职能标志名称	说明医疗机构是否具备兑付职能	S1	AN2	
N101-17	DE08.10.012.00	具备兑付的机构类型名称	指机构所具备的兑付机构类型名称	S3	AN..20	1-垫付制,2-预付制
N101-06	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

附录 2

N101-07	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
---------	----------------	--------	----------------------------	----	------	--

1.1.2 管理机构数据 N102

主键信息：N102-01、N102-03、N102-18

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
N102-01	DE08.10.052.00	卫生机构(组织)代码	合作医疗管理经办机构代码	S1	AN..22	PK, 参照 S201-01代码
N102-02	DE08.10.013.00	卫生机构(组织)名称	合作医疗管理经办机构名称	S1	AN..70	
N102-03	DE02.01.009.03	行政区划代码	经办机构地址中的县或区名称	S3	N6	PK【国家标准区域】 参照 S101-04代码
N102-06	DE08.10.066.00	法定代表人姓名	经办机构法定代表人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
N102-07	DE02.01.047.00	邮政编码	由阿拉伯数字组成，用来表示与经办机构对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	S1	N6	
N102-08	DE02.01.010.00	电话号码	经办机构联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	S1	AN..20	
N102-09	DE02.01.012.00	电子邮箱	经办机构的电子邮箱名称	S1	AN..70	
N102-10	DE09.00.133.00	编制人数-县级	县级新农合经办机构人员数量的定额设置	N	N..10	
N102-11	DE09.00.133.00	实有人数-县级	县级新农合经办机构在职职工总人数，包括新参加工作及临时参加工作的人员数	N	N..10	
N102-12	DE09.00.133.00	编制人数-乡镇	乡镇新农合经办机构人员数量的定额设置	N	N..10	

N102-13	DE09.00.133.00	实有人数-乡镇	乡镇新农合经办机构在职职工总人数，包括新参加工作及临时参加工作的人员数	N	N..10	
N102-14	DE07.00.043.00	开户银行名称	与县级新农合经办机构建立往来帐户代理其业务并提供服务的银行名称	S1	AN..100	
N102-15	DE07.00.044.00	开户银行账号	与县级新农合经办机构建立往来帐户代理其业务并提供服务的银行的开户账号	S1	AN..50	
N102-16	DE08.10.003.00	隶属关系代码	单位与其隶属部门的关系在特定编码体系中的代码	S3	AN2	参照 S201-02代码
N102-17	DE02.01.009.03	通讯地址	定点医疗机构通讯地址中的省（自治区、直辖市）+市（地区、州）+县（区）的名称	S1	AN..200	
N102-18	DE07.00.031.00	年度	采集管理机构数据的年度	N	N4	PK
N102-19	DE02.01.024.00	行政区划名称	经办机构所在地的行政区划名称	S3	AN..200	参照 S101-04名称
N102-20	DE08.10.003.00	隶属关系名称	经办机构所隶属关系名称	S3	AN..50	参照 S201-02名称
N102-04	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N102-05	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据的最后一次更新的公元纪年日期和时间间的完整描述时间	DT	DT15	

1.2 县/乡镇/村/组 自然档案数据

国家地区代码未对县级以下行政区划进行标准编码，故县内乡镇/村/组的代码和名称以各个县平台中现有的行政区划字典为准。国家平台由省级平台

附录 2

抽取数据，数据符合《新型农村合作医疗管理信息系统基本规范<2008修订版>》定义。

主键信息：D201-01、D201-02、N201-07

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
D201-01	DE02.01.024.00	行政区划代码	上级行政区域行政区划代码	S3	N6	PK 国家标准的县及县级以上行政区划代码 参照 S101-04 代码 S101-04 地区代码(国家标准 GB/T2260-2011)
D201-02	DE02.01.038.00	乡镇/村/组代码	上一级机构所属行政区域行政区划名称(此项数据可以为空)	S1	AN..16	
D201-03	DE08.10.034.00	行政级别代码	用法规或规范性文件规定的机构的行政地位，它主要用于行政机关和其他有上下指挥和服从关系的机构系统	S3	N1	参照 N801-04 代码
D201-04	DE08.10.029.00	下设乡镇数	行政区划所列的名称(此项数据可以为空)	N	N..10	
D201-05	DE08.10.029.00	下设行政村数	相应乡(镇、街道)所管辖并服务的行政村数量(此项数据可以为空)	N	N..10	
D201-06	DE08.10.029.00	下设组数	相应行政村所管辖并服务的组数(此项数据可以为空)	N	N..10	
D201-07	DE09.00.131.00	农业户数	相应行政区域内上一年度的农业总户数，以当地统计局公布数据为准	N	N..10	
D201-08	DE09.00.132.00	常住人口数	相应行政区域内上一年度的常住人口总数，以当地统计局公布数据为准	N	N..10	

D201-09	DE09.00.132.00	农业人口数	相应行政区域内上一年度的农业人口数量，以当地统计局公布数据为准	N	N..10	
D201-10	DE09.00.133.00	五保户人口数	《农村五保供养工作条例》中的五保供养对象的人口数量，以当地民政部门公布数据为准	N	N..10	
D201-11	DE09.00.132.00	贫困人口数	参合地上一年度由民政部门确定的贫困人口数量，以当地民政部门公布数据为准	N	N..10	
D201-12	DE09.00.132.00	暂住人口数	一定时期内暂时居住在相应行政区域内的人口数量	N	N..10	
D201-13	DE09.00.132.00	参合人口数	根据参合地新农合的实施方案，本年度参加新农合的人口数	N	N..10	
D201-14	DE02.01.039.00	联系人姓名	描述参合地联系人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
D201-15	DE02.01.009.03	通讯地址	定点医疗机构通讯地址中的省（自治区、直辖市）+市（地区、州）+县（区）的名称	S1	AN..200	
D201-16	DE02.01.047.00	邮政编码	由阿拉伯数字组成用来表示与参合地对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	S1	N6	
D201-17	DE02.01.010.00	经办机构电话号码	参合地区经办机构联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	S1	AN..20	
D201-18	DE02.01.012.00	电子邮箱	参合地区经办机构负责人员的电子邮箱地址	S1	AN..70	
N201-01	DE02.01.024.00	上级行政区划代码		S1	AN..16	
N201-02	DE02.01.009.03	上级行政区划名称		S1	AN..200	
N201-03	DE02.01.024.00	行政区域全称	行政区域（上级名称+本级名称）	S1	AN..200	

附录 2

N201-04	DE02.01.009.04	县/乡镇/村/组名称	行政区域名称	S1	AN..200	
N201-07	DE07.00.031.00	年度	所采集县/乡镇/村/组自然档案数据的年度	N	N4	PK
N201-08		生产总值	地区经济水平（万元）	N	N..8,2	
N201-09		财政收入	地区财政收入水平（万元）	N	N..8,2	
N201-10		财政支出	地区财政支出（万元）	N	N..8,2	
N201-11	DE02.01.019.00	农民人均纯收入	地区农民收入水平（元）	N	N..8,2	
N201-12	DE02.01.024.00	行政区划名称		S3	AN..200	国家标准的县及县级以上行政区划名称 参照 S101-04 名称
N201-13	DE08.10.034.00	行政级别名称	行政级别名称	S3	AN..200	参照 N801-04 名称
N201-05	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N201-06	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

1.3 农民家庭参合数据

1.3.1 农民家庭基本数据 D301

主键信息：D301-01、D301-02

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
D301-01	DE01.00.012.00	家庭代码	参合家庭在特定编码体系中的代码，家庭编码由县行政区划代码+乡镇村编码+组编码+户编码组成	S1	N..20	PK 系统内家庭唯一标识
D301-02	DE02.01.024.00	参合区（县）行政区划代码	所属地区在特定编码体系中的代码	S3	N6	PK 参照 S101-04 代码，国家规定的行政区划单位
D301-03	DE02.01.038.00	乡镇/村代码	标识地址中乡镇/村在特定编码体系中的代码	S1	N3	参照 D201 行政区划信息表
D301-04	DE01.00.012.00	组代码	参合家庭所在组的顺序号	S1	N4	参照 D201 行政区划信息表
D301-05	DE01.00.012.00	户代码	参合家庭在组内的顺序号，乡村组内分户代码	S1	AN..2	
D301-06	DE02.01.039.00	户主姓名	户主在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
D301-07	DE02.01.040.00	户主性别代码	户主个体生理性别在特定编码体系中的代码	S3	N1	参照 S101-01 代码，GB2261.1-2003
D301-08	DE02.01.030.00	户主身份证号	户主公民身份证件上唯一的法定标识符	S1	N..18	
D301-09	DE02.01.009.03	通讯地址	定点医疗机构通讯地址中的省（自治区、直辖市）+市（地区、州）+县（区）的名称	S1	AN..200	
D301-10	DE02.01.047.00	邮政编码	由阿拉伯数字组成用来表示与参合家庭对应邮局及其投递区域的邮政通信代号	S1	N6	

附录 2

D301-11	DE02.01.010.00	家庭电话号码	参合家庭联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	S1	AN..20	
D301-12	DE02.01.039.00	联系人姓名	参合家庭联系人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
D301-13	DE02.01.010.00	联系人移动电话号码	参合家庭联系人的移动电话号码	S1	AN..20	
D301-14	DE02.01.012.00	电子邮箱	参合家庭电子邮箱名称	S1	AN..70	
D301-15	DE09.00.132.00	家庭人口数	参合家庭户口上家庭内包括的人口数量	N	N..10	
D301-16	DE09.00.132.00	家庭农业人口数	参合家庭人口中从事农业活动的人口数量	N	N..10	
D301-17	DE09.00.132.00	家庭现住农业人口数	参合家庭人口中从事农业活动的现住人口数量	N	N..10	
D301-18	DE02.01.070.00	参合属性代码	农民家庭参加合作医疗属性类别的特定代码	S3	AN1	参照 S301-07 代码
D301-19	DE02.01.071.00	户属性代码	参合家庭属性类别的特定代码	S3	N1	参照 S101-09 代码
D301-20	DE02.01.058.00	户口类别代码	参合家庭的户口类别的特定代码	S3	N1	参照 S101-10 代码
D301-21	DE02.01.075.00	迁入标志代码	参合农民家庭迁入其居住地标志的代码	S3	N1	0 正常,1 迁入,2 迁出
D301-21	DE02.01.074.00	迁出标志代码	参合农民家庭迁出其居住地标志的代码	S3	N1	参照 S101-11 代码
D301-22	DE02.01.029.00	迁入日期	参合农民家庭迁入其居住地的公元纪年日期	D	D8	
D301-22	DE02.01.027.00	迁出日期	参合农民家庭迁出其居住地的公元纪年日期	D	D8	
D301-23	DE02.01.076.00	迁入原因	参合农民家庭迁入其居住地原因的详细描述	S1	AN..50	
D301-23	DE02.01.028.00	迁出原因	参合农民家庭迁出其居住地原因的详细描述	S1	AN..50	
D301-24	DE02.01.072.00	民政救助家庭标志	参合家庭是否为民政救助的代码	L	T/F	
D301-25	DE02.01.039.00	审核人姓名	家庭参合审核人在公安管理部门正式登记注册的姓氏	S1	AN..50	

			和名称			
N301-01	DE01.00.012.00	医疗证/卡号	家庭编码作为医疗证号,按照已有“医疗证/卡号”上传	S1	AN..50	
N301-02	DE02.01.030.00	户主代码	户主公民身份证件上唯一的、终身不变的法定符号	S1	AN..50	
N301-03	DE06.00.221.00	首次参合日期	农民家庭首次参加新农合的公元纪年日期	D	D8	
N301-04	DE09.00.026.00	审核日期	参合登记审核的日期	D	D8	
N301-05	DE07.00.058.00	医疗证/卡状态标志	是否有效的状态	L	T/F	
N301-08	DE02.01.058.00	户籍类型代码	个体户籍类型在特定分类中的代码	S3	AN2	参照 N801-02 代码
N301-09	DE02.01.009.03	参合区(县)地区名称	参合地地址中的县或区名称	S3	AN..200	参合地区名称 参照 S101-04 名称,国家规定的行政区划单位
N301-10	DE02.01.009.03	乡镇/村名称	参合地地址中的县或区名称	S1	AN..200	家庭所在县乡村名称 参照 D201 行政区划信息表
N301-11	DE02.01.040.00	户主性别名称	户主个体生理性别在特定编码体系中的代码	S3	AN..20	参照 S101-01 名称
N301-12	DE02.01.070.00	参合属性名称	农民家庭参加合作医疗属性类别的特定代码	S3	AN..20	参照 S301-07 名称
N301-13	DE02.01.071.00	户属性名称	参合家庭属性类别的特定代码	S3	AN..20	参照 S101-09 名称
N301-14	DE02.01.058.00	户口类别名称	参合家庭户口类别特定代码所对应的名称	S3	AN..20	参照 S101-10 名称
N301-15	DE02.01.075.00	迁入/迁出标志名称	迁入/迁出标志名称	S3	AN..20	参照 S101-11 名称
N301-16	DE02.01.072.00	民政救助家庭标记名称	参合家庭是否为民政救助的代码	S	AN..20	参照 S701-01 名称
N301-17	DE01.00.012.00	医疗证/卡状态	医疗证是否有效的状态	S1	AN2	参照 N801-05 名称

附录 2

		名称				
N301-18	DE02.01.058.00	户籍类型名称	个体户籍类型在特定分类中的代码	S3	AN..50	参照 N801-02 名称
N301-20	DE01.00.009.00	户主健康档案编号	居民个人健康档案的编号	S1	N17	参见《城乡居民基本健康档案数据集》WS365-2011
N301-06	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N301-07	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

1.3.2 农民家庭参合数据 D302

主键信息：D302-01、N302-01、N302-02

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
D302-01	DE01.00.012.00	家庭代码	参合家庭在特定编码体系中的代码，家庭编码由县行政区划代码+乡镇村编码+组编码+户编码组成	S1	AN..20	PK 系统内家庭唯一标识
D302-02	DE07.00.033.00	当年家庭缴费金额	一定时期筹资总额中以家庭为单位缴纳的基金数额（包括乡村集体补助部分和民政医疗救助补助部分）（元）	N	N..8,2	
D302-03	DE07.00.041.00	当年接受民政医疗救助补助金额	一定时期内由民政部门对符合规定的救助对象进行补助的资金总额（原应由参合个人交纳，依据有关政策由民政部门资助代交的数额）（元）	N	N..8,2	

N302-01	DE02.01.024.00	参合区（县）行政区划代码	参合农民参合所在地中华人民共和国县级及县级以上行政区划的代码	S3	N6	PK 所属地区代码 参照 S101-04 代码，国家规定的行政区划单位
N302-02	DE07.00.031.00	参合年度	农民家庭首次参加新农合的公元纪年日期	N	N4	PK 每年一条数据
N302-05	DE02.01.009.03	参合区（县）地区名称	参合地地址中的县或区名称	S3	AN..200	所属地区名称 参照 S101-04 名称，国家规定的行政区划单位
N302-03	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N302-04	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

1.3.3 农民家庭参合资助数据 N303

主键信息：N303-01、N303-02、N303-03、N303-04

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定 义	数据类型	表示格式	数据元允许值
N303-01	DE01.00.012.00	家庭代码	参合家庭在特定编码体系中的代码，家庭编码由县行政区划代码+乡镇村编码+组编码+户编码组成	S1	AN..20	PK 系统内家庭唯一标识
N303-02	DE02.01.024.00	参合区（县）行政区划代码	参合农民参合所在地中华人民共和国县级及县级以上行政区划的代码	S3	N6	PK 所属地区代码 参照 S101-04 代码，国家规定的行政区划单位
N303-03	DE07.00.031.00	参合年度	农民家庭参加新农合的公元纪年日期（每年	N	N4	PK

附录 2

			一条数据)			
N303-04	DE08.10.052.00	资助部门代码	家庭资助部门在特定编码体系中的代码	S3	N1	PK 参照 S201-05 代码
N303-05	DE07.00.060.00	资助金额	一定时期内由民政部门为符合规定的救助家庭代缴参合费的资金总额 (元)	N	N..8,2	
N303-08	DE02.01.009.03	参合区 (县) 地区名称	参合地地址中的县或区名称	S3	AN..200	所属地区名称 参照 S101-04 名称, 国家规定的行政区划单位
N303-09	DE08.10.052.00	资助部门名称	家庭资助部门在相关管理机构登记注册的名称	S3	AN..50	参照 S201-05 名称
N303-06	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间, 采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N303-07	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间, 采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

1.4 农民个人参合数据

1.4.1 农民个人基本数据 D401

主键信息: D401-19、N401-01

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
D401-01	DE02.01.030.00	身份证号	参合人员的身份证件上的唯一法定内部标识符	S1	AN..18	

D401-02	DE02.01.039.00	姓名	参合人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
D401-03	DE02.01.040.00	性别代码	参合人员生理性别在特定编码体系中的代码	S3	N1	参照 S101-01 代码
D401-04	DE02.01.005.01	出生日期	参合人员出生当日的公元纪年日期	D	D8	
D401-05	DE02.01.004.00	出生地代码	参合人员出生地点的类别在特定编码体系中的代码	S3	N6	参照 S101-04 代码
D401-06	DE02.01.025.00	民族代码	参合人员所属民族类别在特定编码体系中的代码	S3	AN3	参照 S101-03 代码
D401-07	DE02.01.018.00	婚姻状况代码	参合人员当前婚姻状况代码	S3	AN2	参照 S101-02 代码
D401-08	DE02.10.040.00	近亲结婚标记代码	参合农民是否属于家族近亲婚配	L	T/F	
D401-09	DE05.10.034.00	健康状况代码	参合人员健康状况在特定分类体系中的代码	S3	AN2	参照 S101-05 代码
D401-10	DE01.00.012.00	医疗证/卡号	家庭编码做为医疗证号（按照已有“医疗证/卡号”上传）	S1	AN..50	
D401-11	DE08.10.007.00	工作单位	农民个人工作单位的组织机构名称	S1	AN..70	

附录 2

D401-12	DE02.01.052.00	职业代码	从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	S3	AN75	参照 S101-07 代码
D401-13	DE02.01.009.03	通讯地址	定点医疗机构通讯地址中的省(自治区、直辖市)+市(地区、州)+县(区)的名称	S1	AN..200	
D401-14	DE02.01.047.00	邮政编码	由阿拉伯数字组成,用来表示与地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	S1	N6	
D401-15	DE02.01.010.00	电话号码	参合人员联系电话的号码, 主要指固定电话	S1	AN..20	
D401-16	DE02.01.039.00	联系人姓名	参合家庭联系人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
D401-17	DE02.01.010.00	联系人移动电话号码	参合人员移动电话号码	S1	AN..20	
D401-18	DE02.01.012.00	电子邮箱	参合人员的电子邮箱名称	S1	AN..70	
D401-19	DE02.01.024.00	参合区(县)行政区划代码	参合人员参合所在地中华人民共和国县级及县级以上行政区划的代码	S3	N6	PK 参照 S101-04 代码
D401-20	DE01.00.012.00	家庭代码	参合家庭在特定编码体系中的代码, 参合人家庭编码由行政区划代码+乡镇村编码+组编码+户编码组成	S1	AN..20	
D401-21	DE01.00.012.00	户内个人代码	家庭内个人的流水号, 参合农民户内唯一标识号码(户内流水号)	S1	AN..50	

D401-22	DE02.01.017.00	与户主关系代码	参合人员与家庭户主关系类别的代码	S3	AN2	参照 S101-06 代码
D401-23	DE07.00.058.00	当前状态代码	定义个人当前状态代码	S3	N	0 正常,1 外出
D401-24	DE02.01.075.00	迁入标志代码	参合农民个人迁入其居住地的内部标识码号	S3	N1	参照 S101-11 代码
D401-24	DE02.01.074.00	迁出标志代码	参合人员个人迁出其居住地的内部标识码号	S3	N1	参照 S101-11 代码
D401-25	DE02.01.029.00	迁入日期	参合人员个人迁入其居住地的公元纪年日期	D	D8	
D401-25	DE02.01.027.00	迁出日期	参合人员个人迁出其居住地的公元纪年日期	D	D8	
D401-26	DE02.01.076.00	迁入原因	参合人员个人迁入其居住地原因的详细描述	S1	AN..20	
D401-26	DE02.01.028.00	迁出原因	参合人员个人迁出其居住地原因的详细描述	S1	AN..20	
D401-27	DE02.01.072.00	民政救助人员标记代码	参合人员享受民政救助人员的特殊标记	S3	N1	参照 S701-01 代码
D401-28	DE02.01.078.00	照片	用于帮助识别参合人员身份且有固定大小的真实图片(二进制)	BY	BY	

附录 2

D401-29	DE02.01.039.00	审核人姓名	审核人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
N401-01	DE01.00.012.00	个人代码	家庭内个人的流水号，参合人员户内唯一标识号码	S1	AN..50	PK
N401-02	DE06.00.221.00	首次参合日期	参合人员第一次参加新农合的公元纪年日期	D	D8	
N401-05	DE01.00.021.00	居民健康卡号	采用《中华人民共和国居民健康卡》的卡号	S1	AN..18	
N401-06	DE02.01.040.00	性别名称	参合人员生理性别在特定编码体系中的代码	S3	AN..20	参照 S101-01 名称
N401-07	DE02.01.004.00	出生地名称	参合人员出生地点的类别在特定编码体系中的代码	S3	AN..200	参照 S101-04 名称
N401-08	DE02.01.025.00	民族名称	参合人员所属民族类别在特定编码体系中的代码	S3	AN..100	参照 S101-03 名称
N401-09	DE02.01.018.00	婚姻状况名称	参合人员当前婚姻状况代码	S3	AN..20	参照 S101-02 名称
N401-10	DE02.10.040.00	近亲结婚标记名称	参合人员是否属于家族近亲婚配	S3	AN..20	参照 S701-01 名称
N401-11	DE05.10.034.00	健康状况名称	参合人员健康状况在特定分类体系中的代码	S3	AN..200	参照 S101-05 名称

N401-12	DE02.01.052.00	职业名称	从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	S3	AN..100	参照 S101-07 名称
N401-13	DE02.01.009.03	参合区（县）地区名称	参合地地址中的县或区名称	S3	AN..200	参照 S101-04 名称
N401-14	DE02.01.017.00	与户主关系名称	参合人员与家庭户主关系类别的代码	S3	AN..50	参照 S101-06 名称
N401-15	DE07.00.058.00	当前状态名称	是否外出	S1	AN2	参照 S101-12 名称
N401-16	DE02.01.075.00	迁入/迁出标志名称		S3	AN..20	参照 S101-11 名称
N401-17	DE02.01.072.00	民政救助人员标记名称	参合人员享受民政救助人员的特殊标记	S3	AN..20	参照 S701-01 名称
N401-20	DE01.00.009.00	个人健康档案编号	居民个人健康档案的编号	S1	N17	参见《城乡居民基本健康档案数据集》WS 365-2011
N401-03	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N401-04	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

1.4.2 农民个人参合数据 D402

主键信息：N402-01、N402-02、N402-03

附录 2

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
D402-01	DE02.01.030.00	身份证号	参合人员公民身份证件上唯一的法定标识符	S1	AN..18	
D402-02	DE02.01.039.00	姓名	参合人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
D402-03	DE02.01.040.00	性别代码	参合人员生理性别在特定编码体系中的代码	S3	N1	参照 S101-01 代码
D402-04	DE02.01.026.00	年龄	参合人员从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存时间长度, 计量单位为岁	N	N..3	
D402-05	DE06.00.221.00	首次参合日期	参合人员第一次参加新农合的公元纪年日期(首次参加合作医疗日期)	D	D8	
D402-06	DE07.00.033.00	当年个人缴费金额	年度内参合人员个人所缴纳的金额(包括乡村集体补助部分和民政医疗救助补助部分)(元)	N	N..8,2	
D402-07	DE07.00.041.00	其中: 民政医疗救助补助	一定时期内民政部门对新农合的补助金额(原应由参合人员个人交纳, 依据有关政策由民政部门资助代交的数额)(元)	N	N..8,2	
N402-01	DE01.00.012.00	个人代码	家庭内个人的流水号, 参合农民户内唯一标识号码	S1	AN..50	PK
N402-02	DE06.00.221.00	参合年度	参合人员参加新农合的公元纪年日期	N	N4	PK
N402-03	DE02.01.024.00	参合区(县)行政区划代码	参合人员参合所在地中华人民共和国县级及县级以上行政区划的代码	S3	N6	PK 参照 S101-04 代码

N402-04	DE02.01.070.00	参合属性代码	农民家庭参加合作医疗属性类别的特定代码	S3	AN1	参照 S301-07 代码
N402-07	DE02.01.040.00	性别名称	参合人员生理性别在特定编码体系中的代码	S3	AN..20	参照 S101-01 名称
N402-08	DE02.01.009.03	参合区（县）地区名称	参合地地址中的县或区名称	S3	AN..200	参照 S101-04 名称
N402-09	DE02.01.070.00	参合属性名称	农民家庭参加合作医疗属性类别的特定代码	S3	AN..20	参照 S301-07 名称
N402-05	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N402-06	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

1.4.3 农民个人参合资助数据 N403

主键信息：N403-01、N403-02、N403-03、N403-04

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
N403-01	DE01.00.012.00	个人代码	家庭内个人的流水号，参合农民户内唯一标识号码	S1	AN..50	PK
N403-02	DE02.01.024.00	参合区（县）行政区划代码	参合农民参合所在地中华人民共和国县级及县级以上行政区划的代码	S3	N6	PK 参照 S101-04 代码
N403-03	DE06.00.221.00	参合年度	农民个人参加新农合的公元纪年日期	N	N4	PK
N403-04	DE08.10.013.00	资助部门代码	个人资助部门在特定编码体系中的代码	S3	N1	PK 参照 S201-05 代码

附录 2

N403-05	DE07.00.060.00	资助金额	参合农民个人一定时期内获得民政资助的资金数量, 计量单位为人民币元 (元)	N	N..8,2	
N403-08	DE02.01.009.03	参合区(县)地区名称	参合地地址中的县或区名称	S3	AN..200	参照 S101-04 名称
N403-09	DE08.10.052.00	资助部门名称	个人资助部门在相关管理机构登记注册的名称	S3	AN..50	参照 S201-05 名称
N403-06	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间, 采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N403-07	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间, 采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

1.5 医疗记录及补偿数据

1.5.1 门诊就诊基础数据 D501

主键信息: D501-01、D501-02、N501-01

数据编码	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
D501-01	DE01.00.010.00	门诊登记流水号	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	S1	AN..100	PK
D501-02	DE01.00.010.00	个人代码	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的编号(同 D401中生成的个人代码)	S1	AN..50	PK
D501-03	DE02.01.039.00	患者姓名	门诊患者在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
D501-04	DE02.01.040.00	患者性别代码	门诊患者个体生理性别的代码	S3	N1	参照 S101-01代码
D501-05	DE02.01.030.00	身份证号	门诊患者公民身份证件上唯一的法定标	S1	AN..18	

			识符			
D501-06	DE02.01.026.00	年龄	门诊患者从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度	N	N..3	
D501-07	DE01.00.012.00	家庭代码	按照某一特定编码规则赋予门诊患者家庭的顺序号,系统内家庭唯一标识,门诊患者家庭编码由县行政区划代码+乡镇村编码+组编码+户编码组成	S1	AN..20	
D501-08	DE01.00.012.00	医疗证/卡号	家庭编码作为医疗证号,按照已有“医疗证/卡号”上传	S1	AN..50	
D501-09	DE02.01.073.00	就诊类型代码	患者门诊就诊类别的代码	S3	AN2	参照 S301-05代码
D501-10	DE06.00.004.00	就诊日期	参合农民本次门诊就诊的公元纪年日期	D	D8	
D501-11	DE08.10.052.00	就医机构代码	门诊就医机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	S3	AN..22	参照 S201-01代码
D501-12	DE09.00.019.00	就医机构级别代码	用法规或规范性文件规定的门诊患者就医机构的级别代码	S3	N1	参照 S201-06代码
D501-13	DE08.10.025.00	接诊科室代码	患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	S3	AN8	参照 S201-03代码
D501-14	DE02.01.039.00	医生姓名	门诊治疗医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
D501-15	DE05.01.072.00	入院状态代码	患者门诊就诊时的病情危重程度	S3	N1	参照 S301-02代码
D501-16	DE08.10.052.00	转往医院代码	住院患者转入医疗机构的组织机构代码	S1	AN..50	
D501-17	DE09.00.019.00	转往医院级别代码	用法规或规范性文件规定的转诊患者转入医疗机构的级别代码	S3	N1	参照 S201-06代码

附录 2

N501-01	DE02.01.024.00	参合区（县）行政区划代码	标识参合农民所在地区在特定编码体系中的代码	S3	N6	PK 参照 S101-04代码
N501-02	DE06.00.221.00	参合年度	农民家庭首次参加新农合的公元纪年日期	N	N4	
N501-03	DE05.01.024.00	主要诊断代码	疾病临床诊断在特定分类体系中的代码	S1	AN. . 50	
N501-04	DE05.01.025.00	主要诊断名称	对患者门诊诊断疾病情况的描述	S1	AN. . 150	
N501-05	DE05.01.024.00	其他诊断代码	疾病临床诊断在特定分类体系中的代码	S1	AN. . 50	
N501-06	DE05.01.025.00	其他诊断名称	对患者门诊诊断疾病情况的描述	S1	AN. . 150	
N501-09	DE08.10.013.00	卫生机构（组织）名称	门诊患者就诊机构的组织机构名称	S1	AN. . 70	
N501-10	DE05.01.075.00	症状描述		S1	AN. . 200	
N501-11	DE08.10.013.00	转往医院名称	住院患者转入医疗机构的组织机构名称	S1	AN. . 70	
N501-12	DE08.10.026.00	接诊科室名称	患者在医院门诊就诊的科室名称	S1	AN. . 70	
N501-13	DE02.01.040.00	患者性别名称	患者个体生理性别	S3	AN. . 20	参照 S101-01名称
N501-14	DE02.01.073.00	就诊类型名称	患者门诊就诊类别的名称	S3	AN. . 20	参照 S301-05名称
N501-15	DE09.00.019.00	就医机构级别名称	用法规或规范性文件规定的门诊患者就医机构的级别名称	S3	AN. . 20	参照 S201-06名称
N501-16	DE04.01.118.00	入院状态名称	就诊者临床主要症状的名称	S3	AN. . 20	参照 S301-02名称
N501-17	DE08.10.034.00	转往医院级别名称	医疗机构级别名称	S3	AN. . 20	参照 S201-06名称
N501-18	DE02.01.009.03	参合区（县）地区名称	参合地地址中的县或区名称	S3	AN. . 200	参照 S101-04名称

N501-07	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N501-08	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

1.5.2 门诊诊疗数据 D502

主键信息：D502-01、D502-02、N502-01、N502-02

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
D502-01	DE01.00.020.00	门诊处方流水号	按照某一特定编码规则赋予门诊处方的顺序号	S1	AN..100	PK
D502-02	DE01.00.010.00	门诊登记流水号	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	S1	AN..100	PK
D502-03	DE04.30.015.05	项目类别代码	药物、检查/检验及卫材等项目在特定编码中的代码	S3	AN6	参照 N801-06 代码
D502-04	DE04.30.019.00	项目代码	门诊患者药物、检查/检验及卫材等项目在特定编码中的代码	S3	AN24	参照 S301-04 或 S501-01 代码
D502-05	DE04.30.020.00	项目名称	门诊患者药物、检查/检验及卫材等项目在特定编码中的名称	S3	AN120	参照 S301-04 或 S501-01 代码
D502-06	DE08.50.043.00	规格	门诊患者用药药品的物理形状，一般包括体积、长度、形状、重量等	S1	AN..70	
D502-07	DE08.50.011.00	药物剂型名称	药物剂型类别在特定编码体系中的名称	S1	AN..100	参照 WS 36416-2011

附录 2

D502-08	DE08. 50. 054. 00	单价	参合患者门诊就诊所用药品单位数量的价格（元）	N	N. . 8, 2	
D502-09	DE08. 50. 053. 00	数量	参合患者门诊就诊所用药品的数量，包括总量和不同药品的数量	N	N. . 20, 4	
D502-10	DE07. 00. 050. 00	付数	参合患者门诊就诊所用药品的付数，包括总付数和不同药品的付数	N	N. . 20, 4	
D502-11	DE07. 00. 004. 00	实收金额	就诊者门诊就诊所发生的费用（元）	N	N. . 8, 2	
N502-01	DE02. 01. 024. 00	参合区（县）行政区划代码	标识参合农民所在地区在特定编码体系中的代码	S3	N6	PK 参 照 S101-04代码
N502-02	DE01. 00. 012. 00	个人代码	家庭内个人的流水号，参合农民户内唯一标识号码	S3	AN50	PK
N502-03	DE06. 00. 318. 00	开单日期	医院开单的公元纪年日期和时间	D	D8	
N502-04	DE07. 00. 004. 00	可补偿金额	参合农民因治疗疾病花费的门诊费用中可以报销补偿的医疗费用部分（元）	N	N. . 8, 2	
N502-07	DE04. 30. 016. 00	单位	药物、检查/检验及卫材等项目结果测量值的计量单位名称	S1	AN. . 20	
N502-08	DE04. 30. 015. 05	项目类别名称	药物、检查/检验及卫材等项目所属的类别名称	S3	AN. . 20	参照 N801-06 名称
N502-09	DE02. 01. 009. 03	参合区（县）地区名称	参合地地址中的县或区名称	S3	AN. . 200	参照 S101-04 名称
N502-15	DE08. 50. 011. 00	药物剂型代码	药物剂型类别在特定编码体系中的代码	S1	N2	参 照 WS 36416-2011
N502-05	DE07. 00. 032. 00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

N502-06	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间,采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
---------	----------------	--------	----------------------------	----	------	--

1.5.3 门诊费用及补偿数据 D503

主键信息: D503-01、D503-10、N503-01、N503-02

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
D503-01	DE07.00.016.00	门诊补偿流水号	按照特定顺序赋予门诊补偿的流水顺序号	S1	AN..100	PK
D503-02	DE07.00.004.00	门诊总费用	就诊者门诊就诊所发生的费用(元)	N	N..8,2	
D503-03	DE07.00.010.00	西药费	就诊者门诊就诊所发生的费用(元)	N	N..8,2	参见 WS 363.13
D503-04	DE07.00.010.00	中药费	就诊者门诊就诊所发生的费用(元)	N	N..8,2	参见 WS 363.13
D503-05	DE07.00.010.00	检查费	就诊者门诊就诊所发生的费用(元)	N	N..8,2	参见 WS 363.13
D503-06	DE07.00.010.00	治疗费	就诊者门诊就诊所发生的费用(元)	N	N..8,2	参见 WS 363.13
D503-07	DE07.00.004.05	可补偿门诊药费	参合农民花费的门诊费用中可补偿的药费部分(经审核,在合作医疗补偿范围以内的门诊药费)(元)	N	N..8,2	
D503-08	DE07.00.004.00	可补偿门诊医疗费	参合农民因治疗疾病花费的门诊费用中可以报销补偿的医疗费用部分(经审核,在合作医疗补偿范	N	N..8,2	

附录 2

			围以内的门诊医疗费) (元)			
D503-09	DE07.00.004.06	核算补偿金额	核算补偿金额 (元)	N	N. . 8, 2	
D503-10	DE01.00.010.00	门诊登记流水号	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	S1	AN. . 100	PK
D503-11	DE07.00.058.00	是否为中途结算标志	标记门诊患者是否为中途结算的代码	L	T/F	
D503-12	DE07.00.012.00	增减补偿额	参合患者获得门诊补偿的增减额 (元)	N	N. . 8, 2	
D503-13	DE07.00.019.00	增减原因	参合患者门诊补偿增减原因的详细描述。	S1	AN. . 70	
D503-14	DE07.00.020.00	补偿帐户类别代码	患者获得门诊补偿时账户类别的代码	S3	AN1	参照 S301-09代码
D503-15	DE07.00.015.00	补偿类别代码	患者获得的门诊补偿类别的代码	S3	AN2	参照 S301-06代码
D503-16	DE08.10.052.00	卫生机构 (组织) 名称	补偿机构在特定编码体系中的代码	S1	AN. . 70	
D503-17	DE07.00.018.00	补偿日期	参合农民获得门诊补偿的公元纪年日期	D	D8	
D503-18	DE02.01.039.00	经办人姓名	门诊补偿经办人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN. . 50	
N503-01	DE02.01.024.00	参合区 (县) 行政区划代码	标识参合农民所在地区在特定编码体系中的代码	S3	N6	PK 参照 S101-04代码
N503-02	DE01.00.012.00	个人代码	家庭内个人的流水号, 参合农民户内唯一标识号码	S3	AN50	PK
N503-03	DE07.00.004.07	民族药费 (蒙、	费用项目类别 (元)	N	N. . 8, 2	

		藏、苗等)				
N503-04	DE07.00.004.08	其他门诊费用	费用项目类别(元)	N	N..8,2	
N503-05	DE07.00.031.00	补偿年度	补偿业务所发生的年度	N	N4	
N503-06	DE07.00.010.00	基金补偿金额	合作医疗基金补偿金额(元)	N	N..8,2	
N503-07	DE07.00.041.00	民政救助金额	民政救助对象的民政救助金额(元)	N	N..8,2	
N503-08	DE07.00.010.00	其他保险补偿金额	其他保险补偿的金额(元)	N	N..8,2	
N503-09	DE06.00.221.00	参合年度	农民家庭首次参加新农合的公元纪年日期	N	N4	
N503-10	DE07.00.001.00	自付金额	因疾病治疗个人承担的费用(元)	N	N..8,2	
N503-13	DE07.00.020.00	卫生机构(组织)名称	患者获得门诊补偿时账户类别的代码	S1	AN..70	
N503-14	DE07.00.058.00	是否为中途结算名称	标记门诊患者是否为中途结算的代码。	S	AN2	参照 S701-01名称
N503-15	DE07.00.020.00	补偿帐户类别名称	患者获得门诊补偿时账户类别的代码	S3	AN..50	参照 S301-09名称
N503-16	DE07.00.062.00	补偿类别名称	家庭一定时期内参合人员获得的门诊补偿类别的名称	S3	AN..50	参照 S301-06名称
N503-17	DE02.01.009.03	参合区(县)地区名称	参合地地址中的县或区名称[建议用编码]	S3	AN..200	参照 S101-04名称
N503-11	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间,采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

附录 2

N503-12	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间,采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
---------	----------------	--------	----------------------------	----	------	--

1.5.4 住院就诊基础数据 D504

主键信息: D504-01、D504-02、N504-01

数据编码	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
D504-01	DE01.00.014.00	住院登记流水号	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序号	S1	AN..100	PK
D504-02	DE01.00.012.00	个人代码	家庭内个人的流水号, 参合农户户内唯一标识号码	S1	AN..50	PK
D504-03	DE02.01.039.00	患者姓名	住院患者个体在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
D504-04	DE02.01.040.00	患者性别代码	住院患者个体生理性别的代码	S3	AN1	参照 S101-01代码
D504-05	DE02.01.030.00	患者身份证号	患者公民身份证件上唯一的法定标识符	S1	AN..18	
D504-06	DE02.01.026.00	年龄	住院患者从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度, 计量单位为岁	N	N..3	
D504-07	DE01.00.012.00	家庭代码	按照某一特定编码规则赋予住院患者家庭的顺序号, 系统内家庭唯一标识, 住院患者家庭编码由县行政区划代码+乡镇村编码+组编码+户编码组成	S1	AN..20	

D504-08	DE01.00.012.00	医疗证/卡号	家庭编码作为医疗证号,按照已有“医疗证/卡号”上传	S1	AN..50	
D504-09	DE01.00.026.00	住院号	按照某一特定规则赋予参合患者住院的床位顺序号	S1	AN..20	
D504-10	DE02.01.073.00	就诊类型代码	患者就诊类别的代码	S3	AN2	参照 S301-05代码
D504-11	DE06.00.092.00	入院日期	患者实际办理入院手续当日的公元纪年日期和时间的完整描述	D	D8	
D504-12	DE06.00.017.00	出院日期	住院者实际办理出院手续当日的公元纪年日期和时间的完整描述	D	D8	
D504-13	DE06.00.310.00	实际住院天数	住院患者从入院到出院的实际天数(要扣除中间不住院的天数)	N	N..5	
D504-14	DE08.10.052.00	就医机构代码	住院患者住院机构在特定编码体系中的代码	S3	AN..50	参照 S201-01代码
D504-15	DE09.00.019.00	就医机构级别代码	用法规或规范性文件规定的住院患者就医机构的级别代码。	S3	AN1	参照 S201-06代码
D504-16	DE08.10.026.00	入院科室代码	住院患者入院就诊科室的代码	S3	AN8	参照 S201-03代码
D504-17	DE08.10.026.00	出院科室代码	住院患者出院就诊科室的代码	S3	AN8	参照 S201-03代码
D504-18	DE02.01.039.00	医生姓名	主管医生在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
D504-19	DE05.01.072.00	入院状态代码	住院患者入院时的病情危重程度	S3	AN1	参照 S S301-02代码
D504-20	DE05.01.072.00	出院状态代码	住院患者出院时的病情危重程度	S3	AN1	参照 S301-03代码
D504-21	DE05.01.075.00	并发症代码	疾病在发展过程中引起另一种疾病或症状的发生	S3	AN10	参照 S301-01代码

附录 2

D504-22	DE08.10.052.00	转往医院代码	住院患者转出医疗机构的组织机构代码（转入（出）医院（填写从哪个医院转入（出）的对应医疗机构的组织机构代码）	S1	AN..50	
D504-23	DE08.10.052.00	转往医院级别代码	住院患者转入医疗机构的组织机构代码	S3	AN1	参照 S201-06代码
D504-24	DE01.00.008.00	民政通知书号	按照某一特定规则赋予贫困患者的民政通知书的编号	S1	AN..50	
D504-25	DE09.00.094.00	生育证号	按照某一特定规则赋予生育患者的编号	S1	AN..50	
N504-01	DE02.01.024.00	参合区（县）行政区划代码	标识参合农民所在地区在特定编码体系中的代码	S3	N6	PK 国家规定的行政区划，参照 S101-04代码
N504-13	DE06.00.093.00	手术代码	按照《国际疾病分类 临床修订版 ICD-9-CM》手术/操作的分类代码	S1	AN..20	
N504-02	DE06.00.094.00	手术名称	《国际疾病分类 临床修订版 ICD-9-CM》规定的手术/操作的名称	S1	AN..300	
N504-03	DE05.01.024.00	主要诊断代码	疾病临床诊断在特定分类体系中的代码	S1	AN..50	
N504-04	DE05.01.025.00	主要诊断名称	对患者住院时诊断疾病情况的描述	S1	AN..150	
N504-05	DE05.01.024.00	其他诊断代码	疾病临床诊断在特定分类体系中的代码	S1	AN..50	
N504-06	DE05.01.025.00	其他诊断名称	对患者住院时诊断疾病情况的描述	S1	AN..150	
N504-07	DE06.00.221.00	参合年度	农民家庭首次参加新农合的公元纪年日期	N	N4	

N504-08	DE05.01.075.00	并发症名称	疾病在发展过程中引起另一种疾病或症状的发生	S1	AN..150	
N504-11	DE08.10.013.00	卫生机构（组织）名称	住院患者就医机构的组织机构名称	S1	AN..70	
N504-12	DE08.10.013.00	转往医院名称	住院患者转入医疗机构的组织机构名称	S1	AN..70	
N504-14	DE08.10.026.00	入院科室名称	住院患者入院就诊科室的名称	S1	AN..70	
N504-15	DE08.10.026.00	出院科室名称	住院患者出院就诊科室的名称	S1	AN..70	
N504-16	DE02.01.040.00	患者性别名称	住院患者个体生理性别	S3	AN..20	参照 S101-01名称
N504-17	DE02.01.073.00	就诊类型名称	指住院患者的住院就诊类型名称	S3	AN..20	参照 S301-05名称
N504-18	DE09.00.019.00	就医机构级别名称	用法规或规范性文件规定的住院患者就医机构的级别名称	S3	AN..20	参照 S201-06名称
N504-19	DE05.01.072.00	入院状态名称	住院患者入院时的病情危重程度	S3	AN..20	参照 S301-02名称
N504-20	DE05.01.072.00	出院状态名称	住院患者出院时的病情危重程度	S3	AN..20	参照 S301-03名称
N504-21	DE09.00.019.00	转往医院级别名称	用法规或规范性文件规定的转诊患者转出医疗机构的级别名称	S3	AN..20	参照 S201-06名称
N504-22	DE02.01.009.03	参合区（县）地区名称	参合地地址中的县或区名称	S3	AN..200	国家规定的行政区划，参照 S101-04名称
N504-09	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N504-10	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

附录 2

1.5.5 住院诊疗数据 D505

主键信息：D505-01、D505-02、N505-01、N505-02

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
D505-01	DE01.00.020.00	住院处方流水号	按照某一特定编码规则赋予住院处方的流水顺序号	S1	AN..100	PK
D505-02	DE01.00.014.00	住院登记流水号	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序号	S1	AN..100	PK
D505-03	DE04.30.015.05	项目类别代码	药物、检查/检验及卫材等项目在特定编码中的代码	S3	AN6	参照 N801-06 代码
D505-04	DE04.30.015.03	项目代码	患者药物、检查/检验及卫材等项目在特定编码中的代码	S3	AN24	参照 S301-04 或 S501-01 代码
D505-05	DE08.50.043.00	规格	住院患者用药药品的物理形状，一般包括体积、长度、形状、重量等	S1	AN..70	
D505-06	DE08.50.011.00	剂型名称	药物剂型类别在特定编码体系中的名称	S1	AN..150	
D505-07	DE08.50.054.00	单价	参合患者住院所用药品单位数量的价格，即药品的最小计价单位（元）	N	N..8,2	
D505-08	DE06.00.293.00	数量	参合患者住院用药的数量，包括总量和不同药品的数量，计量单位为克（付数与数量两者必须有	N	N..20,4	

			其一)			
D505-09	DE06.00.293.00	付数	参合患者住院所用药品的付数,包括总付数和不同药品的付数,一般指中药	N	N..20,4	
D505-10	DE07.00.010.00	实收金额	住院者在住院期间所有项目的费用(金额=数量*单价,实收金额是折扣后的金额)(元)	N	N..8,2	
D505-11	DE02.01.039.00	医生姓名	主管医生在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
D505-12	DE06.00.318.00	开单日期	医院开单的公元纪年日期和时间	D	D8	
N505-01	DE02.01.024.00	参合区(县)行政区划代码	标识参合农民所在地区在特定编码体系中的代码	S3	N6	PK 参照 S101-04代码
N505-02	DE01.00.012.00	个人代码	家庭内个人的流水号,参合农户内唯一标识号码	S1	AN..50	PK
N505-03	DE07.00.010.00	可补偿住院医疗费	参合患者住院可补偿医疗费用总额(元)	N	N..8,2	
N505-06	DE04.30.015.04	项目名称	受检者检查/检验项目的正式名称	S3	AN..200	参照 S301-04 或 S501-01代码
N505-07	DE04.30.015.02	单位	药物、检查/检验及卫材等项目结果测量值的计量单位	S1	AN..20	
N505-08	DE04.30.015.05	项目类别名称	药物、检查/检验及卫材等项目所属的类别	S3	AN..20	参照 N801-06 名称
N505-09	DE02.01.009.03	参合区(县)地区名称	参合农民参合行政区划中县或区的名称	S3	AN..200	参照 S101-04 名称

附录 2

N505-15	DE08.50.011.00	药物剂型代码	药物剂型类别在特定编码体系中的代码	S1	N2	参 照 WS36416-201 1
N505-04	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N505-05	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

1.5.6 住院费用及补偿数据 D506

主键信息：D506-01、D506-02、N506-01、N506-02

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
D506-01	DE07.00.054.00	住院补偿流水号	按照特定顺序赋予住院补偿的顺序号	S1	AN..100	PK
D506-02	DE01.00.014.00	住院登记流水号	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序号	S1	AN..100	PK
D506-03	DE07.00.010.00	总费用	住院者在住院期间所有项目的费用（元）	N	N..8,2	
D506-04	DE07.00.010.00	床位费	住院患者住院发生的收费项目类别（元）	N	N..8,2	参见卫医政发（2011）84号住院病案首页
D506-05	DE07.00.010.00	护理费	住院患者住院发生的收费项目类别（元）	N	N..8,2	参见卫医政发（2011）84号住院病案首页
D506-06	DE07.00.010.00	西药费	住院患者住院发生的收费项目	N	N..8,2	参见卫医政发

			类别（元）			（2011）84号住院病案首页
D506-07	DE07.00.010.00	中药费	住院患者住院发生的收费项目类别（元）	N	N..8,2	参见卫医政发（2011）84号住院病案首页
D506-08	DE07.00.010.00	化验费	住院患者住院发生的收费项目类别（元）	N	N..8,2	参见卫医政发（2011）84号住院病案首页
D506-09	DE07.00.010.00	诊疗费	住院患者住院发生的收费项目类别（元）	N	N..8,2	参见卫医政发（2011）84号住院病案首页
D506-10	DE07.00.010.00	手术费	住院患者住院发生的收费项目类别（元）	N	N..8,2	参见卫医政发（2011）84号住院病案首页
D506-11	DE07.00.010.00	检查费	住院患者住院发生的收费项目类别（元）	N	N..8,2	参见卫医政发（2011）84号住院病案首页
D506-12	DE07.00.010.00	其他住院费用	住院患者住院发生的收费项目类别（元）	N	N..8,2	参见卫医政发（2011）84号住院病案首页
D506-13	DE07.00.010.00	可补偿住院药费	参合患者住院可补偿药品费用总额（经审核，在合作医疗补偿范围内的住院药费）（元）	N	N..8,2	
D506-14	DE07.00.010.00	可补偿住院医疗费	经审核，在合作医疗补偿范围内的住院医疗费（元）	N	N..8,2	

附录 2

D506-15	DE07.00.015.00	补偿账户类代码	患者获得住院补偿时账户类别的代码	S3	AN1	参照 S301-09代码
D506-16	DE07.00.061.00	补偿类别代码	年度内统筹地区参合患者获得的补偿类别的代码	S3	AN2	S301-06 补偿类别代码
D506-17	DE08.10.052.00	卫生机构（组织）代码	核算机构代码	S1	AN..22	
D506-18	DE02.01.039.00	核算人姓名	核算人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
D506-19	DE07.00.010.00	核算补偿总金额	按照补偿规划计算可以补偿给农民的总费用（元）	N	N..8,2	
D506-20	DE08.10.052.00	审核机构代码	经办机构代码	S1	AN..22	
D506-21	DE02.01.039.00	审核人姓名	核算人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
D506-22	DE07.00.013.00	增减补偿额	参合患者获得门诊补偿的增减额（元）	N	N..8,2	
D506-23	DE07.00.019.00	增减原因	参合患者住院补偿增减原因的描述	S1	AN..70	
D506-24	DE07.00.010.00	实际补偿额	实际补偿额（元）	N	N..8,2	
D506-25	DE07.00.028.00	累计补偿是否已达封顶线标志	累计补偿是否已经超过规定的封顶线的标识	L	T/F	参照 S701-01代码
D506-26	DE09.00.122.00	补偿日期	参合农民获得住院补偿的公元纪年日期	D	D8	
D506-27	DE02.01.039.00	经办人姓名	住院补偿经办人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	

D506-28	DE07.00.058.00	中途结算标记代码	患者接受补偿中途结算标记的标识	L	T/F	
D506-29	DE07.00.010.00	其它保险补偿金额	其他类型补偿（元）	N	N..8,2	
N506-01	DE01.00.012.00	个人代码	家庭内个人的流水号，参合农民户内唯一标识号码	S1	AN..50	PK 个人代码，参照 D401
N506-02	DE02.01.024.00	参合区（县）行政区划代码	标识参合农民所在地区在特定编码体系中的代码	S3	N6	PK 参照 S101-04代码
N506-03	DE07.00.031.00	补偿年度	会计年度	N	N4	
N506-04	DE07.00.010.00	民族药费（蒙、藏、苗等）	住院患者住院发生的收费项目类别（元）	N	N..8,2	
N506-05	DE07.00.010.00	自付费用	因疾病治疗个人承担的费用（自付金额 除开补偿以外的需要由病人承担的）（元）	N	N..8,2	
N506-06	DE07.00.010.00	基金补偿金额	合作医疗基金补偿金额，计量单位为人民币元（元）	N	N..8,2	
N506-07	DE07.00.041.00	民政救助金额	民政救助对象的民政救助金额，计量单位为人民币元（元）	N	N..8,2	
N506-08	DE06.00.221.00	参合年度	农民家庭首次参加新农合的公元纪年日期	N	N4	
N506-11	DE08.10.013.00	核算卫生机构（组织）名称	进行补偿费用核算机构的组织机构名称	S1	AN..70	
N506-12	DE08.10.013.00	审核卫生机构（组织）名称	进行补偿费用审核机构的组织机构名称	S1	AN..70	
N506-13	DE07.00.015.00	补偿账户类别名称	患者获得住院补偿时账户类别的名称	S3	AN..50	参照 S301-09名称

附录 2

N506-14	DE07.00.010.00	补偿类别名称	患者获得的住院补偿类别的名称	S3	AN..50	补偿账户类别名称
N506-15	DE07.00.028.00	累计补偿是否已达封顶线名称	累计补偿是否已经超过规定的封顶线的标识	S1	AN2	
N506-16	DE07.00.058.00	中途结算标记名称	患者接受补偿中途结算标记的标识	S1	AN2	
N506-17	DE02.01.009.03	参合区(县)地区名称	参合地地址中的县或区名称	S3	AN..200	参照 S101-04名称
N506-09	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间,采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N506-10	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间,采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

1.5.7 转诊申请与审核数据 D507

主键信息: N507-05、D507-01、N507-01

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
D507-01	DE01.00.012.00	个人代码	家庭内个人的流水号,参合农民户内唯一标识号码	S1	AN..50	PK
D507-02	DE02.01.039.00	患者姓名	住院患者个体在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
D507-03	DE05.01.024.00	疾病代码	疾病临床诊断在特定分类体系中的代码	S1	AN..10	

D507-04	DE06.00.176.00	申请日期	住院患者转诊申请的公元纪年日期	D	D8	
D507-05	DE06.00.179.00	申请说明	对住院患者转诊申请的详细描述	S1	AN..270	
D507-06	DE08.10.052.00	卫生机构(组织)代码	经办机构代码	S1	AN..22	WS 218-2002
D507-07	DE08.10.052.00	转出医院代码	住院患者转出医疗机构的组织机构代码	S1	AN..22	
D507-08	DE08.10.052.00	转入医院代码	住院患者转入医疗机构的组织机构代码	S1	AN..22	
D507-09	DE06.00.236.00	审核状态代码	标记转诊审核状态的代码	S3	AN1	参照 S301-10代码
D507-10	DE09.00.048.00	审核日期	转诊申请审核时间的公元纪年日期和时间	D	D8	
N507-01	DE02.01.024.00	参合区(县)行政区划代码	标识参合农民所在地区在特定编码体系中的代码	S3	N6	PK参照 S101-04代码
N507-02	DE05.01.025.00	疾病名称	对患者住院时诊断疾病情况的描述	S1	AN..200	
N507-05	DE01.00.008.00	转诊单号	按照特定规则赋予的住院患者转诊申请单的顺序号	S3	AN100	PK, 转诊单唯一号
N507-06	DE08.10.013.00	卫生机构(组织)名称	经办机构名称	S1	AN..70	
N507-07	DE08.10.013.00	转出医院名称	住院患者转出医疗机构的组织机构名称	S1	AN..70	
N507-08	DE08.10.013.00	转入医院名称	住院患者转入医疗机构的组织机构名称	S1	AN..70	
N507-09	DE02.01.039.00	审核人姓名	审核人在公安户籍管理部门正式	S1	AN..50	

附录 2

			登记注册的姓氏和名称			
N507-10	DE06.00.179.00	审核说明	审核人对审核结果的详细描述	S1	AN..200	
N507-11	DE02.01.009.03	参合区(县)地区名称	参合地地址中的县或区名称	S3	AN..200	参照 S101-04名称
N507-12	DE06.00.236.00	审核状态名称	标记转诊审核状态的代码	S3	AN..20	参照 S301-10名称
N507-03	HDSC00.06.365	创建日期时间	数据初始建立的日期时间,采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N507-04	HDSC00.06.276	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间,采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

1.5.8 体检基础数据 D508

主键信息: N508-04、N508-01、D508-01

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
N508-04	DE01.00.008.0	体检流水号	按照某一特定编码规则规定的健康体检表顺序号	S1	AN..100	PK
D508-01	DE01.00.012.00	参合人个人代码	家庭内个人的流水号,参合农户内唯一标识号码	S1	AN..50	PK

D508-02	DE02.01.039.00	参合人姓名	参合人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
D508-03	DE06.00.048.00	体检日期	受检者某项检查(测)当日的公元纪年日期	D	D8	
D508-04	DE08.10.052.00	卫生机构(组织)代码	体检者所在医疗卫生机构代码	S3	AN..22	参照 S201-01代码
D508-05	DE08.10.013.00	卫生机构(组织)名称	体检者所在医疗卫生机构名称	S1	AN..70	
N508-01	DE02.01.024.00	参合区(县)行政区划代码	标识参合农民所在地区在特定编码体系中的代码	S3	N6	PK 国家规定行政区划代码,参照 S101-04代码
N508-05	DE02.01.009.03	参合区(县)地区名称	参合地地址中的县或区名称	S3	AN..200	国家规定行政区划名称,参照 S101-04名称
N508-02	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间,采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N508-03	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间,采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

1.5.9 体检详细数据 N510

主键信息: N 510-01、N 510-02、N510-03、N510-14

附录 2

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
N510-01	DE01.00.008.0	体检流水号	按照某一特定编码规则规定的健康体检表顺序号	S1	AN..100	PK
N510-02		体检项流水号		S1	AN..100	PK
N510-03	DE01.00.012.00	个人代码	家庭内个人的流水号, 参合农户内唯一标识号码	S1	AN..50	PK
N510-08		体检指标代码	按照某一特定编码规则规定的代码	S3	AN4	参照 S401-01代码
N510-09		体检指标名称	按照某一特定编码规则规定的名称	S1	AN..200	
N510-10		体检指标计量单位	指体检指标的具体计量单位	S1	AN..20	
N510-11		体检数据		S1	AN..200	
N510-12	DE07.00.058.00	正常标志	体检的结果的状态代码	L	T/F	
N510-13	DE02.01.039.00	医生姓名	责任医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
N510-14	DE02.01.024.00	参合区(县)行政区划代码	标识参合农民所在地区在特定编码体系中的代码	S3	N6	PK 参照 S101-04代码
N510-17	DE07.00.058.00	正常标志名称	体检的结果的状态描	S1	AN2	

			述，是或否表示			
N510-18	DE02.01.009.03	参合区（县）地区名称	参合地地址中的县或区名称	S3	AN..200	参照 S101-04名称
N510-15	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N510-16	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

1.5.10 二次补偿数据 N509

主键信息：N509-07、N509-01、N509-02

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
N509-07	DE07.00.014.0	二次补偿流水号	二次补偿计算单流水号	S1	AN..100	PK
N509-01	DE06.00.221.00	参合年度	农民家庭首次参加新农合的公元纪年日期	N	N4	PK
N509-02	DE02.01.024.00	参合区（县）行政区划代码	标识参合农民所在地区在特定编码体系中的代码	S3	N6	PK 参照 S101-04 代码
N509-08	DE01.00.012.00	个人代码	家庭内个人的流水号，参合农户内唯一标识号码	S1	AN..50	
N509-03	DE07.00.010.00	总费用	住院患者在住院期间所有项目的费用总计（元）	N	N..10,2	
N509-04	DE07.00.001.00	自付费用	因疾病治疗个人承担的费	N	N..8,2	

附录 2

			用(元)			
N509-05	DE07.00.063.00	首次补偿总金额	参合农民得到的补偿金额(元)	N	N..8,2	
N509-06	DE07.00.063.00	二次补偿总金额	参合农民得到的补偿金额(元)	N	N..8,2	
N509-09	DE02.01.009.03	参合区(县)地区名称	参合地地址中的县或区名称	S3	AN..200	参照 S101-04名称
N509-15	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间,采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N509-16	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间,采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

1.6 基金管理数据

1.6.1 农民缴费及家庭账户管理数据 D601

主键信息: D601-01、D601-02、N601-01、N601-02

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
D601-01	DE07.00.016.00	缴费流水号	参合家庭基金缴费流水号	S1	AN..50	PK
D601-02	DE01.00.012.00	家庭代码	参合家庭在特定编码体系中的代码,家庭编码由县行政区划代码+乡镇村编码+组编码+户编码组成(系统内家	S1	AN..20	PK

			庭唯一标识)			
D601-03	DE02.01.039.00	户主姓名	户主在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
D601-04	DE02.01.030.00	户主身份证号	户主公民身份证件上唯一的法定标识符	S1	AN..18	
D601-05	DE02.01.071.00	户属性代码	参合家庭属性类别的特定代码	S3	AN1	参照 S101-09 代码
D601-06	DE06.00.221.00	缴费日期	农民参合缴费保障开始的公元纪年日期	D	D8	
D601-09	DE08.10.010.00	参加人数	年度内统筹地区登记参加新农合并缴费的人员总数	N	N..10	
D601-10	DE07.00.033.00	缴费金额	一定时期筹资总额中以家庭为单位缴纳的基金数额（元）	N	N..8,2	
D601-11	DE07.00.035.00	划入家庭帐户金额	年度内新农合家庭账户基金结余额，转入新农合家庭账户基金的资金数额（元）	N	N..8,2	
D601-12	DE07.00.010.00	累计医药费	家庭一定时期内参合人员因疾病住院累计发生的总费用，包括获得住院补偿和未获得住院补偿的参合人员的住院总费用（元）	N	N..8,2	
D601-13	DE07.00.010.00	当年发生医药费	家庭一定时期内参合人员因疾病住院发生的总费用，包括获得住院补偿和未获得住院补偿的参合人员的住院总费用（元）	N	N..8,2	
D601-14	DE07.00.010.00	累计补偿医药费	参合患者住院可补偿药品费用累计总额（元）	N	N..8,2	

附录 2

D601-15	DE07.00.010.00	当年补偿医药费	参合患者住院可补偿药品费用总额（元）	N	N..8,2	
D601-16	DE07.00.035.00	上期家庭帐户余额	上期新农合家庭账户基金结余额，转入新农合家庭账户基金的资金数额（元）	N	N..8,2	
D601-17	DE07.00.035.00	当前家庭帐户余额	年度内新农合家庭账户基金结余额，转入新农合家庭账户基金的资金数额（元）	N	N..8,2	
D601-18	DE02.01.039.00	收款人姓名	参合登记经办人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
D601-19	DE08.10.013.00	收款单位	参合登记收费机构	S1	AN..50	
N601-01	DE02.01.024.00	参合区（县）行政区划代码	参合农民参合所在地中华人民共和国县级及县级以上行政区划的代码	S3	N6	PK 参照 S101-04 代码
N601-02	DE06.00.221.00	参合年度	农民家庭首次参加新农合的公元纪年日期	N	N4	PK
N601-05	DE02.01.071.00	户属性名称	参合家庭属性类别的特定代码	S3	AN..20	参照 S101-09 名称
N601-06	DE02.01.009.03	参合区（县）地区名称	参合地地址中的县或区名称	S3	AN..200	参照 S101-04 名称
N601-03	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N601-04	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

1.6.2 基金筹集数据 D602

主键信息：D602-01、D602-02、N602-01

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
D602-01	DE02.01.038.00	行政区划代码	基金筹集所在地中华人民共和国县级及县级以上行政区划的代码	S3	N6	PK 参照 S101-04 代码
D602-02	DE07.00.021.00	年度	所采集基金筹集数据的年度	N	N4	PK
D602-03		本季度筹集基金总额	年度内筹集基金实际进入新农合专用账户的数额且不含上年结转资金数额(万元)	N	N..12,4	
D602-04		中央政府资助金额	年度内中央财政筹资额(万元)	N	N..12,4	
D602-05		省级政府资助金额	年度内省级财政筹资额(万元)	N	N..8,2	
D602-06		市级政府资助金额	年度内市级财政筹资额(万元)	N	N..8,2	
D602-07		县级政府资助金额	年度内县级财政筹资额(万元)	N	N..8,2	
D602-08		乡级政府资助金额	年度内乡级财政筹资额(万元)	N	N..8,2	
D602-09		农民个人缴纳金额	年度内筹资总额中实际由个人缴纳的资金数额(万元)	N	N..8,2	
D602-10		农村医疗救助缴纳金额	年度内由民政部门为符合规定的救助对象代缴参合费的资金数额(万元)	N	N..8,2	

附录 2

D602-11		集体扶持金额	年度内由集体企业为符合规定的救助对象代缴参合费的资金总额（万元）	N	N..8,2	
D602-12		利息收入	年度内新农合基金所产生的全部利息收入（万元）	N	N..8,2	
D602-13		其他收入	年度内筹资总额中除各级财政补助、个人缴纳的资金、利息收入外其他所有来源的新农合资金数额，如社会捐赠、乡村集体出资等（万元）	N	N..8,2	
N602-01	DE07.00.032.00	季度	季度	S1	AN..2	PK
N602-04	DE02.01.024.00	行政区划名称	基金筹集所在地中华人民共和国县级及县级以上行政区划的名称	S3	AN..200	参照 S101-04 名称
N602-02	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N602-03	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

1. 6. 3 基金筹集规划数据 N606

主键信息：N606-01、N606-02

数据编码	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
------	----------------	-------	----	------	------	--------

N606-01	DE02.01.038.00	行政区划代码	基金筹集所在地中华人民共和国县级及县级以上行政区划的代码	S3	N6	PK 参照 S101-04代码
N606-02	DE07.00.021.00	年度	所采集基金筹集规划数据的年度	N	N4	PK
N606-03		本年度筹集基金总额	年度内筹集基金实际进入新农合专用账户的数额且不含上年结转资金数额（万元）	N	N..8,2	
N606-04		中央政府资助金额	年度内中央财政出资规划（万元）	N	N..8,2	
N606-05		省级政府资助金额	年度内省级财政出资规划（万元）	N	N..8,2	
N606-06		市级政府资助金额	年度内市级财政出资规划（万元）	N	N..8,2	
N606-07		县级政府资助金额	年度内县级财政出资规划（万元）	N	N..8,2	
N606-08		乡级政府资助金额	年度内乡级财政出资规划（万元）	N	N..8,2	
N606-09		农民个人缴纳金额	年度内筹资总额中实际由个人缴纳的资金数额（万元）	N	N..8,2	
N606-10		农村医疗救助缴纳金额	年度内由民政部门为符合规定的救助对象代缴参合费的资金数额（万元）	N	N..8,2	
N606-11		集体扶持金额	年度内由集体企业为符合规定的救助对象代缴参合费的资金总额（万元）	N	N..8,2	

附录 2

N606-12		其他收入	年度内筹资总额中除各级财政补助、个人缴纳的资金、利息收入外其他所有来源的新农合资金数额，如社会捐赠、乡村集体出资等（万元）	N	N..8,2	
N606-13		上年统筹基金(含风险基金)结转金额	年度内新农合统筹基金结余，转入新农合统筹基金的资金数额(万元)	N	N..8,2	
N606-14		上年家庭账户基金结转金额	年度内新农合家庭账户基金结余，转入新农合家庭账户基金的资金数额(万元)	N	N..8,2	
N606-17		风险基金结转	年度内按规定比例从筹集的新农合基金中提取的风险资金数额（万元）	N	N..8,2	
N606-18	DE02.01.024.00	行政区划名称	基金筹集所在地中华人民共和国县级及县级以上行政区划的名称	S3	AN..200	参照 S101-04名称
N606-15	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N606-16	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

1.6.4 基金分配数据 D603

主键信息：D603-01、D603-02

数据编码	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
D603-01	DE02.01.038.00	行政区划代码	基金筹集所在地中华人民共和国县级及县级以上行政区划的代码	S3	N6	PK 参照 S101-04代码
D603-02	DE07.00.021.00	年度	所采集基金分配数据的年度	N	N4	PK
D603-03		本年度筹集基金总额	基金筹集所在地中华人民共和国县级及县级以上行政区划的名称（万元）	N	AN..200	
D603-04		本年度统筹基金(含风险基金)金额	年度内从新农合基金中划分出来用于对参保人员住院、门诊或某些特殊项目进行补偿的资金数额（万元）	N	N..8,2	
D603-05		本年度计提风险基金金额	年度内按规定比例从筹集的新农合基金中提取的风险资金数额（万元）	N	N..8,2	
D603-06		累计统筹基金(含风险基金)金额	年度内从新农合基金中划分出来用于对参保人员住院、门诊或某些特殊项目进行补偿的资金数额（万元）	N	N..8,2	
D603-07		本年度家庭账户基金金额	年度内按规定比例从筹集的新农合基金中提取的家庭账户资金数额（万元）	N	N..8,2	
D603-08		累计家庭帐户基金金额	年度内按规定比例从筹集的新农合基金中提取的家庭账户资金数额（万元）	N	N..8,2	
N603-03	DE02.01.024.00	行政区划名称		S3	AN..200	参照 S101-04名称
N603-01	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N603-02	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

附录 2

1.6.5 基金支出数据 D604

主键信息：D604-01、D604-02、N604-01

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
D604-01	DE02.01.038.00	行政区划代码	基金筹集所在地中华人民共和国县级及县级以上行政区划的代码	S3	N6	PK 参照 S101-04 代码
D604-02	DE07.00.021.00	年度	采集基金支出数据的年度	N	N4	PK
D604-03		本月一般统筹基金支出金额	年度内从新农合基金中划分出来用于对参合人员住院、门诊或某些特殊项目进行补偿的资金数额(万元)	N	N..8,2	
D604-04		本月住院支出金额	本月基金普通住院支出(万元)	N	N..8,2	
D604-05		本月门诊支出金额	本月基金门诊支出(万元)	N	N..8,2	
D604-06		本月特殊病种大额门诊支出金额	本月基金特殊病种大额门诊支出(万元)	N	N..8,2	
D604-07		本月住院正常分娩支出金额	本月基金住院正常分娩支出(万元)	N	N..8,2	
D604-08		本月其他支出金额	本月基金其他支出(万元)	N	N..8,2	
D604-09		本月风险基金支出金额	年度内按规定比例从筹集的新农合基金中提取的风险资金数额(万元)	N	N..8,2	
D604-10		本月家庭账户基金支出金额	年度内按规定比例从筹集的新农合基金中提取的家庭账户资金数额(万	N	N..8,2	

			元)			
N604-04		本月体检支出	本月基金体检支出 (万元)	N	N..8,2	
N604-01	DE07.00.063.00	月份	月份	S1	AN..2	PK 支出月份
N604-05	DE02.01.024.00	行政区划名称	参合地区所在地中华人民共和国县级及县级以上行政区划的名称	S3	AN..200	参 照 S101-04 名 称
N604-02	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间,采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N604-03	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间,采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

1.7 医院信息系统交换数据

1.7.1 就诊基础数据 N701

主键信息: N701-01、N701-02

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定 义	数据类型	表示格式	数据元允许值
N701-01	DE01.00.020.00	住院登记流水号	按照某一特定编码规则赋予住院处方的流水顺序号	S1	AN..100	PK
N701-02	DE08.10.052.00	就医机构代码	住院患者住院机构在特定编码体系中的代码	S3	AN..22	PK 参照 S201-01 代码
N701-03	DE08.10.013.00	卫生机构 (组织) 名称	住院患者就医机构的组织机构名称	S1	AN..70	医院名称
N701-04	DE09.00.019.00	就医机构级别代码	用法规或规范性文件规定的住院患者就医	S3	AN1	参照 S201-06代

附录 2

			机构的级别			码
N701-05	DE08.10.034.00	就医机构级别名称	医疗机构级别名称	S3	AN..22	参照 S201-06名称
N701-06	DE02.01.030.00	医院信息系统操作者代码	医院信息系统操作者代码	S1	AN..50	
N701-07	DE02.01.039.00	医院信息系统操作者姓名	医院信息系统操作者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
N701-08	DE02.01.039.00	患者姓名	住院患者个体在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
N701-09	DE02.01.040.00	患者性别代码	住院患者个体生理性别的代码	S3	AN1	参照 S101-01代码
N701-10	DE02.01.040.00	患者性别名称	参合患者在特定编码体系中的性别名称	S3	AN..20	参照 S101-01名称
N701-11	DE02.01.030.00	患者身份证号	患者公民身份证件上唯一的法定标识符	S1	AN..18	
N701-12	DE02.01.026.00	年龄	住院患者从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度, 计量单位为岁	N	N..3	
N701-13	DE02.01.009.03	患者通讯地址	定点医疗机构通讯地址中的省(自治区、直辖市)+市(地区、州)+县(区)的名称	S1	AN..200	
N701-14	DE02.01.009.01	参合省代码	参合省在行政区划中的特定代码	S1	AN..6	
N701-15	DE02.01.009.01	参合省名称	参合地地址中的省、自治区或直辖市名称	S1	AN..200	
N701-16	DE02.01.009.02	参合市代码	参合市在行政区划在特定编码体系中的代码	S1	AN..6	

N701-17	DE02.01.009.02	参合市名称	参合地地址中的市、地区或州的名称	S1	AN..200	
N701-18	DE02.01.009.03	参合县（区）代码	参合县（区）在行政区划在特定编码体系中的名称	S1	AN..6	
N701-19	DE02.01.009.03	参合县（区）名称	参合县（区）在行政区划在特定编码体系中的名称	S1	AN..200	
N701-20	DE02.01.039.00	联系人姓名	参合家庭联系人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
N701-21	DE02.01.010.00	电话号码	参合家庭联系人的移动电话号码	S1	AN..20	
N701-22	DE02.01.073.00	就诊类型代码	患者门诊就诊类别的代码	S3	AN2	参照 S301-05代码
N701-23	DE02.01.073.00	就诊类型名称	就诊类型名称在特定代码中对应的名称	S3	AN..50	参照 S301-05名称
N701-24	DE02.01.039.00	医生姓名	主管医生在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
N701-25	DE06.00.092.00	入院日期	患者实际办理入院手续当日的公元纪年日期和时间的完整描述	D	D8	
N701-26	DE06.00.017.00	出院日期	住院者实际办理出院手续当日的公元纪年日期和时间的完整描述	D	D8	
N701-27	DE09.00.122.00	结算日期	住院患者在办院结算当日公元纪年日期	D	D8	
N701-28	DE01.00.014.00	住院号	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序号（门诊时空）	S1	AN..20	
N701-29	DE01.00.012.00	医疗证/卡号	家庭编码作为医疗证号（按照已有“医疗证/卡号”上传）	S1	AN..50	
N701-30	DE05.01.024.00	主要诊断代码	疾病临床诊断在特定分类体系中的代码	S1	AN..50	参照 S301-01代

附录 2

						码
N701-31	DE05.01.025.00	主要诊断名称	对患者住院时诊断疾病情况的描述	S1	AN..150	参照 S301-01代 码
N701-32	DE05.01.024.00	其他诊断代码	疾病临床诊断在特定分类体系中的代码	S1	AN..50	
N701-33	DE05.01.025.00	其他诊断名称	对患者住院时诊断疾病情况的描述	S1	AN..150	
N701-34	DE06.00.093.00	手术名称代码	按照《国际疾病分类 临床修订版 ICD-9-CM》手术/操作的分类代码	S1	AN..20	
N701-35	DE06.00.094.00	手术名称	《国际疾病分类 临床修订版 ICD-9-CM》规定的手术/操作的名称	S1	AN..300	
N701-36	DE05.01.072.00	出院情况	住院患者出院时的病情危重程度	S1	AN..300	
N701-37	DE08.10.025.00	入院科室代码	标识患者就诊或入院时所在科室在特定编码体系中的代码	S3	AN8	参照 S201-03代 码
N701-38	DE08.10.026.00	入院科室名称	住院患者入院就诊科室的名称	S1	AN..70	
N701-39	DE08.10.026.00	出院科室代码	住院患者出院科室代码	S3	AN8	参照 S201-03代 码
N701-40	DE08.10.026.00	出院科室名称	住院患者出院就诊科室的名称	S1	AN..70	
N701-41	DE05.01.072.00	入院状态代码	住院患者入院时的病情危重程度	S3	AN1	参照 S301-02代 码
N701-42	DE05.01.072.00	入院状态名称	住院患者疾病状态名称	S3	AN..20	参照 S301-02名 称
N701-43	DE05.01.072.00	出院状态代码	住院患者出院时的病情危重程度	S3	AN1	参照 S301-03代 码
N701-44	DE05.01.072.00	出院状态名称	出院状态标识	S3	AN..20	参照 S301-03名

						称
N701-45	DE05.01.075.00	并发症代码	疾病在发展过程中引起另一种疾病或症状的发生	S3	AN10	参照 S301-01代码
N701-46	DE05.01.075.00	并发症名称	参照疾病分类代码中所列名称	S1	AN..75	GB/T14396-2012
N701-48	DE01.00.021.00	居民健康卡号	采用《中华人民共和国居民健康卡》的卡号	S1	AN..18	
N701-49	DE07.00.010.00	总费用	年度内统筹地区参加新农合的农民住院费用之和（元）	N	N..8,2	
N701-50	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N701-51	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

1.7.2 诊疗数据 N702

主键信息：N702-01、N702-02、N702-03

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
N702-01	DE01.00.020.00	住院处方流水号	按照某一特定编码规则赋予住院处方的流水顺序号	S1	AN..100	PK
N702-02	DE01.00.014.00	住院登记流水号	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序号	S1	AN..100	PK
N702-03	DE08.10.052.00	就医机构代码	住院患者住院机构在特定编码体系中的代码	S3	AN..22	PK 参照 S201-01代码, (WS 218-2002)
N702-04	DE08.10.013.00	卫生机构（组	住院患者就医机构的组织机构名	S3	AN..70	参照 S201-01名称, (WS

附录 2

		织) 名称	称			218-2002)
N702-05	DE04. 30. 015. 05	项目类别代码	患者药物、检查/检验卫材等项目在特定编码中的类别代码	S3	AN6	参照 N801-07代码
N702-06	DE04. 30. 015. 05	项目类别名称	患者药物、检查/检验、卫材项目在特定编码中的代码的类别名称	S3	AN. . 20	参照 N801-07名称
N702-07		项目序号	项目发生业务记录的流水号	S1	AN. . 24	流水号
N702-08	DE04. 30. 015. 03	项目代码	药物、检查/检验及卫材等项目在特定编码中的代码	S3	AN24	参照 S301-04或 S501-01代码
N702-09	DE04. 30. 015. 04	项目名称	药物、检查/检验及卫材等项目在特定编码中的代码名称	S3	AN120	参照 S301-04或 S501-01代码
N702-10	DE08. 50. 011. 00	剂型	药物剂型类别在特定编码体系中的代码(剂型的名称)	S1	AN. . 150	
N702-11	DE08. 50. 043. 00	规格	住院患者用药药品的物理形状, 一般包括体积、长度、形状、重量等	S1	AN. . 70	
N702-12	DE04. 30. 015. 02	单位	药物、检查/检验及卫材等项目结果测量值的计量单位	S1	AN. . 20	
N702-13	DE08. 50. 054. 00	单价	参合患者住院所用药品单位数量的价格, 即药品的最小计价单位(元)	N	N. . 8, 2	
N702-14	DE07. 00. 033. 00	实收金额	参合患者诊疗业务发生的实际收款金额(元)	N	N. . 8, 2	
N702-15	DE02. 01. 039. 00	医生姓名	主管医生在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN. . 50	

N702-16	DE06.00.318.00	开单日期	医院开单的公元纪年日期和时间	D	D8	
N702-17	DE06.00.293.00	付数	参合患者住院所用药品的付数，包括总付数和不同药品的付数，一般指中药	N	N..20,4	
N702-18	DE06.00.293.00	数量	参合患者住院用药的数量，包括总量和不同药品的数量，计量单位为克	N	N..20,4	
N702-21	DE04.30.015.03	农合项目代码	医院所在省的医疗报销项目代码	S1	AN24	
N702-22	DE04.30.015.04	农合项目名称	医院所在省的医疗报销项目名称	S3	AN120	
N702-19	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N702-20	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

1.7.3 申请单基本数据 N703

主键信息：N703-07、N703-09、N703-16、N703-17

数据编码	数据元标识符(DE)	数据元名称	定义	数据类型	表示格式	数据元允许值
N703-01	DE08.10.052.00	申请机构代码	经办机构代码	S1	AN..22	
N703-02	DE08.10.013.00	卫生机构(组织)名称	经办机构名称	S1	AN..70	
N703-03	DE07.00.032.00	申请时间	申请单业务发生的公元纪年日期时间	DT	DT15	

附录 2

N703-04	DE02.01.039.00	申请人姓名	申请人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN. .50	
N703-05	DE02.01.010.00	申请人电话号码	电话号码	S1	AN. .20	
N703-06	DE02.01.009.03	申请人通讯地址	定点医疗机构通讯地址中的省（自治区、直辖市）+市（地区、州）+县（区）的名称	S1	AN. .200	
N703-07	DE08.10.052.00	就医机构代码	住院患者住院机构在特定编码体系中的代码	S1	AN. .22	
N703-08	DE08.10.013.00	卫生机构（组织）名称	住院患者就医机构的组织机构名称	S1	AN. .70	
N703-09	DE01.00.014.00	住院号	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序号	S1	AN. .50	
N703-10	DE02.01.039.00	患者姓名	住院患者个体在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN. .50	
N703-11	DE02.01.040.00	患者性别代码	住院患者个体生理性别的代码	S3	AN1	参照 S101-01 代码，GB/T 2261.1-2003
N703-12	DE02.01.040.00	患者性别名称	患者性别在特定编码体系中的名称	S3	AN. .20	参照 S101-01 名称，GB/T 2261.1-2003
N703-13	DE02.01.030.00	患者身份证号	患者公民身份证件上唯一的法定标识符	S1	AN. .18	
N703-14	DE02.01.024.00	患者参合地区	农民个人所在地区在特定编码体系中的代码	S1	AN. .6	参照 S101-04 代码
N703-15	DE01.00.021.00	医疗证/卡号	家庭编码作为医疗证号码,按照已有“医疗证/卡号”上传	S1	AN. .50	

N703-16	DE01.00.021.00	居民健康卡号	采用《中华人民共和国居民健康卡》的卡号	S1	AN..18	
N703-17	DE06.00.092.00	入院日期	患者实际办理入院手续当日的公元纪年日期和时间的完整描述	D	D8	
N703-18	DE06.00.017.00	出院日期	住院者实际办理出院手续当日的公元纪年日期和时间的完整描述	D	D8	
N703-19	DE02.01.039.00	联系人姓名	参合家庭联系人或相关联系人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
N703-20	DE02.01.010.00	联系人电话号码	参合家庭联系人或相关联系人的电话号码	S1	AN..20	
N703-21	DE02.01.009.03	联系人通讯地址	患者相关联系人的通讯地址中省（自治区、直辖市）+市（地区、州）+县（区）的名称	S1	AN..200	
N703-22	DE06.00.179.00	备注	备注说明事项	S1	AN..100	
N703-23	DE07.00.032.00	创建日期时间	数据初始建立的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	
N703-24	DE09.00.122.00	更新日期时间	数据最后一次更新的日期时间，采用公元纪年进行完整描述	DT	DT15	

附录 2 统计报表内容结构

2.1 卫统报表 b-47：参合情况调查表

县(区、 县级市) 名	地区 代码	新农合 启动时 间(年)	乡(镇、 街道) 数(个)	行政 村数 (个)	农村 总户 数(户)	总人口 数(人)	农业 人口 数 (人)	农村医疗 救助对象 人数(人)	参加新 农合户 数(户)	参加新 农合人 数(人)	民政部门 资助参合 人数(人)	上年生 产总值 (万 元)	上年财 政收入 (万 元)	上年财 政支出 (万 元)	上年农民 人均纯收 入(元)
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计															

注：季度报表只填写 1 栏、5-7 栏、9-10 栏。

2.7 卫统报表 b-51：新农合经办机构调查表

县(区、 县级市) 名	地区代码	定编人数(人)		实有人数(人)		经费收入(万元)			经费支出(万元)				
			县级		县级	合计	财政拨款	其他收入	合计	人员支出	公用支出	专项支出	其他支出
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计													

注：5 栏=6 栏+7 栏；8 栏=9 栏+10 栏+11 栏+12 栏。

2.9 重大疾病医疗保障水平试点工作补偿情况季度报表

省（区、市）地区
代码

填报季度

纳入大病救治病种	人数		医药总费用（元）		补偿费用（元）							
					新农合		医疗救助		其他			
	本季度	累计	本季度	累计	本季度	累计	本季度	累计	本季度	累计		
儿童白血病												
儿童先心病												
乳腺癌												
宫颈癌												
重性精神病												
终末期肾病												
耐多药肺结核												
艾滋病 机会性感染												
肺癌												
食道癌												
胃癌												
结肠癌												
直肠癌												
慢性粒细胞性白血病												

急性心肌梗塞												
脑梗塞												
血友病												
I 型糖尿病												
甲状腺 机能亢进												
唇腭裂												
其他合计												
合 计												

附录 3 新农合数据字典

3.1 疾病目录

疾病编码	疾病名称	备注

3.2 药品

药品编 码	药品名称	费用类别	费用类别编 码	自付比 例	药品分 类	剂型	备注

3.3 诊疗项目

项目编号	项目名称	项目内涵	费用类别	费用类别编码	自付比例	备注

3.4 一次性材料

材料编码	材料名称	费用类别	费用类别编码	自付比例	备注

3.5 行政区域

行政区域编码	行政区域名称	备注

附录 4 数据代码规范

S101-01 性别代码（国家标准 GB/T 2261.1-2003 个人基本信息分类与代码）

值	值含义
0	未知的性别
1	男性
2	女性
9	其他

S101-02 婚姻状况代码（国家标准 GB/T 2261.2-2003 婚姻状况代码）

代码	名称
10	未婚
20	已婚
21	初婚
22	再婚
23	复婚
30	丧偶
40	离婚
90	未说明的婚姻状况

S101-03 民族代码（国家标准 GB/T 3304-1991 民族代码）

值	值含义
01	汉族
02	蒙古族
03	回族
04	藏族
05	维吾尔族
06	苗族
07	彝族
08	壮族
09	布依族
10	朝鲜族
11	满族
12	侗族
13	瑶族
14	白族
15	土家族
16	哈尼族
17	哈萨克族

附录 4

值	值含义
18	傣族
19	黎族
20	傈僳族
21	佤族
22	畲族
23	高山族
24	拉祜族
25	水族
26	东乡族
27	纳西族
28	景颇族
29	柯尔克孜族
30	土族
31	达斡尔族
32	仫佬族
33	羌族
34	布朗族
35	撒拉族

值	值含义
36	毛难族
37	仡佬族
38	锡伯族
39	阿昌族
40	普米族
41	塔吉克族
42	怒族
43	乌孜别克族
44	俄罗斯族
45	鄂温克族
46	崩龙族
47	保安族
48	裕固族
49	京族
50	塔塔尔族
51	独龙族
52	鄂伦春族
53	赫哲族

附录 4

值	值含义
54	门巴族
55	珞巴族
56	基诺族
98	外国血统
99	其他

S101-04 地区代码（国家标准 GB/T2260-2011）

县（区、县级市）以上地区代码统一使用国家标准《中华人民共和国行政区划代码》GB/T2260-2011（6位）。

县以下行政区划代码统一使用国家标准 GB/T10114-2003。

S101-05 健康状况代码（国家标准 GB/T 2261.3-2003 健康状况代码）

代码	名称
10	健康或良好
20	一般或较弱
30/40	有慢性病
31	心血管病
32	脑血管病
33	慢性呼吸系统病

34	慢性消化系统病
35	慢性肾炎
36	结核病
37	糖尿病
38	神经或精神疾病
41	癌症
49	其他慢性病
60	残疾
61	视力残疾
62	听力残疾
63	言语残疾
64	肢体残疾
65	智力残疾
66	精神残疾
67	多重残疾
69	其他残疾

S101-06 家庭关系代码 (GB/T 4761-2008 家庭关系代码)

代码	名称
----	----

附录 4

01	本人
02	户主
10	配偶
11	夫
12	妻
20	子
21	独生子
22	长子
23	次子
24	三子
25	四子
26	五子
27	养子或继子
28	女婿
29	其他儿子
30	女
31	独生女
32	长女
33	次女
34	三女
35	四女
36	五女
37	养女或继女
38	儿媳
39	其他女儿
40	孙子、孙女或外孙子、外孙女
41	孙子
42	孙女
43	外孙子
44	外孙女
45	孙媳妇或外孙媳妇
46	孙女婿或外孙女婿
47	曾孙子或外曾孙子
48	曾孙女或外曾孙女
49	其他孙子、孙女或外孙子、外孙女
50	父母

51	父亲
52	母亲
53	公公
54	婆婆
55	岳父
56	岳母
57	继父或养父
58	继母或养母
59	其他父母关系
60	祖父母或外祖父母
61	祖父
62	祖母
63	外祖父
64	外祖母
65	配偶的祖父母或外祖父母
66	曾祖父
67	曾祖母
68	配偶的曾祖父母或外曾祖父母
69	其他祖父母或外祖父母关系
70	兄弟姐妹
71	兄
72	嫂
73	弟
74	弟媳
75	姐姐
76	姐夫
77	妹妹
78	妹夫
79	其他兄弟姐妹
80	其他
81	伯父
82	伯母
83	叔父
84	婶母
85	舅父
86	舅母
87	姨夫

附录 4

88	姨母
89	姑父
90	姑母
91	堂兄弟、堂姐妹
92	表兄弟、表姐妹
93	侄子
94	侄女
95	外甥
96	外甥女
97	其他家属
99	非亲属

S101-07 职业分类代码(参照国家标准 GB/T6565-2009)

S101-08 医疗卫生专业技术职务代码(参照国家标准 GB/T8561-2001)

值	值含义
231	主任医师
232	副主任医师
233	主治医师
234	医师
235	医士
241	主任药师
242	副主任药师
243	主管药师
244	药师
245	药士

值	值含义
251	主任护师
252	副主任护师
253	主管护师
254	护师
255	护士
261	主任技师
262	副主任技师
263	主管技师
264	技师
265	技士

S101-09 户属性代码

值	值含义
1	一般农户
2	五保户
3	贫困户
4	烈军属
9	其他

S101-10 户口类别代码

值	值含义
1	常住户口
2	永久居住户口
3	临时户口
8	外籍来华人士
9	其他

S101-11 迁移标志代码

值	值含义
0	正常
1	迁入
2	迁出

S101-12 个人当前状态代码

值	值含义
0	正常
1	外出

S201-01 卫生机构（组织）分类与代码(卫生行业标准 S218-2002)

卫生机构(组织)代码由 22 位数字(或英文字母)组成,包括 9 位组织机构代码和 13 位机构

属性代码。机构属性代码由行政区划代码(6位)、经济类型代码(2位)、卫生机构(组织)类别代码(4位)和机构分类管理代码(1位)四部分组成。

S201-02 机构隶属关系代码（国家标准 GB/T12404-1997）

值	值含义	说明
10	中央	包括：全国人大常委会、中共中央、国务院各部委及其所属机构，国务院各直属机构、办事机构及其所属机构
20	省	包括：自治区、直辖市
40	市、地区	包括：自治州、盟、省辖市、直辖市辖区（县）
50	县	包括：地（州、盟）辖市、省辖市辖区、自治县（旗）、旗、县级市
60	街道、镇、乡	
61	街道	
62	镇	
63	乡	
70	居民、村民委员会	
71	居民委员会	
72	村民委员会	
90	其他	

S201-03 诊疗科室代码

代 码	名 称
01	预防保健科
02	全科医疗科
03	内科
0301	呼吸内科专业
0302	消化内科专业
0303	神经内科专业
0304	心血管内科专业
0305	血液内科专业
0306	肾病学专业
0307	内分泌专业
0308	免疫学专业
0309	变态反应专业
0310	老年病专业
0399	其他
04	外科
0401	普通外科专业
0402	神经外科专业

代 码	名 称
0403	骨科专业
0404	泌尿外科专业
0405	胸外科专业
0406	心脏大血管外科专业
0407	烧伤科专业
0408	整形外科专业
0499	其他
05	妇产科
0501	妇科专业
0502	产科专业
0503	计划生育专业
0504	优生学专业
0505	生殖健康与不孕症专业
0599	其他
06	妇女保健科
0601	青春期保健专业
0602	围产期保健专业
0603	更年期保健专业

附录 4

代 码	名 称
0604	妇女心理卫生专业
0605	妇女营养专业
0699	其他
07	儿科
0701	新生儿专业
0702	小儿传染病专业
0703	小儿消化专业
0704	小儿呼吸专业
0705	小儿心脏病专业
0706	小儿肾病专业
0707	小儿血液病专业
0708	小儿神经病学专业
0709	小儿内分泌专业
0710	小儿遗传病专业
0711	小儿免疫专业
0799	其他
08	小儿外科
0801	小儿普通外科专业

代 码	名 称
0802	小儿骨科专业
0803	小儿泌尿外科专业
0804	小儿胸心外科专业
0805	小儿神经外科专业
0899	其他
09	儿童保健科
0901	儿童生长发育专业
0902	儿童营养专业
0903	儿童心理卫生专业
0904	儿童五官保健专业
0905	儿童康复专业
0999	其他
10	眼科
11	耳鼻咽喉科
1101	耳科专业
1102	鼻科专业
1103	咽喉科专业
1199	其他

附录 4

代 码	名 称
12	口腔科
1201	口腔内科专业
1202	口腔颌面外科专业
1203	正畸专业
1204	口腔修复专业
1205	口腔预防保健专业
1299	其他
13	皮肤科
1301	皮肤病专业
1302	性传播疾病专业
1399	其他
14	医疗美容科
15	精神科
1501	精神病专业
1502	精神卫生专业
1503	药物依赖专业
1504	精神康复专业
1505	社区防治专业

代 码	名 称
1506	临床心理专业
1507	司法精神专业
1599	其他
16	传染科
1601	肠道传染病专业
1602	呼吸道传染病专业
1603	肝炎专业
1604	虫媒传染病专业
1605	动物源性传染病专业
1606	蠕虫病专业
1699	其它
17	结核病科
18	地方病科
19	肿瘤科
20	急诊医学科
2001	重症监护(急诊)
21	康复医学科
22	运动医学科

附录 4

代 码	名 称
23	职业病科
2301	职业中毒专业
2302	尘肺专业
2303	放射病专业
2304	物理因素损伤专业
2305	职业健康监护专业
2399	其他
24	临终关怀科
25	特种医学与军事医学科
26	麻醉科
30	医学检验科
3001	临床体液、血液专业
3002	临床微生物学专业
3003	临床生化检验专业
3004	临床免疫、血清学专业
3005	临床细胞分子遗传学专业
3099	其他
31	病理科

代 码	名 称
32	医学影像科
3201	X 线诊断专业
3202	CT 诊断专业
3203	磁共振成像诊断专业
3204	核医学专业
3205	超声诊断专业
3206	心电诊断专业
3207	脑电及脑血流图诊断专业
3208	神经肌肉电图专业
3209	介入放射学专业
3210	放射治疗专业
3299	其他
50	中医科
5001	内科专业
5002	外科专业
5003	妇产科专业
5004	儿科专业
5005	皮肤科专业

附录 4

代 码	名 称
5006	眼科专业
5007	耳鼻咽喉科专业
5008	口腔科专业
5009	肿瘤科专业
5010	骨伤科专业
5011	肛肠科专业
5012	老年病科专业
5013	针灸科专业
5014	推拿科专业
5015	康复医学专业
5016	急诊科专业
5017	预防保健科专业
5099	其他
51	民族医学科
5101	维吾尔医学
5102	藏医学
5103	蒙医学
5104	彝医学

代 码	名 称
5105	傣医学
5199	其他
52	中西医结合科
61	重症监护室(综合)
79	其它
99	管理科室
9901	感染(管理)科

S201-04 定点医疗机构类型代码

值	值含义	说明
1	综合定点	
2	门诊定点	
3	住院定点	
9	其他定点	

S201-05 资助部门类型代码

值	值含义	说明
1	乡政府	
2	县（区、县级市）民政	

附录 4

值	值含义	说明
3	县（区、县级市）财政	
4	计生局	
5	扶贫办	
6	村集体	
9	其他	

S201-06 医疗机构级别代码

值	值含义	说明
1	村卫生室	
2	乡镇卫生院	
3	县级医疗机构	
4	地市医疗机构	
5	省级及以上医疗机构	
9	其他医疗机构	

S301-01 疾病分类代码（国家标准 GB/T14396-2011）

疾病分类编码统一使用中华人民共和国国家标准《疾病分类与代码》（GB/T 14396-2011）。

S301-02 入院状态代码 (WS 364.10 卫生信息数据元值域代码 第10部

分:医学诊断 CV05.01.001 住院者疾病状态代码表)

值	值含义	说明
1	危急	
2	严重	
3	一般	
4	不适用	
9	其他	

S301-03 出院状态代码 (WS 364.11-2011 中的 CV05.10.010

病情转归代码表)

值	值含义	说明
1	治愈	
2	好转	
3	未愈	
4	死亡	
9	其他	

S301-04 医疗服务项目代码

使用《全国医疗服务价格项目规范》。

S301-05 就诊类型代码

值	值含义	说明
1	门诊	
2	住院	
3	体格检查	
4	正常分娩住院	
9	其他	

S301-06 补偿类别代码

值	值含义	说明
11	普通门诊	
12	特殊病种大额门诊	
13	体格检查	
21	普通住院	
22	正常分娩住院（定额补偿）	
25	重大疾病补偿	
99	其他	

S301-07 参合属性代码

值	值含义	说明
---	-----	----

值	值含义	说明
1	新参加	
2	曾经参加	
3	连续参加	
9	其他	

S301-08 手术名称代码

手术名称代码统一使用国际疾病分类组织(ICD)公布的《手术编码》(ICD-9 CM-3)。

S301-09 补偿帐户类别代码

值	值含义	说明
1	统筹基金(含风险基金)帐户	
2	家庭帐户	
3	风险基金帐户	
9	其他	

S301-10 审核状态代码

值	值含义	说明
1	已审核	
2	未审核	
3	驳回	

附录 4

值	值含义	说明
9	其他	

S401-01 体检指标代码

代 码	名 称
01	既往病史
02	家族遗传史
03	基础体征
0301	身高
0302	体重
0303	收缩压
0304	舒张压
04	外科
0401	甲状腺
0402	乳腺
0403	浅表淋巴结
0404	皮肤
0405	脊柱及四肢关节
0406	头颅
0407	肛门及外生殖器

代 码	名 称
0408	其他
05	内科
0501	心脏心界
0502	心脏杂音
0503	心率
0504	肺
0505	神经系统
0506	肝
0507	脾
0506	其他
06	眼科
0601	左眼裸眼视力
0602	右眼裸眼视力
0603	左眼矫正视力
0604	右眼矫正视力
0605	色觉
0606	其他
07	耳鼻喉科

附录 4

代 码	名 称
0701	左耳听力
0702	右耳听力
0703	耳部
0704	鼻部
0705	咽部
0706	喉部
0707	其他
08	口腔科
0801	唇腭舌
0802	颞下颌关节
0803	腮腺
0804	口腔粘膜
0805	其他
09	妇科
0901	外阴
0902	阴道（限已婚女性）
0903	宫颈（限已婚女性）
0904	宫体

代 码	名 称
0905	附件
0906	其他
10	血常规
1001	白细胞总数（WBC） 及分类
1002	血红蛋白（HGB）
1003	红细胞总数（RBC）
1004	血小板计数（PLT）
11	血生化
1101	丙氨酸氨基转移酶 （ALT）
1102	尿素氮（BUN）
1103	天冬氨酸氨基转移酶 （AST）
1104	肌酐（CR）
1105	葡萄糖（GLU）
12	免疫
1201	艾滋病病毒抗体（抗 HIV）

附录 4

代 码	名 称
1202	梅毒血清特异性抗体 (TPHA)
13	尿常规
1301	糖 (GLU)
1302	蛋白质 (PRO)
1303	胆红素 (TBIL)
1304	尿胆原 (URO)
1305	比重 (SG)
1306	红细胞 (BLO)
1307	酸碱度 (PH)
1308	白细胞 (LEU)
1309	镜检
14	心电图
15	胸部 X 光片
16	腹部 B 超检查
17	乙肝检查
1701	乙 肝 表 面 抗 原 (HBsAg)
1702	乙 肝 表 面 抗 体 (抗

代 码	名 称
	-HBs)
1703	乙肝 e 抗原 (HBeAg)
1704	乙肝 e 抗体(抗-HBe)
1705	乙 肝 核 心 抗 体 (抗 -HBc)
90	其他
99	体检结论与建议

S501-01 基本药品目录

基本用品编码参照国家基本药物目录制定。

S601-01 会计科目代码

值	值含义	说明
1001	现金	
1002	财政专户存款	
1003	收入户存款	
1004	支出户存款	
1101	暂付款	
1201	缴存省级风险基金	
2001	暂收款	

附录 4

值	值含义	说明
3001	统筹基金	
3002	家庭账户基金	
4001	农民个人缴费收入	
4002	农村医疗救助资助收入	
4003	集体扶持收入	
4004	政府资助收入	
4005	利息收入	
4006	其他收入	
5001	统筹基金支出	
5002	家庭账户基金支出	

S701-01 是否标识代码

值	值含义	说明
1	是	
2	否	

S701-02 报告期别代码

值	值含义	说明
0	随机报	

值	值含义	说明
1	日报	
2	周报	
3	旬报	
4	月报	
5	季报	
6	年报	
9	多年报	

N801-01 医院资质等级

值	值含义	说明
1	一级医院	
2	二级甲等医院	
3	二级乙等医院	
4	三级甲等医院	
5	三级乙等医院	
6	三级特等医院	

N801-02 户籍类型

值	值含义	说明
---	-----	----

附录 4

值	值含义	说明
1	本地农业户口	
2	本地非农业户口	
3	非本地农业户口	
4	非本地农业户口居住一年以上	
5	非本地非农业户口居住一年以上	
9	其他	

N801-03 具备兑付的机构类型名称

值	值含义	说明
1	垫付制	
2	预付制	

N801-04 行政级别

值	值含义	说明
0	省（自治区、直辖市）	
1	市（地级市、地区、州）	
2	县（区、县级市）	
3	乡（镇、街道办事处）	
4	村（居委会）	

5	组	
9	其他	

N801-05 医疗证/卡状态

值	值含义	说明
1	启用	
2	挂失	
3	停用	

N801-06 项目类别

值	值含义	说明
0	药品	
1	诊疗	
2	卫生材料	
9	其他	

N801-07 跨省就医项目类别（参照 2012 新病案首页费用类别）

代码	名称
01	综合医疗服务类
0101	一般医疗服务费

附录 4

代码	名称
0102	一般治疗操作费
0103	护理费
0104	其他费用
02	诊断类
0201	病理诊断费
0202	实验室诊断费
0203	影像学诊断费
0204	临床诊断项目费
03	治疗类
0301	非手术治疗项目费
030101	临床物理治疗费
0302	手术治疗费
030201	麻醉费
030202	手术费
04	康复类
0401	康复费
05	中医类
0501	中医治疗费

代码	名称
06	西药类
0601	西药费
060101	抗菌药物费用
07	中药类
0701	中成药费
0702	中草药费
08	血液和血液制品类
0801	血费
0802	白蛋白类制品费
0803	球蛋白类制品费
0804	凝血因子类制品费
0805	细胞因子类制品费
09	耗材类
0901	检查用一次性医用材料费
0902	治疗用一次性医用材料费
0903	手术用一次性医用材料费
10	其他类
1001	其他费